

Еженедельник «Мой Компьютер» Подписной индекс 35327 http://www.mycomp.com.ua ОТНЫНЕ — 48 ЦВЕТНЫХ СТРАНИЦ!

# MOI MINEP

Credo experto!

06.11 - 13.11.2000



**NAPA**ру с музыкой — кино

Всеядный СО-плейер. Стр. 20

### Adobe Photoshop 6.0

Bossis Kool Marchistottop, Micr Paviljer, Stephani Schuler, Sie Tan, Karin Godhur, Joe All, Jasos Martil Scott Byer, and Chen, Scott Colon, Orol Citi, Todor Georger, Jarry Jerris, Sirah King, Setha Marayano, San Parest, John Peen, Yori Bust, Aliki Sahara, Shan Parest, John Micro, Toto Bust, Aliki Sahara, Shan Parest, Martin Colon, Yori Bust, Aliki Sahara, Shan Parest, Aliki Horning, Payer Scholericki, Michael Sethater, Sadra Sahara, John Wort Hoppins, Cris Riys, Del Scholeder, Rick Wolff, Dave Move, Even Content

Protected by U.S. Parents 4,847 (5.012; 5.746,846; 5.546,546), 5.846,546; 5.846,842; 5.467,546; 5.946,546; 5.946,546; 5.946,546; 6.102,546; 5.946,546; 6.102,546; 5.946,546; 6.102,546; 5.946,546; 5.9

## Бессменный флагман Adobe

Photoshop 6.0: большому кораблю — большое плавание. Стр. 26

# Fig. 18 Very roge Schendoter Fig. 18 Very Tools (Seb) Chairs & Conce & Conce Chairs & Conce & Conce Fig. 18 Very Tools (Seb) Tools & Conce & Conce Fig. 18 Very Tools (Seb) Fig. 18 Very Tools (S

Военно-космические силы

The Outforce — защити родную планету. Стр. 40

### Качать — не перекачаты

А FTP-клиент уже созрел. Стр. 14



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





### внимание: главный приз КОМПЬЮТЕР!

Редакция газеты «Мой компьютер» объявляет о начале подведения итогов акции среди подписчиков за 2000 г.

# Условия акции «Подписка 2000»

- 1. В акции участвуют подписчики «Моего компьютера» или «Моего компьютера игрового», подписавшиеся на 1 месяц и более, с января по декабрь 2000 г.
- **2.** Необходимо прислать в редакцию копию платежного документа, подтверждающего оплату подписки, и контактную информацию до 1 декабря 2000 г.
- 3. Каждому участнику акции присваиваются «фишки», которые участвуют в розыгрыше. Количество «фишек» соответствует количеству месяцев подписки. Чем больше «фишек», тем больше Ваши шансы!

Для подтверждения участия в акции Вы можете позвонить в редакцию по тел. (044)455 68 88, 455 67 94.

Спешите подписаться! Подписка на 2000 год заканчивается 10 ноября 2000 г.!

Желаем удачи всем участникам !!!

Генеральный спонсор ионкурса «Активно везучий читатель» за ноябрь 2000 года



г. Киев, ул. Михайловская,21-б тел./факс 228-5461

### Главный приз



### Принтер Canon BJC-3000

Вторые призы:

2 модема Diamond Supra 56e USB

Третьи призы:

3 комлекта колонок Teac Power Max 300

### от генерального спонсора:



CHINCON CIGICA	
1. Сергей БЕЛЕЦКИЙ.  Непечатная литература, стр. 12-13.	1 🗖 a
2. Сергей Н. МИШКО. Качать— не перекачать! Стр. 14-16.	2 2
3. Геннадий ОСИПЕНКО. Дайте ВаRвару свободу, стр. 17.	3 🗆 🖁
4. Александр БУТЕНКО. MSN Explorer, стр. 18-19.	4 🗆 🚡
5. Владимир СИРОТА. NAPApy с музыкой — кино! Стр. 20-21.	4
6. Игорь ЗУБАЛЬ. Тиха украинская ночь Стр. 22-23.	
7. ШИТИКСУС. Повелитель мышей, стр. 24-25.	6
8. Андрей ГОНЧАРОВ. Бессменный флагман Adobe, стр. 26-27.	
9. Александр БУТЕНКО. Ползи на четвереньках и выгляни в окно! Стр. 28-29.	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10. Вячеслав БЕЛОВ. Свое е-дело, стр. 30-31.	10 🗆 📆
11. Андрей ВЕРНОДУБОВ. Помоги себе сам, стр. 32-33.	11 🗆 💂
12. Витолий ГОНЧАРУК. Через Telnet в Unix, стр. 34-35.	12 🔲 🖁
13. Евгений ГРИВАСТОВ. Регl'ы для веб-мастера, стр. 36-37.	13 🗆 🕏
14 Виктор В. отвечает на вопросы, стр. 38-39.	

15. Hammer&Mig.

Военно-космические силы, стр. 40-41.

# Для участия в конкурсе впи Ф.И.О. Почтовый одрес\_\_\_\_\_\_

телефон

### Ветер перемен

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто — услышать, поэтому бессмысленно описывать очевидное, явленное вашему взору: мы изменились, сменили уже поношенную одежду на новый костюм. Думаю, для вас подобные перемены не были неожиданностью, ведь неделю назад мы лично информировали вас о грядушем «апгрейде» в передовице. Что же мы имеем в итоге? Увеличение объема — теперь в нашем еженедельнике насчитывается 48 страниц, т. е. еще на 4 больше, и при этом они абсолютно все полноцветные. Вы заметили непривычное ощущение в руках? Это изменилось качество бумаги. В общем, мы поздоровели, раздобрели и похорошели, то есть работа пошла нам на пользу. Кстати, преобразилось и родственное нам издание — «Мой Игровой **Компьютер»**: теперь этот ежемесячник выглядит точь-в-точь так же хорошо и на ощупь увесисто. И все эти газеты уже можно приобрести — одну из них вы уже держите в руках, не проходите мимо и появившегося в продаже ноябрьского номера «МиК»! На раскладках вы обнаружите и очередной номер еще одного нашего издания — еженедельника «Студенческий городок».

Но мы не только следим за своим внешним видом, но и заботимся о внутреннем содержании, так сказать, держим марку. А посему, пользуясь случаем: напоминаем: мы постоянно приглашаем к сотрудничеству новых авторов — в этом номере, на странице 25, вы ознакомитесь с условиями посвящения в этот сан. Напоминаем, что авторы опубликованных статей, помимо известности, за свое творчество получают материальное вознаграждение в виде гонорара, плюс автоматически становятся участниками конкурса «Лучшая статья». Итоги конкурса подводятся ежемесячно, и автору статьи, получившей наивысшую оценку читателей, вручается ценный приз.

Что радует, так это то, что в нашей жизни происходит много хороших событий. Вот, к примеру, в минувшие выходные совершенно успешно состоялся очередной «День Моего Компьютера». Подробный отчет об этом мероприятии мы опубликуем в следующем номере «МК».

Другой повод порадоваться — началась подписная кампания на 2001 год, и? естественно, наши издания — «Мой Компьютер», «Мой Игровой Компьютер» и «Студенческий городок» — тут не исключение. Возможно, некоторые ухмыльнутся и заявят, что ничего особенного. Поэтому объясню выгоды: во-первых, цена одного номера по подписке значительно дешевле, чем в рознице. Во-вторых, в разных городах Украины пока еще есть определенные трудности с покупкой «МК», а подписавшись, вы сможете получать наш еженедельник в свой почтовый ящик безо всяких проблем, в любой точке Украины.

И особо хочется подчеркнуть, что нам и мысли не приходило останавливаться на достигнутом, мы хотим, а значит, и будем развиваться дальше. То есть мы всегда открыты для диалога, мы каждый раз с нетерпением ждем ваших писем (электронных и бумажных) и телефонных звонков, с советами, идеями, рекомендациями и критикой. Да, критику мы особенно любим (ну, может, и не всегда ©), ведь именно она помогает нам увидеть свои недостатки и быстренько от них избавиться. В общем, пишите, звоните — мы не кусаемся и всегда рады выслушать ваше мнение. Напоминаем, что специально для общения с читателями мы создали на своем сайте (http://www.mycomp.com.ua) «Гостиную», а также почтовую конференцию, стать участником которой вы можете, просто отправив е-mail по адресу mycomp—subscribe@egroups.com.

Изменившаяся редакция

### Условия конкурса

### «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ»

- 1. В конкурсе участвуют все статьи, указанные в «СОДЕРЖАНИИ НОМЕРА».
- 2. По баллам, полученным статьей, выводится среднее арифметическое.
- 3. Не позднее, чем во втором номере следующего месяца, публикуется общий рейтинг статей.
- 4. Автор лучшей статьи получает приз (каждый месяц разный, но достаточно ценный).
- 5. Лучшая статья месяца автоматически попадает в финал конкурса «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ГОДА», и его победитель становится обладателем суперприза КОМПЬЮТЕРА!

### Условия конкурса

### «АКТИВНО ВЕЗУЧИЙ ЧИТАТЕЛЬ»

- 1. В конкурсе участвуют все письма читателей, проставивших оценки по 10-балльной шкале всем статьям, указанным в оглавлении.
- 2. Нужно просто выслать вырезку из газеты с проставленными оценками статей в оглавлении номера (см. на обороте). Электронные письма в конкурсе не участвуют.
- 3. Если вы присылали письма к каждому номеру месяца (но не более 1 на номер), все они будут участвовать в розыгрыше призов среди читателей, то есть ваши шансы увеличиваются в 4 раза!
- 4. Вместе с подведением итогов конкурса «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ МЕСЯЦА» разыгрываются 1 первый, 2 вторых и 3 третьих приза среди читателей.

ЖДЕМ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ: 03057 г. Киев-57, а/я 892/1, газета «МОЙ КОМПЬЮТЕР», конкурс «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ».



### ПРОГРАММЫ

### Просвистимся, людие!

31 октября корпорация **Microsoft** объявила о выпуске первой тестовой редакции своей новой версии ОС Windows, которая известна под кодовым названием **Whistler**. Эта новая операционная система должна будет объединить в себе дружественные пользователю функции (как в версии для домашних пользователей) и надежность работы корпоративного ПО.

Как сообщается, первую бета-версию Whistler получат для тестирования основные

# **Microsoft**®

партнеры и клиенты Microsoft и около 200 тысяч разработчиков. Предполагается, что вторая бета-версия Whistler выйдет в первом квартале будущего года, а окончательная редакция — во второй половине 2001 г. По сообщению Microsoft, сначала выйдет версия Whistler для настольных ПК, а затем будут выпущены несколько версий для серверов.

Отметим также, что Whistler — это первая 64-разрядная ОС производства Microsoft, которая будет поддерживать 64-разрядный процессор Itanium от Intel (его выпуск должен состояться в первой половине будущего года).

Источник: Infoart News Agency

### Линк на эшафот

United States Copyright Office объявил незаконным взлом цифрового видео, музыкальных файлов и цифровых книг, защищенных специальными алгоритмами. Поводом для такого решения послужил скандал, связанный с сайтом хакерского журнала 2600.

Данный сайт поместил гиперссылку на код для взлома защиты DVD. Компании Sony и Time Warner потребовали убрать эту ги-



перссылку, что и было сделано. Решение Патентного отдела стало еще одной победой этих компаний. Против принятия закона выступал ряд opraнизаций, в частности, Association of American Universities, American Library Association и Commerce Departments National Telecommunications and Information Administration. Речь шла о том, чтобы провести точную границу между взломом с корыстными целями и так называемым реверсным инжинирингом, когда взлом алгоритма производится только для того, чтобы лучше разобраться, как он работает.

Теперь за взлом защиты от копирования или другие подобные действия виновному может угрожать штраф до 1\$ млн. или 10 лет тюрьмы.

Источник: Cnews.Ru

### Цыганова кобыла

Американский агент по торговле компьютерами получил 11 лет

терами получил 11 лет тюрьмы за обман Hewlett-Packard.

В своей фирме Hardwarehouse (Даллас, США) он использовал пиратское ПО для обновления серверов Hewlett-Packard и последующей их продажи по более высо-

ким ценам. Благодаря этому его маленький бизнес превратился в компанию со штатом в 40 человек и оборотом свыше \$10 млн.

Подобное мошенничество схоже с бытовавшим ранее методом программного увеличения дискового пространства с последующей продажей подобных жестких дисков по цене больших по размеру.

Источник: Cnews.Ru

### ИНТЕРНЕТ

### Новый Старый Свет

Только три европейских портала могут успешно конкурировать с такими крупными американскими порталами, как America On-



line и Yahool. По данным исследования, проведенного американской компанией Forrester Research, список конкурентоспособных сайтов возглавляют портал Terra Networks испанской фирмы Telefonica; Wanadoo, принадлежащий французской France Telecom, и портал T-Online компании Deutsche Telekom.

Forrester Research обращает внимание на интересную тенденцию: в области крупных порталов Германия, Франция и Испания безусловно обгоняют Великобританию, которая считается более конкурентоспособной на рынке информационных технологий. Три крупнейших портала Европы суммарно производят около 14 % европейского трафика. На них также расположено 39 % европейской интернет-рекламы.

Источник: Нетоскоп

### Сам себе сервер

Разработчик системы Lotus Notes, Рэй Оззи (Ray Ozzie), выпустил интернет-технологию **Groove**, открывающую новые возможности общения в чатах.

Groove позволяет пользователям образовывать группы общения, не прибегая для этого к базе данных, установленной на центральном сервере. Таким образом обеспечивается безопасное информационное поле для общения с друзьями, сослуживцами или с клиентами. Общение не исчерпывается пересылкой текста, а предусматривает также обмены видео- и аудиопакетами.

В настоящее время Groove можно скачать с официального вебсайта платформы. Для его установ-

ки пользователю потребуется компьютер на базе Pentium 233 МГц, 64 Мб ОЗУ, модем, поддерживающий скорость 54 Кбит/с, и операционная система Windows (версия для Linux сейчас находится в стадии разработки).

Оззи не собирается продавать саму систему, а планирует зарабатывать на продаже приложений и утилит, позволяющих учесть индиви-

дуальные требования клиентов.

На идею создания технологии Groove разработчика натолкнул его сын Нил. Оззи однажды стал свидетелем игры мальчика в сетевую версию *Quake*, для которой, как известно, не нужен центральный сервер.

Источник: Cnews.Ru

### Русская еврокарта

Российский **«Альфа-Банк»** объявил о начале выпуска виртуальных карт *Eurocard-MasterCard* платежной системы *Europay International* — для расчетов в Интернете. Новая карта «Альфа-Банка» позволит всем желающим совершать покупки в интернет-магазинах. При условии соблюдения правил пользования картой, подчеркивается в пресс-релизе компании, возможность мошенничества с деньгами клиента сводится к минимуму.

Стоимость изготовления плюс обслуживание карты в течение года составляет 5 долларов. Первоначальный взнос, который можно потратить в любое время, составляет 20 долларов США.

Eurocard-Master Card Virtual Card предназначена только для расчетов в виртуальных магазинах. Такая ограниченная сфера применения призвана повысить уровень безопасности денежных операций в Интернете.

Разделение традиционных безналичных платежей и платежей по виртуальным картам позволит «Альфа-Банку» обеспечить клиентам большую безопасность работы со своими персональными счетами.

«Это только первый, но очень важный шаг в развитии безопасной системы электрон-



ной коммерции в России, — отметил старший вице-президент «Альфа-Банка» Владимир Изутин, — в дальнейшем мы планируем и другие совместные проекты по обеспечению безопасности интернет-платежей».


Как подчеркивается в пресс-релизе, в Рунете уже сейчас работает более пятисот виртуальных магазинов.

### КОМПЬЮТЕРЫ+ доставка+б/п Интернет



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПЕРИФЕРИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ + подключение

T.: 247-09-55, 263-99-83(92) www.pulsar-ltd.kiev.ua



### Поможем Африке?

Источник: Нетоскоп

Как сообщает Associated Press, в понедельник Всемирный банк, Международный валютный фонд и представители нескольких международных корпораций учредили новую организацию, призванную помочь Африке преодолеть технологическое отставание, — Африканский технологический форум.

Вновь созданная некоммерческая организация призвона обеспечить африканские компании основой для обмена техническими решениями, организовать единый центр обмена электронной информацией и способствовать развитию индустрии высоких техноло-

Беспокойство крупных финансовых организаций и технологических компаний вполне оправданно. Население Африки составляет

около 10 % от общего количества людей на Земле, однако, по данным Associated Press, менее одного процента пользователей Интернета является гражданами африканских стран. Кроме того, в самой Африке наблюдается неравномерность развития Интернета: более миллиона жителей ЮАР пользуются Интернетом регулярно, однако жители Конго, например, в Интернет практически не выходят.

гий на континенте.

Исследования американского Совета по делам Интернета пока-

зали, что число пользователей Интернета в Африке равно 2.5 миллионам. Для сравнения приводится количество пользователей на других континентах: Северная Америка—136 млн. пользователей, Европа—83 млн., Азия—69 млн. По статистическим данным, хуже, чем в Африке, дела с Интернетом обстоят разве что в Антарктиде.

pentium

Источник: Нетоскоп

### Администрируемый червь

Российский разработчик антивирусных систем безопасности компания «Лаборатория Касперского» предупреждает пользователей об обнаружении нового интернет-червя **Sonic**. Червь был обнаружен «в диком виде» утром 30 октября во Франции и Германии.

Отличительной чертой данной вредоносной программы является ее способность к самообновлению (автоматической загрузке дополнительных функциональных компонентов) через Интернет.

Червь состоит из двух частей: загрузчика и основного модуля. Копии загрузчика распространяются по сети Интернет при помощи электронной почты. Попав на компьютер, он внедряется в операционную систему и инициирует соединение с хакерским сайтом на популярном ресурсе бесплатных домашних страниц Geocities. Оттуда червь пытается нелегально загрузить основной модуль для его установки на зараженном компьютере.

Главное предназначение основного модуля — backdoor-функции, т. е. несанкционированный сбор информации о компьютере и слежка за действиями пользователя. «Лаборатория Касперского» допускает, что автор червя может изменять назначение основного модуля, в том числе и в сторону придания ему более опасных разрушительных способностей.

После установки основного модуля червь незаметно для пользователя получает доступ к адресной книге Windows (WAB), считывает из нее адреса электронной почты и рассылает по ним зараженные сообщения, содержащие копию загрузчика червя. В известных версиях червя рассылаемые сообщения имеют тему письма 'Choose your poison' и сопровождаются зараженным вложенным файлом с именем girls.exe.

Процедуры защиты от червя Sonic добавлены в антивирусные базы «Антивируса Касперского» (AVP). С техническими подробностями о вирусе-черве Sonic можно ознакомиться на сайте «Вирусная Энциклопедия Касперского» по адресу http://www.viruslist.com.

Источник: Infoart News Agency

### ТЕХНОЛОГИИ

Pentium 4 на рейде
До представления процессора Pentium 4 остался один месяц, — заявил на минувшей

неделе Крэг Баррет (Craig Barrett) — исполнительный директор Intel Corporation, — а в следующем году корпорация будет с большой скоростью распространять его на рынке. Точной даты выхода заявлено не было. Ранее корпорация заявляла о выпуске процессора «во второй половине года».

Pentium 4, работающий на частотах до 1.5 ГГц, ста-

нет ответным маневром Intel в гонке с AMD, уже выпустившей 1.2 ГГц-процессор Athlon. Барретт отказался сообщить, будет ли предложена на рынок версия Pentium 4, работающая на более дешевой, но более медленной, чем RDRAM, памяти DDR RAM (относительно медленной — скорость ее работы вдвое больше, чем у чипов DRAM PC133).

По информации из разных источников, процессор Pentium 4 появится с тактовой частотой 1.4 ГГц и 1.5 ГГц и в партиях от 1000 шт. будет продаваться по цене \$795 за 1.5 ГГцмодель и \$625 — за 1.4 ГГц. Настольный компьютер предположительно будет стоить около \$2000 (без монитора).

Также стало известно, что компания Intel намерена начать выпуск чипсета *i815EP* для материнских плат под процессор *Intel Pentium III/Celeron* в декабре.

Чипсет i815EP отличается от уже привычного базового *i815* отсутствием интегрированного графического видеоадаптера.

Источник: Cnews.Ru

### Подготовка плацдарма

Компания Intel Corp. сообщила об очередном снижении цен на процессоры Pen-



tium III и Celeron от 5 % до 36 %. Таким образом Intel готовит позиции для приходящего в ближайшее время на рынок процессора Pentium 4.

Скидки касаются процессоров Pentium III, двух процессоров Pentium III Хеол для серверов, процессоров Celeron для настольных компьютеров и лаптолов с процессорами Celeron. Pentium III 1 ГГц в партиях от 1000 шт. снизился в цене на 31 % (с \$669 до \$465), 933 МГц — на 32 % (с \$508 до \$348).

Источник: Cnews.Ru


### Цены, цены...

Опубликованы новые официальные цены на процессоры компании **AMD** с частотой системной шины 266 МГц.

AMD Athlon 1.2 ΓΓμ (266 ΜΓμ FSB) — \$673 AMD Athlon 1.2 ΓΓμ (200 ΜΓμ FSB) — \$612 AMD Athlon 1.13 ΓΓμ (266 ΜΓμ FSB) — \$506

AMD Athlon 1.1 ΓΓų — \$460 AMD Athlon 1 ΓΓų (266 ΜΓų FSB) — \$385 AMD Athlon 1 ΓΓų (200 ΜΓų FSB) — \$350 AMD Athlon 950 ΜΓų — \$282

AMD Athlon 900 ΜΓμ — \$215



AMD Athlon 850 МГц — \$193 Указаны рекомендованные производителем розничные цены.

Источник: Cnews.Ru

### DDR no-AMD' whomy

Компания **AMD** представила новый чипсет для процессоров *Athlon* с поддержкой модулей памяти *DDR SDRAM* 

**AMD-760** разработан для поддержки но-



вых процессоров семейства Athlon, работающих на системной шине 266 МГц и работающих с тактовой частотой 1.2 ГГц, 1.13 ГГц, 1 ГГц и выше. Производство модулей памяти типа DDR SDRAM поддержано многими производителями этого сектора рынка чипов, в том числе Infineon Technologies, Micron Technology и Samsung Electronics.

Процессоры Athlon с тактовыми частотами 1.2 ГГц, 1.13 ГГц и 1 ГГц и системной шиной 266 МГц поступят в продажу по ценам \$673, \$506 и \$385 соответственно, в партиях от 1000 штук. До настоящего времени процессоры Athlon выпускались в расчете на шину 200 МГц front-side bus. Чипсеты AMD-760 поставляются по цене \$39 за штуку в партиях от 1000 штук.

Источник: Cnews.Ru

### Расти, флэш-карта, большая-пребольшая!

Компания Simple Technology, Inc. представила флэш-карту стандарта CompactFlash емкостью 512 МБ. В флэш-карте Compact-



Flash type II использована разработанная Simple Technology новая технология Stacking Technology, которая позволяет записывать данные со скоростью до 3.0 Мб/с.

Новые карты памяти найдут применение во многих отраслях компьютерной техники — от цифровых камер и аудио/видеоустройств до промышленных роутеров и маршрутизаторов, а также среди банковского оборудования.

Новая *512 Мб*-флэш-карта продается по розничной цене \$1599 и поставляется с гарантийным сроком в один год.

Источник: Cnews.Ru

### Охранный интеллект

Французский производитель смарт-карт компания **Gemplus SA** заявила о том, что ею разработано первое поколение карт, которые обладают «полноскоростной совместимостью», позволяя производить обмен данными непосредственно с компьютером.

Новые карты поддерживают как протокол USB, так и протокол для смарт-карт ISO 7816. Данные, передающиеся со скоростью до 9600 Кб/с, позволяют реализовать функции секретности в реальном времени и верификацию пользователя. Представители компании заявили, что теперь технология может быть использована для полной защиты мультимедийной продукции от пиратов — ПО, аудио и видео, а также для приводов DVD.

Gemplus уже продемонстрировала прототип изделия и теперь намерена заняться его производством вместе со своим технологическим партнером — норвежской компанией Sospita.

Источник: Cnews.Ru

### Жидкие кристаллы плодятся и дешевеют

По мнению Санг-Ван Ли (Sang-Wan Lee) — исполнительного вице-президента и исполнительного директора подразделения AMLCD Samsung Electronics Co., Ltd., K 2005 году стоимость тонкопленочных жидкокристаллических дисплеев (TFT-LCD) упадет до \$10/кв.дюйм, и годовой объем рынка ЖК-мониторов достигнет 100 млн. единиц, таким образом превысив объем рынка обычных СРТ (Cathode Ray Tube — катоднолучевых) мониторов. По прогнозам г-на Ли, объем продаж *TFT-LCD*-продуктов Samsung в 2003-м достигнет \$6 млрд., а к 2005 году будет продано на \$8 млрд. таких устройств.

Источник: Cnews.Ru

### 100 % скидки

Компании Compaq Computer и Microsoft представили новую версию домашнего интернет-устройства *iPaq* производства Compaq, которая дешевле предыдущей и оснащена обычным монитором вместо плоскопанельного дисплея. Называется она **iPaq Home Internet Appliance IA-2**.

Вообще-то пользователи смогут получить модель IA-2 даже бесплатно: начальная цена этого устройства — \$499, \$100 скидки дает Сотрад, вдобавок можно получить еще одну скидку в \$400 от онлайновой службы MSN, если подписаться на ее услуги сроком на 3 года.

Модель *iPaq IA-1*, которая появилась в августе этого года, была оснащена плоскопанельным ЖК-экраном и стоила \$599 без скидки от MSN, а со скидкой за трехлетнюю подписку — \$199.

Источник: Infoart News Agency

### Intel рвет провода

Компания *Intel* начала выпуск беспроводной периферии для компьютеров.

Серия устройств Intel Wireless Series включает в себя джойстик,

мышь и клавиатуру, сообщающиеся с компьютером при помощи базового устройства с интерфейсом USB, которое может поддерживать до восьми устройств или до четырех беспровод-

ных джойстиков для коллективных игр. Но вместо интерфейса *Bluetooth* — технологии, которую Intel приветствовала многие годы, — устройства используют недорогую домашнюю радиочастотную технологию, каковую Intel выбрала из-за низкой стоимости.

Базовая станция продается по цене \$59.99, мышь стоит \$59.99, клавиатура — \$79.99, джойстик — \$64.99. Устройства в настоящее время доступны покупателям только в США.

Источник: Cnews.Ru

### И вашим, и нашим

Компания Chaintech Computer Co., Ltd. сообщила о выпуске материнской платы

**6VJD2** — первой платы, которая поддерживает как память *DDR 266*, так и *PC100/133 SDRAM*.

6V JD2 предназначена для использования с процессорами Intel Pentium III/ Celeron с разъемом Socket 370. На материнской плате установлены два разъема под модули DDR 266 и два — для SDRAM. Материнская плата пока не поддерживает одновременное использование обоих типов памяти — пользователю придется выбирать что-то одно, — однако производителем декларируется поддержка до 2 Гб оперативной памяти.

6V JD2 базируется на чипсете VIA 8633/8233. Материнская плата также оборудована поддержкой аудиостандар-

та *AC-97*, пятью слотами *PCI*, од ним слотом *ACR* и поддержкой стандарта *ATA-100*.

Источник: Cnews.Ru

# Сканерочек подкинули..

Компания Eastman Kodak Company сообщила о выпуске профессионального 35мм-сканера Kodak RFS 3600.

Сканер RFS 3600 35мм является настольным решением для работы с 35 мм-негативами и слайдами. Модель обладает оптическим разрешением 3600 dpi и динамическим диапазоном 3.6D, автофокусировкой и возможностью пакетной обработки.

В комплекте со сканером поставляются бесплатная копия графического пакета Adobe Photoshop LE 5.0 и 10 кассет фотопленки Kodak Professional Supra 400 Color Negative.

Источник: Cnews.Ru

### PlayStation2 в США

Последняя версия игровой видеоприставки от компании **Sony** появилась на прилавках электронных магазинов США.

PlayStation 2 представляет собой новое поколение игровых консолей, позволяющих просматривать фильмы с дисков DVD, слушать музыку, играть в игры с друзьями из другого города, а также путешествовать в Интернете — все через приставку, подключенную к телевизору.

Представители Sony заявили, что намерены продать до 10 млн. приставок во всем мире — из них 3 млн. уже к марту 2001 года будет продано в США.

Источник: Cnews.Ru

# За одного битого двух небитых

Compaq Computer Corp. объявила о том, что заменит покупателям 55 тыс. упаковок неисправных аккумуляторов для ноутбуков, которые, по словам компании, могут вы-



Hobocmu

звать короткое замыкание и привести к пожару, сообщает Silicon Valley News. Это никак не связано с ранее объявленным отзывом 27 тыс. аккумуляторов компанией Dell Computer. Представитель Compaq Марк Хокки (Marc Hockey) сообщил, что аккумуляторы произведены компанией Sony, в то время как Dell-овские ноутбуки комплектовались источниками питания Sanyo Electric Co. На сайте Comрад приведены более подробные данные о моделях и датах выпуска неисправных батарей. Причина неисправности заключается в штыре, который упирается в схему и может вызвать замыкание. Сотрад пообещала покупателям выдать два исправных аккумулятора взамен одного неисправного. Источник: Cnews.Ru

### Две головы лучше

После трех месяцев колебаний тайваньское правительство дало свое согласие на создание совместного предприятия по производству графических чипов компаний S3 Inc. и Via Technologies Inc. В течение лета новое



тайваньское правительство рассматривало предложение компании S3 о создании совместного предприятия. Министерство экономики удивило компании S3 и Via, затребовав дополнительные данные о намечающейся сделке.

\$3 намерена создать предприятие \$3-Via Inc. и передать ему свои мощности по производству графических чипов — в связи с перепрофилированием компании в поставщика интернет-решений.

Источник: Cnews.Ru

### Команда дискоболов

Компании TDK, Calimetrics, Mitsubishi Chemical Corp. и Shinano Kenshi Co. сообщили о начале совместного вывода на рынок в следующем году новой технологии записи на диски CD-R/RW.

Компания Calimetrics Inc. предоставила альянсу свою технологию создания новых записываемых и перезаписываемых оптических дисков **MultiLevel Recording**, в три

Ул. Белорусская, 30, ТД «МОНОЛИТ» Сотр (М) «Лукьяновская» 213-94-17 КОМПЬНОТЕРЫ КОМПЬНОТЕРЫ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ †ПОДАРОК— ЯЩИК ПИВА

раза более емких и скоростных, чем существующие диски CD-R/RW. Первой продукцией, созданной по технологии MultiLevel Recording, станет новое поколение компьютерных приводов, построенных на стандартной платформе CD-R/RW и позволяющих



записывать более 2 Гб данных со скоростью до 36х на специально форматированных дисках ML.

ТDК и Calimetrics продемонстрируют новую записывающую систему ML производителям приводов медиа-данных и микросхем, а также разработчикам программного обеспечения на выставке Comdex Show в Лас-Вегасе. Представители TDК заявили, что новый стандарт записи ML может послужить мостиком между современной технологией записи и записываемыми дисками DVD.

Источник: Cnews.Ru

### Плотнее, еще плотнее!

Исследовательский технологический институт компании Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) сообщил об успешной разработке технологии записи информации, которая позволяет записывать данные на носителе с высокой удельной плотностью.

Разработчик технологии доктор Парк Hox-eon (Park Noh-yeol), возглавляющий коллектив разработчиков, заявил, что новая технология позволяет записывать до 60 Гбит информации на площади в один квадратный дюйм, что является наибольшей плотностью записи данных в мире. Согласно сообщению доктора Парка, плотность записи информации при использовании новой технологии в четыре раза выше, нежели достигнутые показатели разработчиков компании ІВМ. Доктор Парк также добавил, что в новой разработке использован метод перпендикулярной магнитной записи. Технологические подробности пока не разглашаются.

SAIT занимается работами над новыми технологиями совместно с североамериканской научно-исследовательской фирмой **Read-Rite**, которая является всемирно известным разработчиком магнитных головок для жестких дисков.

Источник: Cnews.Ru

Адреса источников:

CNews: http://www.cnews.ru
Infoart News Agency: http://www.

infoart.ru

Нетоскоп: http://www.netoscope.ru



### РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ Soyo дарит подарки

Уже считается хорошим тоном вместе с материнскими платами поставлять бесплатный компакт-диск с ПО, а инициативу в этом направлении еще в августе прошлого года проявила **Soyo**. Тогда, уже можно сказать, в далекие времена, в CD были включены три утилиты Symantec, в том числе и одна из наиболее известных антивирусных программ Norton Anti-Virus. Теперь бонусный диск Ѕоуо пополнился новыми приложениями: свежей версией Norton Anti-Virus 2000, Dialup-менеджером, X-STOP, блокирующим доступом к сайтам сексуального содержания (так называемыемым «ХХХсайтам»), двумя продуктами от Adobe: АсtiveShare для просмотра изображений, а также организации их в цифровые альбомы, и Acrobat Reader.

### Щось у лісі здохло

В последние годы производители рынка вычислительной техники старательно усыпляли бдительность своих покупателей постоянным снижением цен, ростом производительности, уменьшением габаритов, повышением масштабируемости... Однако мудрых и предусмотрительных идиллия обычно настораживает. И они оказались правы, ведь теперь ни у кого не вызывает сомнений, что нас ждут неприятности: в ближайшее время на рынке жестких дисков ожидается значительная недостача. Данный прогноз распространяется на дисководы емкостью 15, 20 и 30 Гб, сейчас наибольшим спросом пользуются винты со скоростью вращения шпинделя 4400 и 5400 об/мин — они-то и пострадают в первую очередь. Устройства старшего класса — 20-мегабайтные дисководы со скоростью вращения 7200 об/мин - эта волна накроет несколько позже. Вывод очевиден рост цен.

### Махнемся?

Впервые в Украине баннерная сеть **PBN** (**PING Banner Network**) совместно с крупнейшим киевским провайдером dial-up доступа **IP Telecom** предлагают такой сервис: обмен баннерных показов на доступ в Интернет по пакетам «анлимитед», «домашний анлимитед» и «ночной анлимитед». Технология обмена проста: достаточно перевести необходимое число показов на аккаунт *internet* в подсети *PBN* или *internet* в *PBN* н прислать на адрес **internet**@topping.com.ua



логин, с которого они должны придти. В течение суток по электронной почте вы получите необходимую информацию для доступа в Сеть.

### 5915. Что бы это значило?

Компания **«Ксерокс»** объявила о запуске на рынок России и стран СНГ нового колировального аппарата **5915**, предназначенного для небольших офисов и рабочих групп с объемом копирования до 5000 страниц в месяц. Новый копир, ориентированный на самый массовый сегмент офисной техники, обеспечивает оптимальное для потребителя сочетание надежности, качества, производительности и цены. На российском рынке новинка появится уже в середине ноября, на несколько месяцев раньше начала продаж в Западной Европе.

Итак, новая модель позволяет осуществлять копирование в форматах от В5 до А3 со скоростью 15 страниц в минуту (для А4), время выхода первой копии — через 6-7 секунд в диапазоне масштабирования 61-63 %. По сравнению с предшественником 5815 копир 5915, созданный на базе прекрасно зарекомендовавшей себя модели Vivace 250, обладает целым рядом технических преимуществ. Так, например, он имеет однокомпонентный тонер и картриджную систему, что значительно упрощает его конструкцию и эксплуатацию. В частности, пользователь самостоятельно,

не прибегая к услугам специалиста, сможет менять расходные материалы.

### Мобила — не телефон

Возможно, в 2002 году мобильный телефон вообще не будет телефоном! Почему? Просто вспомните про 3G — мобильную связь третьего поколения, появление которой стало возможным благодаря технологии UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — широкополосной системе беспроводной мультимедийной связи будущего. Одна из ее главных целей — предложить заказчикам полный спектр услуг передачи голоса и данных, включая графику, видео и доступ в Интернет. Ожидается, что к 2010 году количество пользователей достигнет 2 млрд.

Войдя в мир беспроводного доступа одной из первых, компания «Алкатель» прочно держит одну из лидирующих позиций. Сегодня она разрабатывает три семейства продуктов третьего поколения: Audio Centric (голос и музыка), All-in-one (полный доступ к мобильному Интернету) и UMTS Modem (мультисервисное устройство для доступа к бизнес-услугам и развлечениям). Несмотря на то, что по сравнению с WAP и GSM технология UMTS шагнула далеко вперед, люди, привыкшие к своим «старым» телефонам, смогут ими пользоваться дальше.

### **PR** идет в народ

Представительство компании **Oracle** в Украине заключило договор с **PKЦ «Publicity Creating»** о комплексном обслуживании в сфере public relations. Последний будет осуществлять mass-media relations, проводить мероприятия и кампании PR, консалтинг по вопросам PR, рекламу и «смежный маркетинг», а также не обходимый креатив и оргработу. В ближайшее время состоятся первые мероприятия: пресс-конференция и VIP-презентация продуктов Oracle.

### Halloween по-компьютерному

С 30 октября до 14 ноября проходит акция компании **«ЦЕБИТ»** (Центра банковских информационных технологий), нацеленная на защиту компьютера от нашествия вирусов. В этот период у вас есть уникальная возможность приобрести антиви-



русные программы со скидкой 7 %. Кстати, древние друиды верили, что именно это число спасет и защитит их от злых духов. Для тех, кто не знает, напоминаем: истоки Halloween надо искать в обычаях друидов, которые считали, что в этот вечер повелитель мертвых Сэтмэн призывает души всех мертвых из их жилищ.




Hobocmu

неповторимому и захватывающему миру, создан-

### Будьте здоровы!

С 1 ноября и до конца года при поддержке «Украинской Ассоциации планирования семьи» и «ЦЕБИТ» стартует проект «Защити себя и свой компьютер», ведь с каждым годом в Украине число инфицированных людей и компьютеров значительно увеличилось. 25 тыс. жителей уже обречены, а ежедневно через Интернет подвергаются вирусным атакам более 100 тыс. машин, десятки тысяч которых в конце концов умирают! Эти два совершенно разных факта объединяет одно: легкомысленное отношение к предохра-



няющим средствам при контактах с себе подобными. Цель нового проекта — пропаганда здорового образа жизни и общения людей и техники.



### Игровые новости

### Путешествие в «Проклятые земли»

Возрадуйтесь, все фанаты Аллодов, ибо пришел ваш час! Долгожданная игрушка от компании «Нивал» — «Проклятые земли», — действие которой происходит в мире «Аллодов», наконец-то появилась в свободной продаже. Эта игра порадует как знатоков предыдущих частей, так и тех, кто только-только решил присоединиться к



ному российскими разработчиками. Вы наверняка читали обзор демо-версии этой игры в одном из предыдущих номеров «Моего компьютера», и вот теперь у всех нас есть возможность увидеть «Проклятые земли» своими глазами. Уже сегодня вы можете приобрести как коробку с игрой за \$24, так и jevel-версию за \$5.2.

### Oni уже идут

Согласно заявлению компании **Bungie**, работы над анимешной *adventure* с элементами файтинга — **Oni** — уже практически завершены, и в самом ближайшем будущем игра отправится в массовое тиражирова-



ние. Собственно говоря, не совсем понятно, почему вокруг Oni поднялся такой ажиотаж. Сюжет игры весьма незамысловатый. Вам придется взять на себя ответственность за судьбу милой японской девушки по имени Koniko, которая служит в некой, как сейчас принято говорить, «силовой структуре» под названием Tech Crimes Task Force. На протяжении всей игры вашей героине придется носиться по городу и ломать кости каждому встречному бандиту - которых, надо полагать, на ее пути встретится немало. Как видите, все просто и незамысловато. И тем не менее, на Западе за работой над Oni следили с гораздо большим интересом, чем за многими другими громкими разработками. Конечно, можно отмахнуться и объяснить все разницей менталитетов. Но не лучше ли подождать и посмотреть самому: а вдруг разработчики действительно привнесли в игру что-нибудь эдакое, что действительно выделит эту игру из мутного потока адвенчур, текущего к нам из-за границыЗ

### Гусары, молчать!

После Петьки с Василием Ивановичем, Штырлица, Колобков и Бременских музыкантов просто сам Бог велел российским создателям анимационных квестов сделать игру, героем которой будет один из самых популярных персонажей устного народного творчества — поручик Ржевский. И действительно, игра под недвусмысленным назвонием «Приключения поручика Ржевского» уже появилась на прилавках магазинов. Нас ожидают веселая мультяшная графика, гусарские каламбуры, путешествия по трущобам Петербурга и главным улицам Парижа, полеты на воздушном шаре и много других интересных и увлекательных приключений. Разработчики решили слегка пренебречь исторической достоверностью и, помимо лошадей (которых наверняка придется искупать в шампанском), предоставили в распоряжение поручика много других, более современных транспортных средств, среди которых будет даже подводная лодка. Системные требования: Pentium 133, 32 Мб, 4-скоростной CD-ROM.

# Слухом киберпанк полнится

Вообще-то мы стараемся не рассказывать вам о неофициальных данных, но сейчас случай особый. Вся Сеть гудит, подобно растревоженному пчелиному улью, о том, что компания lon Storm изо всех сил трудится то ли над патчем, то ли над аddon'ом, который добавит возможность многопользовательской игры в RPG Deus Ex. Распространителем подобных слухов считается французский сайт Joystick (www.joystic.fr). Так что если вы свободно владеете французским языком, можете обратиться к первоисточнику. А вообще, свободный пересказ этих слухов без труда



можно найти практически на любом игровом сайте. Правда ли то, что Deus Ex обзаведется мультиплейером или нет, — покажет время. Однако я думаю, что стоит, на всякий случай, нашпитовать Дентона как можно большим количеством боевых имплантонтов ©.



КОМПЬЮТЕРЫ "Optim PC" ООО"Резидент-Л"

K6-2-333 /RAM32/HDD4,3/Video4AGP/CD40 ОТ 340

Intel Cel-433 /RAM32/HDD4,3/Video16 3DFx/ ОТ 360

Рассрочка до 6 месяцев
Звуковая карта и активные колонки в подарок!

Звуковая карта и активные колонки в подарок! Мониторы от 120 Конфигурация под заказ Смотрите цены в конце номера Работаем в субботу ГАРАНТИЯ 24 мес. мел. 251-48-16, 251-48-19



# Space Empires IV опаздывает... но ненадолго

. . . .

Согласно заявлению администрации компании Shrapnel Games, релиз пошаговой космической стратегии Space Empires IV переносится на 7 ноября. Причиной этой небольшой задержки явилась некорректная запись некоторых файлов на «золотой» мастер-диск. Так что все те, кто ждал выхода этой игрушки, могут сильно не волноваться. Перепишут, подправят и выпустят. А очередную годовщину Революции вы вполне сможете отпраздновать первыми победами над инопланетными агрессорами.

### Оригинальные войны

И снова на арену выходят разработчики из бывшего «социалистического лагеря». На сей раз отличились чехи, а именно компания **Altar**, которая выложила на всеобщее обозрение и обсуждение демоверсию своей игры **Original Wars**. Эту игрушку следует, пожалуй, отнести к столь популярному ныне жанру, как squard-based strategy, или попросту «реалтаймовой тактики», хотя заслуживающие доверия товарищи утверждают, что нас ожидает встреча с «идейным» наследником дела великих



Commandos. Сами же разработчики во всеуслышанье заявляют, что название игры — Original Wars — было выбрано не просто так.

Согласно заявлению сотрудников Altar'a, провести параллели между их игрой и тем, что уже когда-то мелькало на экране наших мониторов, будет очень и очень непросто. Ну, а поклонники тактических игр, судя по всему, будут довольны. В игре ни один бастион не берется с помощью «лобовой атаки». Только путем изощренных тактических ходов вам удастся достичь желаемого результата. Так это или не так, вы можете убедиться сами. 95 Мб-демка хранится по адресу www.original-wars.com/enflash/OriginalWars.exe. О дате релиза — пока

Б. Леси Украинки 26

### Виртуальный скейборд

Поклонников экзотических видов спорта наверняка должен заинтересовать недавно появившийся на рынке продукт компании Grey Matter — Tony Hawk Pro Skater 2, который является ничем иным, как «симулятором скейборда». Вернее, экстремального скейборда, недавно портированного на РС с игровых консолей. Как явствует из названия, представлять вас в этой игре будет Топу Hawk - один из самых больших авторитетов в мире экстремального скейборда (этот вид спорта имеет очень мало общего с катанием на роликовой доске по центральным городским улицам). Но если по какой-нибудь причине вам не понравится этот персонаж, вы запросто сможете выбрать себе другого протеже. Сама игра представляет собой полноценный спортивный симулятор. Вы должны будете выполнять головокружительные трюки на своем скейте, зарабатывать деньги, покупать необходимое спецоборудование (щитки, наколенники, более совершенные модели доски и пр.) и, перейдя на следующий уровень, выполнять все более и более серьезные трюки. Несмотря на то, что графика игры далека от идеала, те, кто уже успел поиграть в Tony Hawk Pro Skater 2, утверждают, что процесс настолько затягивает, что на графические глюки просто не обращаешь внимания. Прекрасная музыка, удобное управление, возможность самостоятельно создавать своего уникального героя - все это, несомненно, обещает множество приятно проведенных часов поклонникам спортивных симуляторов.

### Джек Потрошитель со товарищи

Компания Burns Entertainment начала работу над новой игрой под названием Game of Death. Как вы думаете, что может крыться под таким красноречивым названием? А вот и не угадали. Game of Death — это «приключенческий экшн с эле-



ментами ужаса», в котором вы встретите самых известных серийных убийц двадцатого века. К сожалению, ничего конкретного об

игре пока что не известно. Но сама заявка, плюс весьма впечатляющие скриншоты, красноречиво говорят о том, что к этой игре стоит присмотреться повнимательнее. Будем ждать дальнейших заявлений разработчиков.

### Плоть и кровь

Как только ни извращаются создатели realtime-стратегий, чтобы создать что-нибудь новенькое. Вот и компания **JoWood** решила порадовать поклонников жанра новой игрушкой под названием **Flesh & Blood**. Вам придется взять под свое покровительство одну из трех рас — Европейцев, Сарацинов или Монголов, — каждая из которых обладает уникальными особенностями, и попытаться привести ее к мировому господству. Что же в этом нового, спросите вы. Фишка в том, что в Flash & Blood не будет сбора ресурсов. Просто в начале игры «большое



начальство» выдаст вам определенное количество местных у.е. и разрешит с чистой совестью грабить вражеские населенные пункты, обозы и прочие места, где можно будет хоть чем-нибудь поживиться. Этот ход, по мнению разработчиков, заставит игрока «мыслить по-новому». К тому же великолепная графика игры наверняка никого не оставит равнодушным.

### Чемп!

22 сентября этого года в Киеве начался крупный чемпионат по Counter-Strike. Пожалуй, на сегодняшний день это один из самых больших чемпов, когда-либо проходивших в нашем городе. В нем приняли участие более двадцати команд, представляющих раз-<mark>личные игровые клубы Киева. После шести</mark> встреч четко обозначилась пятерка лидеров: PLUSH — клуб «Легион», CsP — клуб «Колизей», V\*P— клуб «Импульс», Orki— клуб «Орки», NF— клуб Net Force. Согласно условиям турнира, четыре команды, имеющие самый высокий рейтинг, разыграют между собой призовые места. Финальные игры состоятся 10 ноября в киевском компьютерном клубе Net Force (ул. Московская, 5/2). Те бойцы, которые займут первое место, будут представлять Киевскую Лигу по Counter-Strike на чемпионате в Днепропетровске.





Web-cepquhr

НЕПЕЧАТНАЯ ЛИТЕРАТУРА Мост и звезды

Сергей БЕЛЕЦКИЙ sbelets@yahoo.com

чтобы узнать, что происходит в наших палестинах, было интересно послушать наших писателей. Уж они-то мост-2000».

Чтобы узнать, что происходит в наших палестинах — фестиваль фантастики «Звездный мост-2000». Чтобы узнать, что происходит в наших палестинах, было интересно послушать наших писателей. Уж с должны быть в курсе! А тут и случай представился — фестиваль фантастики «Звездный мост-2000».

Действо под таким пышным названием проходило в городе Харькове с 14 по 17 сентября. Фестиваль этот был по счету вторым; устроители обещают, что теперь он станет ежегодным, так что пропустившие этот «мост» могут успеть на следующий. В нынешнем году на фес-

тиваль приехало более 100 человек из раз-

шем следом за закрытием фестиваля.

Почему-то устроители решили провести пресс-конференцию уже после награждений и поздравительных речей. Возможно, поэтому в актовом зале Харьковского национального университета присутствовало всего сотни две зрителей. Писатели в количестве примерно двух десятков восседали на сцене и, передавая друг другу микрофон, отвечали на записки и устные вопросы зала. Внешне все походило на прошлогоднюю пресс-кон-

> ференцию, даже состав команды писателей почти не изменился. А вот вопросы были другими.

В 99-м году аудитория привычно интересовалась творческими планами, спрашивали, не списываются ли герои романа «Смер-<mark>тельный палец» © с автора и его</mark> знакомых; у писателей, работающих в соавторстве, выясняли, как это у них получается... Но на «Мосту-2000» вдруг косяком и от разных людей пошли вопросы, связанные с электронными книгами, текстами в Сети. Причем, казалось бы, тема не нова, и писа-

тели уже не раз заявляли свое мнение по этим вопросам в периодике и в Интернете. Но, может, присутствующие в зале были незнакомы с периодикой? Или тема уж очень

Спрашивали вот что: «Выкладываете ли свои произведения в Сеть? Считаете ли вы проблемой распространение текстов через Интернет? Если да, то какие видите пути решения этой проблемы? Как вы относитесь к опыту Стивена Кинга с его «The Plant»? Не думаете ли вы пред-

принять такой же эксперимент?» Дольше всего обсуждали этические и коммерческие стороны публикации в Сети.

Олег Ладыженский объяснил, что свои новые романы Олди в Интернет не выкладывают потому, что в договоре, который они заключают с

издательством, присутствует пункт, запрещающий в течение определенного времени это делать. Однако некоторые произведения Олди (рассказы, повести и даже романы), для которых срок, указанный в договоре, истек, в свободном доступе есть. Для рекпамы

Большинство авторов имеют сходную точку зрения. Однако были и простр<mark>анные ком-</mark> ментарии.

Лев Вершинин, например, объявил, что свои произведения в Интернет он не дает, потому что он против «шары», и вообще, по

его убеждению, за все нужно платить. И был

Основная мысль проста, как банан: если я затрачиваю труд на написание, почему ктото должен пользоваться этим бесплатно? А вот что думают по поводу «шары» Олди (цитирую из www.libertarium.ru/libertarium/ 5956

«Не стоит считать писателей рвачами, которых, кроме гонорара, ничего не интересует. Интересует. Просто многие из нас живут только и исключительно своим литературным трудом. Это наш единственный (у многих других авторов, по крайней мере, основной) источник средств к существованию. А питаются авторы, как ни странно, отнюдь не только воздухом Парнаса. Иногда и чего-нибудь более материального хочется! Ведь никто не требует, чтобы, скажем, пекарь раздавал булочки бесплатно? А от писателей требуют, да еще и с пеной у рта: «Даешь все тексты в свободный доступ!» А если не даешь — тут же обзывают всякими нехорошими словами... Вы вот о чем подумайте: бумажную-то книгу и вы купить можете, а вот читать текст с экрана возможность есть далеко не у всякого!»

По прочтении этой стенограммы у меня сложилось впечатление, что основными «тормозами прогресса» являются отечественные книгоиздательства.

Сергей Лукьяненко сказал, что свои романы он выкладывает на своей же страничке (www.rusf.ru/lukian), согласуя это с издателем (видимо, выкладывает не сразу, а опять же через какое-то время после выхода книги). Делает он это потому, что книги его сканируют и через какое-то время по



писатели Василий Головачев, Сергей Лукьяненко, Александр Громов, Олег Дивов, Лев Вершинин, Марина Дяченко, Владимир Васильев, Николай Чадович, Евгений Лукин и, как принято говорить, многие, многие другие. Ну и, конечно же, харьковчане Г.Л. Олди (Олег Ладыженский и Дмитрий Громов) и Андрей Валентинов. Всех заинтересовавшихся фестивалем отсылаю к странице www.rusf.ru/oldnews/onews68. htm, где помещен краткий обзор его ито-








Сети начинают бродить копии с опечатками или сырые недоделанные версии.

Я действительно однажды наткнулся на разные версии одной повести. Потом, читая в Интернете бурные обсуждения копирайта, узнал, что встречаются такие деятели, которые переделывают куски романов на свой вкус или пишут продолжения под именем авторов оригинального произведения -что совсем уж ни в какие ворота... Так что лучше всего скачивать тексты с сайта самого автора или из крупных сетевых библио-

По поводу про-<mark>ект</mark>а *Стивена Кинга* (кстати, Кинг, опубликовавший книгу на сервере, выручил за нее больше, чем получил бы при заключении контракта с издателем) Лукьяненко сказал, что интернет-магазин «Озон» (www. охоп.ru) пригласил его поучаствовать в рекламной акции. И на сервере «Озона» теперь печатается частями его роман. Из зала прислали ядовитую записку: «Сколько Вы заплатили «Озону», чтобы Вас напечали на их сервере?» Нет, ответил Сергей, это они мне заплатили, причем заплатили больше, чем платят издательства.

Я не потому говорю о гонорарах, чтобы у некоторых особо темпераментных читателей потекли слюни: «Во бабло эти писатели зашибают!». Просто показываю, что раскрученные авторы уже сегодня могут зарабатывать через Интернет, минуя издательства, и зарабатывать больше, чем публикациями в обычных бумажных книгах. Пусть пока это всего лишь эксперименты, но уже года через два-три-четыре публикация в Интернете станет обыденным явлением. Появится много литературы, которая будет существовать только в электронной форме. Очень хочешь бумажную книгу? Заплати <mark>интернет-магазину,</mark> ск<mark>ачай и</mark> распечатывай себе на здоровье. Появятся электронные книги в специализированных форматах (пока наблюдаются две конкурирующие технологии — PDF от Adobe и ClearType от Microsoft). И когда цена устройств для чте-



ния опустится с заоблачных высот, количество бумажных книг начнет уменьшаться, а цены на них, становящихся раритетом, повышаться.

Но вернемся к пресс-конференции.

На вопрос: «Почему Вы не предпринимаете шагов для издания своих книг через Сеть?» — Олег Ладыженский ответил вопросом: «Почему это должен делать я? Я и кни-<mark>ги писать должен, и рекламировать,</mark> и издавать в Сети, и систему электронных платежей придумывать? Почему не вы?»

Все вполне логично: пекарь печет хлеб. сапожник сапоги тачает. Одно маленькое «но»: то, что может себе позволить не делать раскрученный автор, не обязательно хорошо для автора начинающего. Ему-то, начинающему, как раз придется и книги писать, и рекламировать, и издавать себя самого в Сети, и систему платежей... хотя нет, систему платежей все-таки придется придумывать кому-нибудь другому ©.

В конце концов писатели сошлись на том, что сейчас имеет смысл выкладывать в Сеть

малой формы (рассказы) или (возможно) средней формы (повести) — для рекламы. Из произведений же больших разумно публиковать только фрагменты. Что и так делается.

произведения

А все-таки непечатная литература вовсю теснит литературу традиционную. Литература в Интернете уже сейчас доступнее литературы на бумажных носителях. Каков тираж бумажных книг? 10-15, в лучшем случае 20 тысяч экземпляров. Сколько русскоязычных пользователей Интернета? Многие сотни тысяч. Не обязательно все они БУДУТ читать электронную книгу, но все они МО-ГУТ ее прочесть. И можно поспорить с ут-

верждением Олди: «...бумажную-то в книгу и вы купить можете, а вот читать текст с экрана возможность есть далеко не у всякого!» Парк компьютеров в Украине уже приличный, а вот купить желаемую бумажную книгу... хм, взгляды на то, что требуется читателю, у самого читателя и издателя сильно различаются. Поэтому нередко публикуется бред сивой кобылы. А то, что читать хотелось бы, либо до вас не дойдет (из-за неразвитой сети распространения, малого тиража и т. д.), или вообще никогда напечатано не будет (согласно независимым

источникам, где-то лишь одна из двадцати рукописей, представленных в издательство, выходит книгой — прочие отклоняются).

Макс Немцов — один из держателей сетевых библиотек — говорит об этом так: «Люди не дают себе труда понять, что между литературой и книгоиздат<mark>ельством проходит</mark>

> охренительной толщины граница (так в оригинале 😊 — С.Б.), а в этой стране, в совершенно неразвитом культурном поле, подлинная литература и «книжный рынок» - просто диаметрально противопо<mark>ложные полюса»</mark> www.libertarium.ru/libertarium/

> А что же непечатная литература? Не знаю, как сейчас, но в ближайшем будущем наверняка литература в Сети будет отличаться от литературы на бумажных носителях. И отличаться в лучшую сторону — разнообразием и количеством. Возможно, ситуация бу-

дет напоминать нынешний рынок программного обеспечения, где существует огромное количество shareware- и freeware-программ, зачастую более качественных, чем программы коммерческие. Ведь затраты на раскрутку в Интернете на порядок ниже и доступны даже одиночкам, без посредников в лице издательств.

В результате выбор для читателя резко расширится, и уже поэтому многие предпочтут электронную литературу бумажной. Некоторые электронные библиотеки станут платными, появятся магазины, торгующие электронными текстами, и тогда «бумажные» авторы станут намного охотнее отдавать свои тексты в Сеть.

Да и сама литература изменится. Не сумеет она остаться прежней — если можно пообщаться с самим автором в чате или по мэйлу. И, видимо, значительная часть литературы (очень надеюсь, что не вся), будет писаться с оглядкой на «сетевое мнение». Вплоть до бета-тестирования романов и голосований: какую сюжетную линию избрать?

С другой стороны, при общении с писателем теряется магнетическое воздействие его книги (имеется личный печальный опыт (3). Ведь известно, что не может написать гениальное произведение сосед Вася Пупкин. Потому что орет песни под гитару, пьет пиво прямо из бутылки, и вообще у него косоглазие — разве может быть таким великий писатель?! И что это за писатель, который вместо того, чтобы гусиным пером исписывать сплошь почерканные листы пожелтевшей бумаги или, на худой конец, тарахтеть разбитой машинкой на чер-



даке, клепает web-страничку и треплется в чате, да еще и советуется с тобой, недоумком, о сюжете своего романа?

Знаете, мне немного грустно оглядываться на привычный мир литературы и понимать, что после окончательной смерти печатного слова все это изменится до неузнаваемости. С другой стороны, очень интересно посмотреть: что же получится?

**P.S.** Уже заканчивал статью и вдруг узнаю новость. Британский писатель Фредерик Форсайт, автор нескольких бестселлеров, объявил, что очередной его роман «Quintet» («Квинтет») появится только в онлайновом варианте. Ну что тут скажешь? Непечатная литература живет и побеждает...



KAYATH - HE TEPEKAYATH NHmephem-coopm Сергей Н. МИШКО maestro@mycomp.com.ua Давненько что-то мы не делали обзоров FTР-клиентов, а ведь 2000-й год на дворе <sup>©</sup>. Поначалу казалось, а ведь 2000-й год на дворе <sup>©</sup>. Поначалу казалось, а ведь 2000-й год на дворе <sup>©</sup>. Поначалу казалось, но при ближайшем рассмотрения раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрения забыть о ней рассмотрения з

Давненько что-то мы не делали обзоров FTP-клиентов, а ведь 2000-й год на дворе ⊚. Поначалу казалось, а ведь 2000-й год на дворе ⊚. Поначалу казалось, а ведь 2000-й год на дворе ⊚. Поначалу казалось на делали обзоров FTP-клиентов, а ведь 2000-й год на при ближайшем рассмотрении навсегда, но при ближайшем рассмотрении на дела на дел что, затронув эту тему однажды, можно забыть о ней раз и навсегда, но при ближайшем рассмотрении все оказалось наоборот. Итак, лучшие из лучших программ для отправки и/или загрузки файлов из Сети уходящего тысячелетия.

уходящего тысячелетия.

Для тех, кто не знает, напомним, что FTP (File Transfer Protocol) — коммуникационный протокол, специально предназначенный для передачи файлов. Еще давным-давно его начали применять в Unix-системах при операциях копирования, перемещения еtc. документов на компьютерах, объединенных в сети.

С развитием Интернета большую популярность приобрели анонимные серверы, содержащие целые коллекции файлов, общий объем которых в некоторых случаях составляет сотни гигабайт! Справиться с их поиском вам помогут специальные поисковые серверы (о них мы писали в статье «Поищи на FTP», МК № 30-31 (97-98)). По мере развития веба появился еще один повод прибегнуть к помощи FTP — ведь именно с помощью этого протокола закачивают содержимое HTML-страничек на сервер.

Для подобных целей и служат программы, называемые *FTP*-клиентами. Их становится все больше, появляются новые версии, поскольку данный сервис, несмотря на свой почтенный возраст, не утрачивает популярности — скорее даже наоборот. Хочется обратить ваше внимание на один очень интересный момент. Дело в том, что на рынке



этих продуктов отсутствуют бренды, если не считать так и не снискавшего большой популярности Microsoft'овского ftp.exe, работающего исключительно с командной строкой и входящего в состав Windows.

Таким образом, независимые разработчики и малоизвестные компании быстро заполнили и даже переполнили пустующую нишу рынка ПО. Подбирая софт для данного обзора, мы останавливали выбор только на приложениях, обладающих некоторым минимальным набором функций.

На наш взгляд, прежде всего «качалка» должно «уметь» выполнять все необходимые операции с файлами и папками как на локальной машине, так и на FTP-сервере, включая их копирование/перемещение, создание/удаление и смену атрибутов; также обятекстовом и двоичном виде. Все остальное более или менее полезная, но по большому счету излишняя роскошь 😊. Но хватит теории, перейдем к практике!

### **FAR 1.65**

(http://www.rarsoft.com)

Эта программа (ftp://ftp.netlab.sk/ public/rarsoft/far/Far165.exe, 580 K6), Haверное, известна каждому мало-мальски грамотному пользователю ПК. Конечно, ее основная сфера применения — работа с ин-



формацией на локальном компьютере, но широкая распространенность в массах и наличие русифицированной версии заставили нас включить FAR в обзор и даже вынести его на первое место.

Итак, продукт представляет собой текстовую оболочку, внешне очень напоминаюшую Norton Commander (более подробную информацию о продуктах Symantec можно найти в цикле статей «Значение Symantec», МК № 35-40 (102-107)), но при этом в его состав входит еще и FTP-клиент. К сожалению, особой оригинальностью он не отличается 🖲, если не считать возможности копирования каталогов FTP вместе с поддиректориями.

Несмотря на интерфейс, очень напоминающий времена царствования DOS'a, FAR обладает всеми «фичами», свойственными Windows: drag-and-drop-технология, длинные имена, удаление информации в корзину, запуск ассоциированных с документами приложений. В программе довольно удобно вносить небольшие правки в файлы и просматривать их. Также добавляет ей популярности абсолютная бесплатность для граждан бывшего СССР. Кстати, почти все достойные внимания FTP-клиенты шароварные 🔞.

### Windows Commander 4.51 (http://www.ghisler.com)

С одной стороны, программа (ftp://ftp. demon.co.uk/pub/simtelnet/win95/diskutl/ wc32v451.zip, 1.19 Мб) очень напоминает предыдущую — встроенным FTP-клиентом, возможностью русификации и интерфейсом — но при этом гораздо ближе к типичному windows-приложению. Любители «рідної


мови» могут обзавестись украинизатором (http:// members.aol.com/ghisler/wcmd\_ukr.zip, 17.5 Кб)! Этот продукт работает под управлением Windows 9x/NT/2000, есть отдельная 16-битная версия для Windows 3.1, цена \$28. С ним очень удобно работать, и в нем есть масса приятных функциональных мелочей. Именно поэтому многие, выбирая между FAR'ом и «Проводником», отдают предпочтение Windows Commander'y.

Теперь собственно об FTP. Встроенный клиент позволяет организовывать до десятка одновременных закачек не только с сервера или на сервер, но и напрямую между серверами. По заверениям разработчиков, программа «дружит» с удаленными машинами на базе многих ОС (операционных систем), в т. ч. Windows NT, Unix, VMS, PC/TCP, OS9 и AS-400, однако на практике все несколько иначе. Если вам приходится часто «бродить» по разным адресам, особенно заранее неизвестным, то для увеличения процента успешных заходов советуем обратиться к специализированным программам, о которых ниже.

Сама процедура соединения с сервером чрезвычайно проста, надо всего лишь нажать кнопку FTP на панели управления и создать новый контакт либо же подключиться к компьютеру, находящемуся в списке. К сожалению, в Commander'e нет заранее подготовленного перечня удаленных машин, а ведь иногда это очень кстати. Что касается дополнительных функций FTP-клиента, они тоже отсутствуют, если не считать поддержки прокси и firewall'a.

### FTP Commander 4.01 (http://www.vista.ru)

Еще одна бесплатная программа http://www.internet-soft.com/DEMO/ ftpcommander.exe, 337 K6), поддерживающая даже Windows NT 3.х и Ме. Она не




содержит никаких особых «наворотов» шара есть шара, — но работать с ней довольно удобно, поэтому продукт прекрасно подойдет для непритязательных пользователей. У него незамысловатый интерфейс, состоящий из двух рядом расположенных панелей Local Computer и FTP-servers. В последнюю заранее занесена дюжина серверов, среди которых Apple Computer (ftp://ftp.apple.com),
Microsoft (ftp://ftp.microsoft.com),
Intel (ftp://ftp.intel.com), Compaq (ftp://ftp.compaq.com).

Установить соединение предельно просто — достаточно выбрать в списке нужный сервер и нажать на кнопку Connect. Создав список наиболее часто посещаемых сайтов и указав все необходимые настройки для коннекта, вы сделаете свою работу еще более комфортной. Также приложение позволяет вести двусторонний обмен несколькими файлами и активировать несколько закачек. Из FTP Commander'а также можно запускать программы, находящиеся на локальных дисках, или просматривать документы.

FTP Navigator 4.40 (http://www.vista.ru)

Хоть шара и привлекательна, но говорить о ней больше нет смысла — ничего нового нам все равно не встретится ⊗. Переходим к шароварным продуктам. Начнем со «старшего брата» предыдущей программы (http://www.internet-soft.com/DEMO/ftpnavigator.exe, 434 Кб) для Windows 9х/NT 4.х/2000, поскольку его цена \$20 уж больно привлекательна. Но как выяснилось при ближайшем рассмотрении, неспроста: кроме докачки файлов в обоих направлениях, Navigator мало чем отличается от своих бесплатных аналогов ⊗.

Кстати, его интерфейс точь-в-точь повторяет Commander, за исключением большего списка предлагаемых FTP-серверов. В окне Server Properties количество доступных 
опций тоже возросло, в частности, появились весьма полезные Initial Directory on Local Machine и Initial Directory on FTP Server. 
Из сервисных функций приложения можно 
отметить разве что стандартные виндовские — drag-and-drop, рор-ир и контекстное меню, вызываемое при нажатии правой



кнопки мыши. Если вы считаете себя «продвинутым» юзером, попробуйте поработать в режиме командной строки. Особо хочется отметить высокий процент успешных соединений программы, в т. ч. с Windows NT, Unix и VMS-сайтами.

### FTP Control 4.4 (http://www.transsoft.com)

Разработчики этого семейства программ (ftp://ftp.ftpcontrol.com/pub/ftpcontrol/ftpctrl440.exe, 4.88 Мб) для Windows 9x/NТ поступили мудро, создав три варианта приложений — Lite, Pro и Power, — предназначенные для различных категорий пользователей. Первый обойдется всего в \$10, второй в \$29, а третий аж в \$49. Все они позволяют вести обмен данными как через Интернет, так и через Интранет, но при

этом отличаются своей функциональностью.

**Lite** поддерживает только основные функции по организации загрузки файлов на удаленный компьютер, включая профили серверов.

**Рго** замечателен тем, что позволяет восстанавливать нарушенные связи и прерванные соединения. Некоторым пользователям, несомненно, будет очень полезна возможность исполнения команд на самом FTP-сервере. Есть еще функции задания определенной последовательности копирования информации на удаленную машину, букмарки, поддержка MRU и прокси.


**Power** полезен прежде всего пользователям, располагающим каналом с большой пропускной способностью, поскольку он позволяет организовывать несколько сессий и соединений одновременно. Кроме того, программа делает возможным обмен информацией напрямую между двумя FTP-серверами и непосредственную работу с *ZIP*-архивами.

Internet Neighborhood 3.11 (http://www.knowareinc.com)


За эту программку (http://www.internet neighborhood.com/software/in32.exe, 2.03 Мб) для Windows 9x/NT, учитывая ее



оригинальность, разработчики просят вполне умеренные деньги — \$29.95. Привлекла она нас тем, что после установки *интегри*рует себя в «Проводник», входящий в стандартную поставку Винды. Таким образом, в



окне этого привычного многим приложения появляются дополнительные кнопки и команды меню, ориентированные на работу с FTPсерверами. Конечно, многим не нравится




раб<mark>отать с файлами в Explorer'e —</mark> им придется отказаться и от использования Neighborhood'a.


К сожалению, больше чем на интересную идею интерфейса разработчиков не хватило — как для такого дорогого и «увесистого» продукта, его функциональность не на высоте 8. Особенно досаждает отсутствие докачки и очередей загрузки. Несколько радует, правда, совместимость с ftpNetDrive (позволяет сделать FTP-сайт сетевым диском), поддержка SOCKS 4, обмен файлами напрямую между серверами. К тому же, если вы не собираетесь становиться зарегистрированным пользователем, нет вообще смысла останавливаться на данной программе, поскольку «шаровые» возможности ее не устроят даже новичка

FTP Voyager 7.2 (http://www.ftpvoyager.com)

Данная программа (ftp://download.rhinosoft.com/rhinosoft/ftpvoyager/ftpvsetup.exe, 2.36 M6) для Windows 9x/Me/NT Workstation 4.0/NT Server 4.0/2000 Professional/2000 (Advanced) Server является признанным лидером. Подтверждением служит уже то, что в этом году Voyager признали лучшим шароварным продуктом в номинации Best Internet Enhancement or Utility. Конечно, это сразу же нашло свое отражение



в стоимости программы, которая для «голого» розничного продукта составляет \$39.95, а для снобженного двухгодичными обновлениями — \$49.95.



Среди замечательных особенностей этой программы можно выделить обмен файлами между двумя серверами, синхронизацию директорий на локальном и удаленном компьютерах, целый набор ключей и опций для контроля работы Voyager'а из командной строки, поддержка dial-up'а, позаботились разработчики и о докачке файлов. Очень кстати возможность создания расписаний, появившаяся в седьмой версии. Приятное впечатление оставляет и Ех-

	сии. Приятное впечатление оставляет и сх-						
	Компьютеры???						
	Celeron-496         1810 - 64MB         7.6GB         Direct AGP , 5E         Cd48x						
ı	Celerou-633         BX440         64MB         7.6GB         8 AGP         SE         C448x         394 y.e.           Celerou-667         174.693A         64MB         7.5GB         16 AGP         SE         C448x         435 y.e.           Celrou-667         BX440         649MB         7.5GB         16 AGP         SE         C448x         424 y.e.						
	Duron-600 KT133 64MB 7.6GB 8 AGP SE Cd48x						
	PIII-500, SIS EXpm / 64MB						

интернет-софт
ровет-подобный интерфейс приложения, обладающий всеми «фичами», характерными

для Винды, и одновременно очень удобный. Немалую ценность представляют также несколько сотен (!) предуста-

новленных публичных FTP-сайтов.

CuteFTP 4.0

(http://www.cuteftp.com)

Не менее популярная программа для Windows 9x/NT/2000 (ftp://216.3.226.21/ pub/cuteftp/cute4032.exe, 1.34 Мб) за \$39.95, причем она — пионер в области FTPклиентостроения ©. Кстати, обратите внимание, что практически во всех более молодых подобных приложениях можно встретить очень много общего с данным продуктом. За 5 лет постоянных усовершенствований CuteFTP стал практически идеальным. Прежде всего это касается его чрезвычайно дружественного интерфейса — он удобен и прост в обращении. Есть у программы и функции, свойственные ее «продвинутым» аналогам, среди них — закладки, автозагрузка, ручной ввод FTP-команд и т. д.

Однако разработчики включили в свой продукт и совершенно уникальные функции, причем очень полезные. Например, программа, обратившись к поисковым системам, сможет помочь найти нужный файл, в т. ч. \*.mp3. Тем, кто не чужд web-дизайну, советуем обзавестись **CuteHTML**. Благодаря этой программе плюс CuteFTP у вас появится возможность вносить изменения в HTML-страницы.

### BulletProof FTP 1.25 (http://www.bpftp.com)

Тоже очень почитаемая программа (ftp://ftp.bpftp.com/pub/bpftp/bpftp125.exe, 498 K6) для Windows 9x/Me/NT/2000 — всего за \$30. Знаменитой она стала не потому, что умеет докачивать файлы или обладает большим набором возможностей — вовсе нет, хотя в этом тоже не откажешь Ви-letProof'у. Секрет успеха — в уникальной функции самостоятельного периодического

-	p. Miller	The same of	ypa .	236+	30,5	1 5	
J. 4 D.	29 1	100	34	<b>教理今</b> 直	~ A B %		
ets) en un egister	ed version of	Bullet Proof F7PV1 25	You have 30 d	lay: felt to evaluate it			
nol urppled in e	ny way it will	just stop working when PFTP which will enab	your evaluation	period st up.			
e Helpillhurchese	to purchase b	PHIP Which Willenso	e you to use a an	ter are surgly period			
C \Program-Fie	s\8PFTP\	7 6	armer a.				< Oh:
AND TO	T-Planting	mallion 3	A Griin		- Jeste -	-	
lates	0	3010.00205346	- 11				
right con	370,588	3010.00205342	100				
bp/tp hip	129,892	3010.00205342	103				
	118	30 10:00 20:54 46	38				
Detaul.tgs	5,027	3010.0020:5342	- 11				
	1.858	3010.002053.42	24 K		_	-	
				m.g.r		-	
Default.bps Lacence bit endme.bit	-	A					

повторения попыток соединения с сервером в случае безуспешного коннекта! И еще, обратите внимание на интерфейс приложения — что он вам напоминает? Не правда ли, как две капли водь похож на описанную чуть выше софтинку — окна для файлов и

папок, Site Manager... Чтобы BulletProof FTP мог

работать автономно, придется обзавестись продуктом, способным автоматически восстанавливать прервавшееся соединение с Интернетом. Разработчики предлагают воспользовоться ConnectPal Profession-6.50 (http://www.connect-pal.com/ download/cppro.exe, 2.3 M6), Dunce 2.52 (http://www.vecdev.com/dunce252.zip, 217 K6), Dialer 2000 1.5 (http://www. techlogic.qc.ca/downloads/d2000/D2000setup\_eval.EXE, 1.27 Мб) или Forever Connect-(http://www.hcidesign.com/ 2.4 products/foreverConnected/ foreverConnected.zip, 20.7 K6).

### AbsoluteFTP 1.8 (http://www.vandyke.com)

Да нет, речь идет не о новой марке вод-

[Enabled] Forever Conf	nected 2					
Connect	Goto Tray	Hide Settings				
Name of the internet connection to dial						
Select From List	Internet	j				
When Forever Connected is started, automatically  ☐ Start Dialing ☐ Goto tray						
Custimize DUN Strii	ngs Delay	between steps 1				
About This Program Setup and Operation						
With release 2 FC has become very easy to set up. Simply push the [Select from list] button, and choose the internet connection that you want monitored and kept connected to while FC is running.						
Note: You can use FC with more than one internet connection, if you so choose. First, make some copies of Forever Connected. Put them in different directories, and associate each copy with a different connection. To use a connection, start the copy of FC that is set up to keep that connection active.						

ки ©, а об очередном FTP-клиенте (http://www.vandyke.com/pub/AbsoluteFTP/aftp18.exe, 1.35 Мб) для Windows 9x/NT 4.0/2000 за \$29.95. Только приступив к работе, снова ощущаещь влияние вездесущего СитеFTP— появляется окно Connect, аналог того же Site Manager'а. Чтобы создать новое соединение в программе, можно воспользоваться услугами мастера, также для новичков будет полезна «фича» быстрого конфигурирования нового подключения Quick Connect.

Интерфейс программы — это уже стало традицией — сильно напоминает «Проводник» Windows: слева дерево папок, справа файлы. Однако разработчики пошли дальше, дав возможность произвольно перемещать отображаемые файловые системы удаленной и локальной машин в рамках рабочего пространства экрана. Несмотря на более низкую стоимость по сравнению с тем же CuteFTP, данный продукт практически не уступает ему по своей функциональности. Это и обмен информацией между серверами, и синхронизация директорий, и восстановление прерванных закачек, поддержка firewall и мн. др. Не обошлось и без недоработок: в AbsoluteFTP нет расписаний, в нем нельзя редактировать документы на сервере 🟵

### LeapFTP 2.6.2.470 (http://www.leapware.com)

Снова ценовая категория \$30 и программа для Windows 9x/NT или более поздних версий (ftp://ftp.leapware.com/pub/lftp262.exe, 998 K6). Это еще один по-

следователь CuteFTP. Его интерфейс очень тяжело отличить от его предшественника тот же Site Manager аналогичного назначения, одинаковые панели и даже меню! Кстати, хотя обе программы относятся к одной ценовой категории, в данном приложении нет недостатков, характерных для AbsoluteFTP. Данный продукт позволит вам редактировать файлы на сервере, вести непосредственный обмен ими между удаленными машинами, докачивать информацию. Радует наличие функций для работы dial-up'oм, например, автоматическое завершение сеанса связи по окончании загрузки — при нынешней стоимости услуг связи ну очччень полезная «фича».

Вообще, об автоматизации тех или иных операций в данном продукте надо сказать особо. При желании можно «замутить» все что угодно, ведь в LeapFTP есть специальный скриптовый язык! Советуем обратить внимание еще на один очевидный факт: при таком уровне функциональности данной программы и сходстве близнеца с таким признанным брендом, как CuteFTP, она ощутимо дешевле и меньше по объему! Невольно задумаешься, какому из этих двух продуктов отдать предпочтение.

## AutoFTP PRO 2.4 (http://www.primasoft.com)

И завершает сегодняшний наш обзор самая дорогоя программа для Windows 9x/NT (бесплатная демо-версия http://www./primasoft.com/demo/32psfp.zip, 1.24 мб), ее цена — \$50. Уже по ее названию можно догадаться, о чем идет речь, а именно: об автоматическом дозвоне к ISP (Internet Service Provider) в указанное в расписании время и приеме или отправке информации. К сожалению, никакими другими замечательными возможностями продукт не обладает, из-за чего его цена нам кажется сильно завышенной.

Есть в AutoFTP PRO одна интересная возможность, хоть и наверняка бесполезная большинству отечественных пользователей — сейчас поймете почему. Дело в том, что в программе можно задать нижний предел скорости загрузки, т. е. если она станет меньше указанного значения, приложение... разорвет соединение и перенесет его на более поздний срок. Но с нашими телефонными линиями, как известно, иногда ждать просто нечего, а счет за услуги с данной фишкой вряд ли уменьшится — скорее наоборот ③.

Конечно, программ, отвечающих выдвинутым нами выше критериям, оказалось гораздо больше, чем можно было уместить на трех страницах МК. Возможно, вы захотите себе подобрать что-нибудь другое — ничего не имеем против ©, только настоятельно советуем побеспокоиться об основном «джентльменском наборе» функций. В противном случае получите не FTP-клиент, а лишь его жалкое подобие.






Microsoft Internet Explorer 5.5 Final, 512 K6

home: http://www.microsoft.com/windows/ ie/default.htm

download: http://download.microsoft. com/download/ie55/install/5.5/win98/ru/ ie5setup.exe

Кто-то любит ІЕ, а кто-то распевает оды NN, но уж как ни крути, а первый все-таки более популярен. И с этим ничего не по-



делаешь. Так же, как ничего не поделаешь с тем, что Internet Explorer — довольно глючная программа. Вот появилась новая версия этого помощника в брожении по просторам Интернета с новыми глюками, багами и недоработками. Больше добавить нечего. ©

'WE' Group ProxyChecker 3.2.0, 380 K6 home: http://www.wegroup.org download: http://www.wegroup.org/

downloads/proxychecker.zip

Эта полезная ва Ва создана, как утверждает автор, для проверки ргоху-серверов на анонимность. Все нужные ргоху-серверы можно и нужно внести в список. Затем программа в несколько потоков начинает проверять их на эту самую анонимность. Если у тебя слабенькое соединение и модем не высвистел больше чем на 9600 бит/с, то ты можешь уменьшить число потоков, чтобы не слишком загружать линию и не перезванивать на АТС каждые 3 минуты. Да, кстати, если связь оборвется, программа автоматически приостановит процесс сканирования, а когда Internet Connection наладится, продолжит свою рутинную работу. Все ргохусерверы, занесенные в список, можно поделить на хорошие и плохие, удалить или записать, а также можно поискать среди них дубликаты. Если таковые отыщутся, то они просто не будут загружены. Еще в программе есть функция Resolve, которая за-

жать свой ІР-адрес, а также есть функция... Впрочем, возможностей у программы очень много, а обзор коротковат, поэтому скачай и отыщи сам то, что не влезло в это короткое описание.

PAD Gen 1.3, 634 K6

home: http://www.asp-shareware.org/pad download: http://www.asp-shareware. org/pad/downloads/padsetup.exe

Удивительное дело: разработчик данного приложения называет себя Association of Shareware Professionals, а издает самое что ни на есть freeware. Это же все равно, что мои обзоры будет печатать не всеми любимый «Мой Компьютер», а многим ненавистная «Liza». Куда катится этот мир? Ладно, оставим философию где-то на внешних дорожках и перейдем к самой программе. Все ее функции сводятся к тому, чтобы создать достойный file id.diz для другой программы. Думаешь, это так легко? Отнюдь. Ведь недостаточно просто написать в текстовом редакторе, скажем, MS Word: «АррZ bY COoL HaXORz VasyA & ToLj@N, E-M@iL: coolhack@axesz.net». — а затем сохранить это все в файле под именем file identification.diz.doc. Создание достойных diz'ов — это что-то вроде искусства. Но в любом виде искусства есть шаблоны - независимо от того, нравится это кому-то или нет. К твоим услугам шаблон для создания файлов описаний с содержанием на испанском, японском, русском, китайском или английском языках.

Table 2.25, 4.35 M6

home: http://www.table.hotmail.ru download: http://www.table.hotmail.ru/ table2rus.exe

Программа Table выполнена в виде периодической системы элементов, составленной Д.И. Менделеевым и названной его же именем. Прибегнув к услугам этого уникального творения, ты сможешь получить информацию о химических элементах (такую как атомная масса, потенциалы ионизации, электропроводность, электроотрицательность, плотность, место и время открытия, изотопы элемента и др.). В общей сложности получается более 30 типов данных о каждом химическом элементе. Также программа поз-

- уравнивать химические реакции;
- заносить введенные реакции в базу данных, откуда они могут быть немедленно извлечены при следующем обращении;
- решать стандартные химические задачи (например, нахождение значений массы или объема для всех в'еществ, участвующих в реакции, зная массу одного из них, и т. п.);

заносить в программу собственную

(числовую и текстовую) информацию о химических элементах, с последующей возможностью отображения ее в таблице и иного использования;

строить графики зависимостей согласно некоей числовой информации об элементах (в том числе и информации, введенной пользователем);

 отображать периодическую систему элементов в 3-х различных видах (и различных стилях), а также редактировать расположение элементов в таблице;

 экспортировать информацию об элементах, сохраняя ее в таблицах формата dBASE;

 Определять степени окисления элементов в соединениях, а также вносить в программу новые соединения, элементы которых проявляют нестандартную степень окисления;

🕝 отображать ряд химической активности металлов;

 осуществлять перевод температур из одной шкалы в другие и т. п.

Пораженный совершенством этой ва Ru, могу только выдавить вопрос автору: «Где ты, &#@%\*, был, когда я в школе химию Учил\$!» ©

wFortune, 853 KG

home: http://www.progsoc.uts.edu.au/ ~timj/wfortune

download: ftp://ftp.progsoc.uts.edu.au/ users/timj/wfortune/wfort101.zip

Во всеми любимых UNiX'е и Linux'е есть команда **fortune**, которая выдает на экран произвольное пророчество. Теперь такая «радость» появилась и для пользователей Windows, только вместо ввода команды достаточно щелкнуть пару раз мышкой на иконке. На домашней страничке программы можно скачать дополнительные предсказания которые, кстати, очень классно использовать как подписи в e-mail.

**WinБиблия**, 2.15 Мб

home: http://cnews.sl.net.ua/bible download: http://www.ruthbooks.com/ files/WinBible25.exe

Если тебя по каким-то причинам не устроят предсказания предыдущей программы, то скачай-ка WinБиблию. Она совершенно бесплатна (каковым и должно быть Священное Писание) и очень удобна в использовании. Ты сможешь быстро найти нужные места Писания и перечитывать, и перечитывать, перечитывать... их снова и снова. Если же все любимые места закончатся, то по адpecy http://www.ruthbooks.com/files/ KJV4WB25.exe можно достать King James Bible module, «весом» 1.53 Мб, а по адреhttp://www.ruthbooks.com/files/ **NTC4WB25.exe** — Новый Завет (600 Кб)!

До следующей скачки!

Camocmpou alexb@ck.ukrtel.net MSN Explorer Александр БУТЕНКО (Microsoft MVP) Когда пользователи наконец дождались возможности менять скины для Internet Explorer 5, сторонние произ-водители тут же понавыпускали оболочек на любой вкус. Наиболее известной является, Когда пользователи наконец дождались возможности менять скины для Internet Explorer 5, сторонние производители тут же понавыпускали оболочек на любой вкус. Наиболее известной является, по функциональности несмотря на свою привлекательность, по функциональность несмотря на свою привлекательность, по функциональность несмотря на свою привлекательность несмотря несмотря несмотря несмотря на свою привлекательность несмотря водители тут же понавыпускали оболочек на любой вкус. Наиболее известной является, пожалуй, бесплатыный NeoPlanet для Windows 9x/NT. Впрочем, несмотря на свою привлекательность, по ный NeoPlanet для Windows 9x/NT. Впрочем, несмотря на свою привлекательно интерфейсу браузера. Зачастую при открывании нового окна все они значительно уступали изначальному интерфейсу браузера. ный **NeoPlanet** для Windows 9x/NT. Впрочем, несмотря на свою привлекательность, по функциональности все они значительно уступали изначальному интерфейсу браузера. Согласитесь, как минимум глупо — почем «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум глупо из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум глупо — почему-то терялось, что, согласитесь, что, все они значительно уступали изначальному интерфейсу браузера. Зачастую при открывании нового окна глупо — почему интерфейсу браузера. Зачастую при открывании нового окна глупо — почему как минимум глупо — почему что, согласитесь, как минимум страницы толь из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум страницы толь из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум страницы толь из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум страницы толь из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум страницы толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю страницы толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю страницы толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю страницы толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю страницы толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю толь почему-то терялось, что сказал, что я печатаю толь почему-то терялось, что сказал, что сказал, что я печатаю толь почему-то терялось, что сказал, что сказ из меню «Файл» большинство элементов почему-то терялось, что, согласитесь, как минимум глупо — почему я должен иметь кнопку «Печать» только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в лервоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в лервоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в лервоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в первоначальном окне: кто сказал, что я печатаю страницы только в печат тал GamingZone, хотя ко из этого окно?

Вот примерно на такой волне и появилась еще одна, новая оболочка, но теперь уже от самой Microsoft. Дело в том, что этой компании принадлежит немало сайтов в Интернете, и с недав-

него времени она начала объединять их все в портал MSN одного из крупнейших провайдеров США. Провайдерская деятельность сей почтенной организации нас, впрочем, мало интересует, а вот сайтами MSN кое-кто из Украины все же пользуется. Описывать их все нет совершенно никакой надобности, по нескольким причинам: сайты, посвященные электронной коммерции, покупке домов и автомашин, финансовым рынкам США и инвестициям в их же компании ни малейшего интереса для наших пользователей, конечно же, не представляют — и денег мало, и контент там ориентирован исключительно на североамериканцев. Реальную ценность имеют всего не-

сколько серверов:

MSN (http://www.msn.com) центральный портал;

F Hotmail (http://www.hotmail. **com**) — служба бесплатной почты;

Encarta (http://encarta.msn. сот) — энциклопедия;

GamingZone (http://www.zone. **com**) — игровой портал;

WindowsMedia (www.windows media.com) — музыкальный портал.

далеко не все пользуются популярностью у нас. MSN содержит американские новости и материалы, да еще и на английском языке — у нас и своих информационных порталов хватает. Большинство по-настоящему интересных статей Encart'ы доступны только для пользователей легально купленной

и не без оговорок — популярность Hotmail у нас в стране порядком терпит от русскоязычных систем почты типа Mail.ru (http://www. mail.ru) и ей подобных. Возникает вопрос: будет ли интерес-

на нашему пользователю сеть MSN? Ответ очевиден — вряд ли. Тогда еще один вопрос: будет ли ему интересна оболочка для браузера, которая создана как раз с целью максимально упростить доступ к сети MSN? Опять же вряд

ли! Но все же давайте уступим нашему исследовательскому любопытству и рассмотрим этот экзотический продукт.

Итак, сразу после запуска мы видим, что слева появилась новая панель со ссылками.

 My Calendar — Ваш календарь в Web'е. Личность заинтересованного в нем пользователя представить себе трудно: по идее этот человек должен проводить жизнь, постоянно пересаживаясь от одного компьютера к другому ведь за своим-то можно использовать и календарь, хранящийся на жестком диске), причем все эти компьютеры должны быть подключены к Интернет, самому же этому че-

ловеку должно строго-настрого возбраняться ношение при себе электронного органайзера или блокнота. Не иначе, шпион какой-нибудь.

Му Stocks — курсы акций на американских биржах. Абсолютно бесполезный для нашей страны пункт.

My Web Links — ссылки на сайты пользователя, например, на созданные им в сети MSN web-страницы.

Му Photos — доступ к фотоальбому в сети MSN.

Search the Web — поиск. Пожалуй, единственная действительно полезная функция из всех перечисленных ©. А что за огромные кнопки вверху? Извольте:

Hotmail или MSN; 🕝 Favorites — избранные ссылки но не те, что у вас в браузере! Несмотря на возможность импорта ссылок при установке, у Internet Explorer'а будут свои закладки, а у MSN Explorer'a свои. Честно говоря, я абсолютно не могу понять, почему нельзя было использовать единый список и не морочить



версии Microsoft Encarta или заплативших за подписку, а таких у нас ну очень мало ©; информация опять же инглиш оунли, что делает энциклопедию малопривлекательной по сравнению с той же «Большой Энциклопеди-Мефодия» Кирилла (http://www.km.ru). Наконец, WindowsMedia содержит, в основном, демки иностранной музыки. Таким образом, реальный интерес представляют только почта Hotmail и игровой пор-

# Компьютеры

Om... P II Celeron 400 u do... Pentium III 933

Гарантия 2 года

Модернизация компьютеров Построение сетей. Интернет

ониторы <mark>14"-15"-1"</mark>" интеры EPSON. Hewlett Packard шеры MUSTEE, PRIMAX, Hewlett Packard

Ty vo m, n e
rar: ASUS, EPOX
S, Creative, STB
mond, Matrox, Elsa
n Digital, Quantum
IBM, Fujitsu Юниан бесплатного Питернея г. Киев покупки(у.е.)/ ул. Институтская 18 к. 18 e unarus: As ASUS, Cre Diamond, Diamond, Western Digits www.decart.com.ua 253 6825, 293 2340 274 8061 Материнские Видеокарты: 4 Cynma E Z 0 ASUS SAMSUNG Fujitsu WD SONY GVC ACORP DTK HP MITSUMI

мой компьютер

пользователям голов∨ ©:

Online Buddies — контакты из интернет-пейджера MSN Messenger Ser-

People & Chat — чат сети MSN;

 Money — работа с финансами, но только для американцев;

Shopping — покупки в ихних же

online-магазинах;

на музыкальный портал WindowsMedia.

Как видите, полезного немного... По функциональности же вообще MSN Explorer значительно уступает родительскому Internet Explorer и подойдет разве что тем пользователям, которые не привыкли использовать большинство возможностей своего браузера.

А теперь давайте обратимся к установке. Оказывается, чтобы инсталлировать небольшой дистрибутив (всего около 5 Мб), нужно еще и зарегистрироваться в почтовой службе Hotmail (!) или уже быть клиентом сети MSN. Так как последнее пока не для нашей страны, придется в обязательном порядке обзавестись

ящичком на Hotmail'e (кстати, MSN Messenger Service может регистрироваться и по обычному адресу электронной почты, который нужно для начала зареги-

стрировать на сайте Passport (http://www.passport. com), но, по-видимому, MSN обязательно требует, чтобы Вы хоть как-то связали свою судьбу именно с ними ⊕).

Еще одно неудобство в работе представляет левая панель с ссылками — изза нее сайты, рассчитанные на минимальное разрешение 800х600, будут отображаться не полностью. Если же Вы откроете новое окно (меню кнопки More Choices), то получите окно браузера без пользователю панели, но вот что удивительно — сама суть этой оболочки как раз и состоит в этих ссылках ©.

Нельзя не отметить еще особенность оболочки: практическое отсутствие любых настроек их придется искать в обычном Internet Explorer'e.


Итак, нужна ли отечественным пользователям такая программа?

С сожалением вынужден констатировать, что на этот раз Microsoft выпустила впервые за весьма долгое время) продукт, который откровенно мне не понравился ⊗. Но не нужно быть очень строгим - во-первых, приложение ориентировано на американцев, для которых оно будет куда полезней, чем для нас, а во-вторых, разработкой этого продукта занималось подразделение MSN — а это хоть и Microsoft, но все же не совсем.

А под конец небольшое пожелание: почему бы той же компании Rambler.ru не выпустить свою оболочку этот продукт будет пользо-

ваться куда большей популярностью. Но пока это только мечты...

P.S. Скачать MSN Explorer Вы можете на сайте http://explorer.msn.com.



левой и верхней панелей ссылок, но зато с куда большим объемом рабочего места! Кстати, что приятно — исчезнут как раз самые ненужные украинскому

### Полезные советы

### Почему, используя ІР-адрес, я не могу подключиться к серверу?

Пропишите имя сервера в файле WINDOWS\HOSTS. Пример приведен в WINDOWS\HOSTS.SAM. Имя, прописанное в этом документе, должно совпадать с **NetBIOS-именем** 

### Как изменить порядок запросов на регистрацию компьютера в сети?

Удобнее всего это сделать так:

- прочитайте локальный LMHOSTS;
- **☞** запрос к **DNS**
- широковещательный запрос.

Откройте редактор реестра и найдите Hkey\_Local\_Machine\System\Current ControlSet\Services\VxD\MSTCP\Service Provider.

Установите:

- LocalPriority = 499;
- HostsPriority = 500;DNSPriority = 2000;
- P NetbtPriority = 2001.

### Как совместно использовать Win95, UNIX-файлы и принтеры?

Напрямую никак. Используйте Samba.



Железный поток RNHO У нас в редакции оказалось довольно оригинальное устройство — портативный CD-плейер, способный про-игрывать не только CD-Audio, но «понимать» компакты с MP3-файлами и даже воспроизводить CD-Video NAPAPY C MY361KON

Владимир СИРОТА

у нас в редакции оказалось довольно оригинальное устройство — портативный CD-плейер, способный про-игрывать не только CD-Audio, но «понимать» компакты с MP3-файлами и даже воспроизводить с метолько страна и переданной Китаю. Он со всей убелительностью созданный в бывшей английской колонии. Не так давно переданной Китаю. игрывать не только CD-Audio, но «понимать» компакты с MP3-файлами и даже воспроизводить CD-Videol колонии, не так давно переданной Китаю, он со всей убедительностью в бывшей английской колонии, не так давно переданной Китаю, он со всей убедительностью доказал — Гонконг жив ☺.

доказал — Гонконг жив ⊚.

Этот аппаратец дейстивительно можно назвать представителем следующего поколения СD-проигрывателей.

NAPA DAV309 MP3/VIDEO CD PLAYER именно так называется проигрыватель, по внешнему виду ничем не отличающийся от обычного CD-плейера, однако по возможностям намного превосходящий характеристики подобных устройств — теперь уже смело можно сказать, морально устаревших. При свойственных всем СD-плейерам маленьких габаритах, NAPA впечатляет уже не только и даже не столько изяществом форм, сколько заложенным в него конструкторами набором функциональных свойств. Итак, примерно за \$300 вы получаете не только как минимум добрую треть музыкального центра, но и вполне приличный видеоплейер. А если кому этого покажется мало, позвольте спросить, а где вы найдете музыкальный центр, воспроизводящий аудиофайлы в формате MPEG 1 layer 3 (MP3, степень сжатия трека — от 1/4 до 1/20)?

Комплект поставки NAPA весьма обширный: туда входят не только традиционные наушники, но и блок питания, аудио- и видеокабель (композитный) — соответственно, для подключения к музыкальному центру и телевизору. Есть даже пульт дистанционного управления (ДУ). И хотя в прилагаемом руководстве пользователя вы не встретите ни одной русской буквы, для владеющих английским даже со словарем разобрать изложенный там материал не составит никакого труда. Хотя иллюстрации, конечно, могли бы быть и более наглядными.

Достав NAPA из коробки, вы, несомненно, останетесь довольны его компактностью и дизайном — приятный обтекаемый корпус черного цвета с фиолетовой окантовкой по краям смотрится неплохо. На передней панели расположены серебристые клавиши управления и жидкокристаллическое табло, на котором во время прослушивания можно видеть порядковый номер воспроизводимой песни, а также сколько времени уже прошло. Совокупности функциональных назна-

удобством управлять прибором. Судите сами: тут вы найдете кнопку **PLAY/PAUSE** (воспроизведение/пауза, совмещенная), STOP (остановка), клавиши «+» и «-», регулирующие уровень громкости (доступны 24 уровня), МОДЕ (отвечает за режим воспроизведения, а именно позволяет включать режим повторного плейбека одной лесни, всего диска или переходить в обычный режим проигрывания, при этом информация о текущем режиме отображается на жидкокристаллическом табло) и клавиши **SKIP** (пропуск трека в том или ином на-

находится кнопочка OPEN, открывающая крышку приемного устройства, хотя, как по мне, вдавливать ее приходится слишком уж глубоко. Крышка CD-приемника открывается градусов на 70, и вставить диск в устройство не составляет никакого труда. Закрепить диск можно, надавив на него возле оси, после чего вступают

правлении). На этой же панели

в работу зажимы, аккуратно и надежно его фиксирующие. Как только вы установите диск и закроете крышку, плейер сразу же анализирует CD, составляет нумерованный перечень звуковых дорожек, затем начинает проигрывание с первой песни — эдакий «автозапуск».

Непосредственно под жидкокристаллической панелью находится отвечающий за улучшенное воспроизведение басов ползунок. Рядом окошечко **REMOTE**, воспринимающее сигналы от пульта ДУ. Пространство нормального приема сигнала составляет, правда, всего ± 60° от плоскости плейера в направлении от точки приема, гарантируется опознавание команд с пульта, расположенного от устройства на расстоянии не более 7 метров. Кое-кому, привыкшему переключать телеканалы, направляя пульт в потолок, этого может показаться недостаточно, но по-моему — вполне приемлемо. Сам набор предоставляемых управляющих команд до-

статочно обширный, но об этом чуть далее.

Для сообщения с внешними устройствами у плейера имеется аудио- и видеовыход. Кабель питания выведен отдельно на заднюю стенку корпуса, а сам ползунок управления питанием находится возле разъемов для подключения кабелей вывода сигнала на внешние устройства. Ползунок двигается достаточно легко, но надежно фиксируется на нужной позиции, поэтому среднее положение режима **OFF** (выключено) выставить «на ощупь» достаточно просто. Крайние положения ползунка определяют текущий режим питания: либо от сети, либо от встроенного аккумулятора, на котором NAPA может продержаться до 8 часов. Для индикации разряда/заряда батарей используется сиг-

> нальный светодиод (маленькая красная точечка рядом с ЖКиндикатором), с подписью CHARGE

> > Условия, необ-

ходимые для нормальной работы NAPA, думаю, покожутся комфортными и для большинства пользователей: температура от +5° до +35°C при относительной влажности в 5-90 %. Производитель честно предупреждает, что устройство боится значительного холода или жары: оказавшись в

таких условиях, оно скорее всего работать не будет. Чувствую, как опечалились «моржи» и «пляжники». Но все-таки не все так страшно, ведь если NAPA «отогреется» около часа при комнатной температуре, он почти наверняка заработает снова. С недоверием относится плейер и к дискам плохого качества, треснутым или, не дай Бог, неровным — it may cause damage to the player. Но рискну предположить, что подавляющее большинство покупателей приобретает NA-РА все же не для испытаний на выносливость и прочность ©.

Теперь, вкратце ознакомившись с техническими характеристиками устройства, посмотрим, как показал себя NAPA в деле. Оговорюсь сразу, очень даже ничего...

### Прекрасно музыка играла...

Как мы уже говорили, плейер позволяет проигрывать как обычные диски CD-Audio, так и диски аудио, компрессированного в формате МРЗ, причем это могут быть как CD-R, так и CD-RW (с однократной записью и перезаписываемые). По крайней мере, судя по чисто субъективным ощущениям моего (не музыкального ⊗) слуха, диапазон воспроизводимых частот весьма широк, а басы, как для наушников, легко помещающихся в ушную раковину, звучат великолепно. Звук Audio CD необычайно «чистый» и будет, пожалуй, получше, чем во многих недо-

# чений управляющих клавиш, выведенных на JIM-COMPUTERS Компьютеры, комплектующие,

алгрейд, ремонт, обслуживание 229-54-00 229-85-98

ул. Трёхсеятительская 46, офис 312



рогих моделях колонок. Кстати, на хороших внешних колонках качество воспроизводимого CD-Audio очень высокое.

А что же насчет аудиофайлов формата МРЗ? У меня нет претензий, хотя и нашелся диск, который остался неподвластным плейеру. Несмотря на то, что перечень песен был составлен верно, при воспроизведении NAPA ждал, потом сразу отсчитывал полминуты песни, при этом не выдавая на аудиовыход не то что звуков, но даже шумов. Оставим этот недостаток на совести выпустивших компакт, хотя имеющиеся на нем МРЗ-файлы благополучно игрались не только имеющимся на этом диске софтверным проигрывателем, но и Универсальным проигрывателем 6.01 из стандартной поставки Windows 98SE и плейером Sonique 1.0, не говоря уже про WinAmp. А в остальном, прекрасная маркиза... реализованные возможности по декодированию проигрывателем МРЗ-файлов не вызывают никаких нареканий: качество воспроизводимого звука высокое, хотя с CD-Audio несравнимо. Отметим еще один момент: хотя производитель и рекомендует отключать басы при воспроизведении МРЗ, я не заметил, чтобы это как-то существенно сказывалось на качестве звучания.

### ...и фильм смотрелся хорошо

Теперь переходим к просто, как я считаю, революционному шагу в плейеростроении — возможности проигрывания видео с помощью вот таких, в общем-то, «дорожных» устройств. Посмотрим, чем же порадует нас NAPA в плане кинематографии.

Плейер позволяет воспроизводить видеодиски формата VCD 1.0 и 2.0. При этом обеспечивается поддержка телевизионных сигналов в форматах PAL и NTSC. Для PAL вывод изображения осуществляется в разрешении 352х288 при 25 кадрах в секунду, а для NTSC — 352х240 при 30 кадрах/сек. Оценивая воспроизводимый фильм в обоих форматах, отмечу: как по мне, в формате PAL картинка выглядит лучше и четче (возможно, из-за более высокого разрешения), хотя, по сравнению с NTSC, и темнее.

Со звуком тоже все в порядке. Конечно, можно слушать все и через наушники, но это неудобно, ведь из-за не очень длинных

соединительных кабелей приходится смотреть в экран с расстояния где-то метра полтора. Оптимальный вариант — слушать через внешнюю качественную стереосистему, для подключения к которой как раз и используется входящий в комплект поставки стереокабель. Но если таковой стереосистемы рядом с телевизором не окажется, а он у вас моно, все равно найдется выход. Башковитые китайцы додумались с помощью пульта ДУ (кнопка R/L) перенаправлять весь аудиопоток на один канал

(левый или правый). То есть вставив в гнездо аудиовхода лишь штекер правого или левого канала, вы сможете передавать полный звуковой сигнал в телевизор.

Воспроизводимое с хорошего диска видео (формат VCD 2.0) смотрится на телевизионном экране неплохо. По крайней мере, оно не уступает качеству большинства транслируемых по местному кабелю каналов. И уж точно выше среднего, если сравнивать с фильмами, записанными на видеокассетах. Лишь вплотную приблизившись к телевизору, вы заметите «плавающие квадраты» и прочие недостатки компрессии выводимого изображения. Ну, а плохонькие диски на NAPA проигрываются со всеми их недостатками — но тут уже нечего на зеркало пенять.

При воспроизведении видео с помощью пульта дистанционного управления обеспе-

чивается ряд дополнительных возможностей. На пульте (тут есть и кнопки, аналогичные существующим на корпусе) меня особо заинтересовали клавиши, изменяющие сигнал ТВ с NTSC на PAL, позволящие узнать, сколько времени прошло с начала воспроизведения фильма, замедляющие

скорость воспроизведения (от 1/2 до 1/8), отвечающие за промотку: обычную (одно нажатие от 5 до 30 кадров) и покадровую, а также за дистанционную регулировку громкости. Кроме того, в вашем распоряжении окажется DIGEST, при нажатии на который на экране телевизора появляются 9 отдельных картинок-кадров, соответствующих разбивке фильма на части. Если вы нажмете на одно из изображений, начинается просмотр фильма с места, соответствующего кадру под этим номером.

Особо отметим: только диски формата VCD 2.0 начинают сразу же автоматически воспроизводиться. В остальных случаях придется поработать рука-

ми ©. Правда, с дисками MPEG4 можете к NAPA и не соваться — возможности встроенного процессора (судя по темпам прогресса в данной области, пока еще) недостаточны, чтобы с ними справиться.

Вот такой он, Player NAPA. Нечего и говорить — классный. По крайней мере, я не нашел в нем ни одного сколь-либо значительного недостатка, а его возможности полностью соответствуют заявленным производителем характеристикам. Причем соответствуют не просто так, а с самым высоким качеством. Все это дает основание нодеяться, что кино NAPApy с музыкой будут все глубже внедряться в нашу повседневную жизнь.

Выражаем благодарность фирме **ИТКОМ** (www.itkom.com.ua) за предоставленный NAPA DAV309 MP3/VIDEO CD PLAYER.



### Полезные советы

# Как настроить KOI8 в Microsoft Exchange и Internet Mail?

Для начала необходимо скопировать файл ("javascript:if(confirm('http://www.t-80.ru/winfaq/win95/files/koi8r.zip \\n\\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it did not meet the project\\'s file type specifications. \\n\\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.t-80.ru/winfaq/win95/files/koi8r.zip'') в директорию windows\ system. Затем, в зависимости от того, какую из программу вы используете, проделайте следующие действия.

**Microsoft Exchange** 

B Tools — Options — Services — Internet Mail — Properties — Message Format необходимо выключить Use MIME encoding... и, нажав кнопку Charset, выбрать Cyrillic (KOI8-R).

**Microsoft Internet Mail** 

B Mail — Options — Send — Advanced Settings — The character set for message необходимо выбрать Cyrillic (KOI8-R), затем Message Format установить в MIME, а Encode text using — в None.

### Как увеличить сетевую производительность?

Если у Вас возрастает число буферов переадресации сервера, это может увеличить сетевую производительность. Каждая дополнительная линия связи, которую Вы сконфигурируете, будет дополнительно занимать 1 Кб памяти, но только тогда, когда Ваши программы фактически используют эту связь.

Чтобы настроить дополнительные буферы, измените ключ: [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\LanmanWorkstation\Parameters]

Измените или добавьте значение параметра типа **REG\_DWORD** для **«MaxCmds»** в диапазоне от 0 до 255, по умолчанию — 15, **MaxThreads** установите равным значению **MaxCmds**. Вы можете также увеличить значение параметра **MaxCollectionCount** типа **REG\_DWORD**. Этот параметр представляет буфер для записи имен каналов. Значение по умолчанию — 16, а диапазон его значений находится в пределах от 0 до 65535.

Ключ: [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\LanmanWorkstation\Parameters]

# THE CAMOCINPON TO THE CAMOCINPON PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

(Окончание, начало см. в МК № 44 (111))

Шумят некоторые модели «винтов» особенно сильно. И если этот показатель критичен, то необходимо тщательным образом наводить справки при выборе и покупать винчестер. Хотя на самом деле это не так-то просто — разные модели даже одного производителя могут сильно отличаться по этому критерию. Помогут советы друзей, обзоры и сравнительные испытания, проводимые разными периодическими изданиями на компьютерную тематику. Хотя и здесь не все так глад-



ко, зачастую рекомендации будут противоречивыми: очень часто данные о шуме даются на основе субъективных ощущений самих авторов исследований, а тут, естественно, неизбежно отражаются индивидуальные особенности слуха и настроения слушателей; если же шумовой эффект всетаки измеряется с помощью специализированной аппаратуры, то остается неизвестным — каким образом проводятся измерения. Примечательным примером здесь могут служить статьи нашего издания «Постреляем из винчестера?» (МК № 15 (82)) и «Компьютерного обозрения» «Жесткие диски EIDE-2000: показ моделей весенне-летнего сезона» (КО № 21 (240)). Последнее представило широкий спектр новых устройств основных производителей, а «МК»



выбрал всего четыре наиболее популярных на то время модели. И в том, и в другом случае уровень шума оценивался на основе субъективных ощущений авторов тестирования, о чем прямо и было заявлено. И вот какой результат получился:

KO: «Самыми «малошумными» оказались диски серии Samsung SpinPoint V10200, новая модель Fujitsu MPF3153AT, а также винчестеры серии Quantum Fireball Ict.».

MK: «Самым громким, если верить субъективному впечатлению, оказался Quantum Fireball lct 10 05».

Результаты, как видим, взаимоисключающие. Одна и та же серия хороших дисков успела получить как звание самых громких, так и титул одних самых тихих винчестеров на страницах двух разных изданий! Вот вам и результаты субъективного восприятия...

Чтобы разобраться в ситуации, обратимся к еще одной статье тоже весьма авторитетного издания Chip «Набирая обороты» (Chip № 6, 2000). Надо сказать, данный журнал ежегодно публикует результаты основательных тестирований жестких дисков, куда, кроме всего прочего, входят показатели в дБ, измеренные с помощью специальной аппаратуры. Изучив подробную таблицу, вот что мы из нее узнаем: самый тихий — диск Fujitsu MPE3102AT 33.5 дБ (серия MPF в данном обзоре не рассматривалась, хотя по своим шумовым данным она примерно соответствует МРЕ, превосходя последнюю по скорости); самый громкий — Western Digital WD84AA 46.3 дБ; и нако-



нец, наша спорная серия — Quantum Fireball Ict на примере Itc 1015 с его 44.2 дБ. Как видим, согласно эмпирическим данным Chip'а, винчестеры Quantum Itc попадают в категорию относительно шумных устройств. Откуда можно сделать вывод: слух авторов испытаний «Моего компьютера» гораздо лучше согласуется с высокоточной измерительной техникой. Однако хотя Chip и производит свои измерения шума с помощью приборов, ситуацию тоже нельзя считать абсолютно ясной, так как предлагается некий усредненный результат...

Как известно, шум работающего винчестера состоит из двух раздельных между собой составляющих: грохота двигателя с вращающимся диском или несколькими дисками и характерного треска привода позици-

онирования головок. Первый — это появляющийся сразу при запуске компьютера постоянный, монотонный, давящий гул; привод позиционирования головок работает не всегда, зато он более громкий и не менее противный, чем гул двигателя диска. Субъективное восприятие человека будет зависеть от того, который из двух компонентов оказывает на него большее влияние. Так при прослушивании музыки, просмотре видео, работе с некоторыми приложениями и просто



при включенном компьютере треск позиционера почти неслышим, зато достает, особенно ночью, монотонный гул двигателя. При интенсивной работе с разбросанными по всему диску данными, наоборот, винчестер «разрывается» в треске громких очередей перескакивающих головок. Вот и выбирайте, какой режим работы для вас наиболее актуален и какой шум вам более неприятен. При проведении не субъективных, а самых настоящих измерений и в представляемых по этому поводу данных, к сожалению, обычно особенно не рассказывают о режиме работы винчестера — очевидно, предполагается какая-то средняя загруженность. На мой взгляд, было бы наиболее логично давать два уровня шумового давления в дБ: для «холостого» хода и режима постоянного позиционирования. Тогда было бы сразу понятно, в какой из «номинаций» диск получает победные результаты, а где может оказаться и отстающим...

На деле наиболее тихими дисками являются общепризнанные таковыми Fujitsu MPE, MPF; сюда же можно отнести новые Maxtor—все с частотой вращения 5400 об/мин. По моим данным, в далеких странах выпускаются специальные футляры из звуконепроницаемого материала с хорошей теплопроводностью, монтирующиеся в системный блок, а уже в них прячется винчестер—все для той же звукоизоляции. Однако мои попытки что-либо узнать у продавцов о таких новшествах ни к чему не привели— не нужны нашим людям такие излишества.

Любителям тихой медленной музыки за рабочим столом идеально подходят винчестеры с тихим ходом. Однако здесь уже вступает в игру другое норовистое устройство конечно же, привод CD-ROM'а. О том, что высокоскоростной CD-ROM своим чудовищным воем может заглушить все остальные устройства системного блока, наверное, не знает лишь тот, кто его не имеет. Бороться с внутренним шумом привода компакт-дисков (без потери скорости чтения) практически невозможно. Хотя часто к его «личному голосу» прибавляются еще и сопутствующие, совершенно недопустимые шумы...

Был случай, кинул я как-то в лоток одного старенького 8-скоростного привода диск и... в следующие мгновение уже вскочил со стула... Из-под стола вырывался душеразди-

рающий звук, вроде внутри системного блока закрыли какого-то карлика, и теперь он, пробудившись, изо всех сил колотит руками и ногами по не дающим этому существу вырваться наружу стенкам корпуса. Очевидно, причина грохота — привод CD-ROM'a. Тут уж пришлось снимать крышку системного блока и демонтировать нарушителя спокойствия. Однако, на удивление, оказалось, что, находясь в добрых и заботливых руках, этот СД'юк нормально работает и не издает никаких особых звуков, по крайней мере, больших того, что ему положено по конструкции и выслуге лет. Но стоило это устройство привинтить на место и закрыть крышкой — как тут же начиналось... Все говорило о том, что на каких-то оборотах, а они у CD-ROM'а изменяются, вступает в мощный резонанс конструкция корпуса.

«Резонанс — резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближении частоты внешнего гармонического воздействия к частоте одного из собственных колебаний системы» (справка). Таким образом, источником мощных вторичных колебаний может стать самый что ни на есть пассивный элемент конструкции компьютера - корпус. Его конструкция состоит из множества стальных упругих элементов, и резонансных частот там хоть отбавляй. Обычно на это не обращают внимания, но попробуйте снять крышку и прислушайтесь к каркасу — в большинстве случаев он будет отдавать металлическим звоном, передавая вибрации вентиляторов и винчестера. Поэтому при установке таких устройств, как винчестер, приводов CD-ROM'а и флоппи-дисковода, их лучше закрепить через демпфирующие прокладки. В простейшем случае возле мест под винты можно наклеить несколько слоев упругой изоленты или лейкопластыря, а еще лучше - подложить резиновые шайбы (однако учитывайте степень нагрева винчестера при выборе материала).

Особенно активно резонирует верхний кожух системного блока. Жестко крепится он лишь несколькими винтами с задней части каркаса, по сути оставаясь лежать в свободном состоянии. Будучи весьма хлипким и обладая огромной площадью, этот элемент корпуса запросто может превратиться в подобие рупора граммофона, чутко реагируя противным звоном на внешние воздействия.

Навсегда избавиться от дребезжания верхней крышки можно простым и эффективным способом. В хозяйственных магазинах для утепления окон и дверей продаются специальные самоклеящиеся на скотче полоски поролона. Они-то как раз и могут сильно помочь в борьбе с дребезгом крышки системного блока. Эти полоски бывают: как просто поролоновые - очень мягкие и, кстати, дешевые, - так и из обрезиненного поролона — такие обладают большей упругостью и стоят дороже, да и пыли не будет вообще. Применять их просто: снимаем крышку системного блока, обклеива-

ем сверху и по бокам наружные ребра каркаса корпуса отрезками поролона и возвращаем все на место. Теперь металлическая крышка лежит не на металле каркаса, а опирается на эластичные демпфирующие прослойки, гасящие вибрации. Кроме того, стенки крышки




из тонкого металла уже не свободно висят в воздухе, тарабаня по ребрам, а под давлением изнутри поролона станут находиться в напряженном состоянии - что сделает конструкцию более жесткой и менее подверженной колебательным воздействиям. Если вы будете использовать более упругий обрезиненный поролон, не надо обклеивать ребра каркаса сплошными полоса-



ми — так и крышку потом не натянете, да и поролон чрезмерно расходуется. Достаточно через разумные промежутки наклеить подряд кусочки длиной всего по несколько сантиметров.

Второй шумный элемент корпуса системного блока - вентилятор блока питания. Надо сказать, в зависимости от блока питания вентиляторы издают разные звуки. Одни, не доставляя особых проблем, шуршат монотонно где-то в глубине БП, другие, напротив, обладают звонким истерическим голосом, неприятным для слуха. Поэтому при выборе корпуса очень рекомендую снимать крышку и слушать работу БП, притом обязательно в тишине. Тут же следует обратить внимание и на то, из какого материала изготовлен каркас: если это тонкая жесть, то такой корпус будет гарантированно звенеть даже от потоков воздуха. Вообще, корпуса можно брать по весу: чем он тяжелей, тем из более толстого металла изготовлен, тем большей жесткостью обладает и будет меньше подвержен вибрациям. В дорогих фирменных АТХ корпусах обороты вентилятора БП регулируются в зависимости от нагрева, поэтому изначально он работает очень тихо. Правда, стоит такое удовольствие немало — более чем в два раза дороже обычного корпуса, и это скорее экзотика для наших условий.

Ну, и последняя проблема — психологическая. Чем больше вы будете прислушиваться к работе своего компьютера, тем больше шума услышите, хотя реальный его уровень, естественно, от этого больше не станет. Даже если вы реализуете все мои и любые известные вам рекомендации — сделать компьютер абсолютно тихим не удастся: это неудобство можно лишь сильно приуменьшить, но не ликвидировать вообще.



Одесса "Микродата" (0482) 28-73-11; Ровно "ЧИП" (0362) 22-33-92; Севастополь "СиСтар" (0692) 55-04-46; Симферопол "СофтЛенд" (0652) 24-98-58; Сумы "Кварк" (0542) 21-06-40; Тернополь "Сиф" (0352) 22-35-53; Черкассы "Gemini" (0472) 65-52-37.

Повелитель мышей Нет-нет, и не уговаривайте меня удалить «это» из автозагрузки. Никогда и ничего у вас не выйдет. Можете мне любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты и послушайте меня удалить «это» из очень любим комплименты и послушайте меня удалить «это» и по Нет-нет, и не уговаривайте меня удалить «это» из автозагрузки. Никогда и ничего у вас не выйдет. Можете мне хоть сто раз повторять, что я извращенец, — мы очень любим комплименты, — но лучше просто послушайте мою историю.

мою историю.

Месяцев с пять тому, когда все нормальные студенты празднуют окончание сессии, получил я неожиданный подарок — дискету в безвозмездное пользование от моего хорошего друга хакера Димы. Содержимое последней и перевернуло мою компьютерную жизнь навсегда. В 1.44 Мб Дмитрий вместил самые нужные, по его мнению, программы в этой жизни: цветастый скринсейвер, какуюто тамагочу и бесплатный MouseImp (http:// www.tv4studios.com/downloads/mouseimp. **zip**, 388 Kб) для Windows 9x/NT 4.0. Последний презентовался как «феська, что позво-



ляет измерить пробег твоей мышки».

Неожиданно сам для себя в лице Моиselmp'a я приобрел надежного и верного друга на долгие времена. Так не позволите ли вашему покорному слуге беспристрастно рассказать обо всех достоинствах этого творения рук программистских?

Зачем нужен MouseImp? Он позволяет выполнять две полезные функции: DirectScroll и AutoShrink. Первая позволяет при нажатии клавиши мыши, перемещая ее, прокручивать находящийся на экране текст в двух направлениях - по горизонтали и по вертикали, а вторая заставляет сворачиваться неактивные окна, освобождая тем самым пространство рабочего стола.

Кому нужен MouseImp? Мне © и всем, кто проводит драгоценную часть своей жизни, бесполезно тягая ползунки прокрутки



влево; всем, кто устал отбиваться от постоянно всплывающих в совершенно неподходящих местах окон. Кстати, существует и платная версия продукта Моиselmp PRO (http://www.tv4studios.com/ downloads/mimppro.zip, 521 Кб) стоимостью \$14.95, работающая также и с Windows 2000.

На страничке, посвященной MouseImp (http://www.tv4studios.com/mouseimp), приводится даже сравнительная характеристика трех продуктов: Microsoft IntelliMouse, MouseImp и MouseImp PRO. Можете мне поверить на слово, но все козыри на руках у последней программы: множество «фич», которые и не снились MS-продукту (восемь против одной), а также стоимость, в пять раз меньшая. Кстати, Владимир Сирота в своей статье «CWARЕнная мышь» (МК № 35 (102)) описывал подобное творение «парней из Logitech'a», но ведь его размер превышал 3 M6!

В архив входят один исполняемый файл, инстапляния. описание, лицензия readme.txt

Установка проходит очень быстро и без проблем. Жаль только, что все файлы прячутся в подкаталог SYSTEM директории WIN-DOWS - найти их потом будет очень непросто 🖰. Изменений, произошедших с вашим компьютером, можно просто и не заметить: добавилась одна иконка на панели управления и еще одна в системной области панели задач — она свидетельствует, что MouseImp уже колдует над нашей мышкой.

Уделим теперь немного времени конфигурированию продукта. Этот процесс не должен вызвать никаких затруднений — левый клик на иконке импа внизу экрана позволит нам направлять его мышиное колдовство в нужное русло. Итак, что у нас есть?

Все возможные настройки сгруппированы по четырем закладкам. Рассмотрим каждую из них под увеличительным стеклом...

PROductivity - показывает продуктивность работы:


Сколько километров вы намотали на шарик своей мыши @ - автор может похвастаться на данный момент цифрой, большей четырех:

насколько вы выиграли от использования DirectScroll'a — расстояние, которое мышь проходит, мотаясь от ползунка к ползунку (у меня это почти 700 м);

сколько процентов «Рабочего стола» освобож-

дает функция AutoShrink отношение видимой площади десктопа

DirectScroll — настройка функции прокрутки. Здесь можно совсем отключить эту функцию, но зачем? Можно установить инверсионную прокрутку — «извращенцам» посвящается, — а также указать, должен ли из-



меняться курсор при прокручивании или нет. Если отключить последнее свойство, то на экране не будет появляться симпатичная лапка, хватающая и тянущая, — скучно.

Есть еще загадочное окошко MSIE scrolling sensitivity, но на нем я остановлюсь чуть позже.

AutoShrink — управление функцией автоматического свертывания. Самое загадочное заключается в добавлении новых окошек для свертывания. Делается сие очень просто: нажимаем кнопочку Add и задумываемся — нас просят указать название приложения, класс окна и его заголовок. Все было бы совсем плохо, если бы вы не заметили рядышком рисунка с надписью Finger. Хватаемся за фингер и указываем на нужное окно, a MouseImp сам напишет и класс, и заголовок окна!

**Options** — только две штучки? Хм, ладно... **About**. Здесь тоже все ясно.

А теперь, чтобы статья хвалебной одой не казалась, немного про минусы данной программы. Я бы соврал, если бы заявил, что их нет, — ведь недоработки даже у Win-

dows находят ©.

Во-первых, о том злополучном окне MSIE scrolling sensitivity. Дело в том, что, как заявляет встроенная помощь, IE — приложение довольно специфическое (а то я не знал), и механизм горизонтальной прокрутки в его окнах реализовать совсем не получается. Даже вертикальный скроллинг несколько отличается от обычного. Поэтому нам предлагается самостоятельно установить подходящую чувствительность для наиболее гладкой прокрут-



ки. Правда, разработчики уже трудятся и клятвенно обещают все недоработки исправить. На момент написания текущая версия продукта — выпуска 1999 года, и, согласитесь, есть повод ждать обновления. Во-вторых, Моиselmp — довольно никчемное замещение колесной мышки в приложениях типа Corel Draw и AutoCAD.

Но полюбил я MouseImp за удобство про-

крутки — чувство свободы и скорости неоценимо при работе с текстами, а быстрота навигации в огромных таблицах Ехсеl'я чудесна. Скроллинг работает везде, где есть полосы прокрутки, — даже в тех случаях, когда самая навороченная мышка откинула бы все свои пять колесиков. Системные требования очень низкие — Pentium-133-16, но смею вас заверить, что программа будет бегать и на четверке с восемью метрами памяти. В любом случае Mouselmp выделит под себя не больше сотни килобайт ОЗУ, что приблизительно сравнимо с раз-

мерами резидентных модулей творений парней из Microsoft и Logitech.

Вот и подумайте теперь: малый размер, низкие системные требования, совершенно безвозмездно и очень удобно. Кстати, недавно мой начальник заявил, что из всего того софта, что я перекачал из Сети и перетаскал на дискетах на его компьютеры, только MouseImp был чем-то приличным, остальное — игрушки или «деструктивные коды» ©.



# Автора!

За последнее время заметно увеличился поток вопросов в сторону редакции от читателей, которые желают стать авторами нашего еженедельника. Причем вопросы задаются практически одни и те же, поэтому мы решили наконец расставить точки над «i» и описать и разъяснить процедуру «посвящения в авторы».

Итак, прежде всего напоминаем: мы не отрекаемся от своих слов и очередной раз заявляем — мы всегда рады сотрудничать с новыми авторами, а точнее, со всеми, кто хочет и может писать статьи на компьютерную тематику. На страницах нашего еженедельника мы рады предоставить слово всем, кто жаждет поделиться своими знаниями и опытом. Следует особо отметить, что на сегодняшний день практически все авторы нашего издания — внештатные. Это значит, что вы можете работать где угодно (или вообще нигде не работать), жить, где вам вздумается, т. е. в любом населенном пункте Украины, СНГ или мира, и при этом быть одним из авторов «Моего компьютера».

Итак, что же нужно сделать, чтобы стать автором еженедельника «Мой компьютер» (в принципе, то же самое касается и других наших изданий — «Мой компьютер игровой» и «Студенческий городок»)? Во-первых, определитесь с темой статьи, которую собираетесь писать. Видимо, это будет что-то такое, с чем вы очень хорошо знакомы. Круг предлагаемых редакцией тем самый широкий — все, что касается информационных технологий. Полистайте «Мой компьютер» и посмотрите уже опубликованные статьи, и если задуманная вами тема еще не появлялась в наших публикациях как минимум в последние полгода, то ваши шансы на то, что статья попадет в ближайший номер, значительно возрастают. На всякий случай придумайте несколько вариантов. После этого выходите с нами на связь: либо позвоните по одному из этих телефонов — (044) 455-68-88, 455-67-94, либо отправьте письмо по е-mail — author@mycomp.com.ua — и сообщите темы статей, о которых хотите писать.

Сразу же дадим вам несколько рекомендаций, чего делать не нужно. Прежде всего, если вы еще ни разу у нас не публиковались, не

Окончание на стр. 31



# Бессменный флагман Adobe

art\_island@yahoo.com

Андрей ГОНЧАРОВ

В сентябре текущего года компания Adobe выпустила новую версию пакета для обработки растровой графи-ки **Photoshop 6.0**, которая мгновенно заняла лидирующие места в соответствующих «софтверных хит-пара-В сентябре текущего года компания Adobe выпустила новую версию пакета для обработки растровой графиместа в соответствующих «софтверных хит-параместа в соответствующих, но и теснейшим обраместа в соответствующих, но и теснейшим обраместа в соответствующих, но и теснейшим обраместа в соответствующих продукт но и теснейшим обраместа в соответствующих продукт но и теснейшим обраместа в соответствующих продукт но и теснейшим обраместа в соответствующих «софтверных хит-параместа в соответствующих и теснейшим обраместа в соответ ки **Photoshop 6.0**, которая мгновенно заняла лидирующие места в соответствующих «софтверных хит-пара-дах». Новый продукт не только содержит новые возможности, доработки и сюрпризы, но и теснейшим обра-зом интегрирован с такими хорошо зарекомендовавшими себя программными средствами, как **Adobe im**дах». Новый продукт не только содержит новые возможности, доработки и сюрпризы, но и теснейшим образом интегрирован с такими хорошо зарекомендовавшими себя программными средствами, как **Adobe im** зом интегрирован с такими хорошо зарекомендовавшими веба — и **Adobe Golive 5.0**, предназначенным вами интегрирован с такими хорошо зарекомендованими для веба — и **Adobe Golive 5.0**, предназначенным веба — и **Adobe Golive 5.0**, пр зом интегрирован с такими хорошо зарекомендовавшими себя программными средствами, как **Adobe Im-** и **Adobe GoLive 5.0**, предназначенным в веба — и **Adobe GoLive 5.0**, предназначенным веба — и **A** ageReady 3.0 — для обработки и подготовки графики для веба — и Adobe Golive 5.0, предназначенным в что последняя программа представлентервую очередь для администрирования веб-сайта. Следует заметить, которого в тандеме с «Шопом» производится со на как полнофункциональное 30-дневное ПО, реализация которого в тандеме с «Шопом» производится со на как полнофункциональное зо-дневное под реализация которого в тандеме с «Шопом» производится со на как полнофункциональное зо-дневное под реализация которого в тандеме с «Шопом» производится со на как полнофункциональное зо-дневное под реализация которого в тандеме с «Шопом» производится со на как полнофункциональное зо-дневное под как полнофункциональное зо-дневное под как полнофункциональное зо-дневное под как полнофункциональное зо-дневное под как под первую очередь для администрирования веб-сайта. Следует заметить, что последняя программа представлена которого в тандеме с «Шопом» производится со которого в которог на как полнофункциональное 30-дневное ПО, реализация которого в тандеме с «Шопом» производится со Windows95/98/NT и MacOS, распрому Windows95 скидкой более 50 %. Сам же Photoshop 6.0, доступный уже сегодня для Windows95/98/NT и MacOS, распространяется и как апдейт ранней версии, и как полноценный независимый пакет-инсталлятор. \$199, а полный пакет-инсталлятор. \$199, а полный пакет-инсталлятор. \$199, а полный пакет-инсталлятор. Цены... Увы, дастраняется и как апдейт ранней версии, и как полноценный независимый пакет-инсталлятор. \$199, а полный расправными пакет-инсталлятор. страняется и как апдейт ранней версии, и как полноценный независимый пакет-инсталлятор. Цены... Увы, да-ром — лишь сыр, и то не везде... Итак, обновление для предыдущей версии стоит всего лишь \$199, а полный сыр, и то не везде... Утак, обновление для предыдущей версии стоит всего \$609. установочный пакет — всего \$609.

установочный пакет — всего \$609.

По поводу выхода нового релиза и его концепции высказались многие известные специалисты в этой области. Как и в случае с выходом девятого «Иллюстратора», в числе основных «фишек» были названы все та же веб-интеграция, более тес-

нии. Некоторые даже объявляют его в качестве основного средства для достижения определенного эффекта.

Не секрет, что продукция ранга таких корифеев, как Adobe, стоит недешево, и предпочтения здесь расставляются в зависимости от поставленных конкретных задач. Вы веб-дизайнер? Тогда у Вас богатый выбор софта, в списке которого Photoshop займет

одно из лидирующих положений. Издательство, подготовка макетов (несложная верстка и дизайн — оба на среднем уровне?) — без Фотошопа будет трудновато. Профессиональная издательская деятельность — у Вас один выбор...

Мощь программы удовлетворяет потребности и тех, и других, и третьих сполна, ведь кроме того, что в ней реализованы огромнейшие возможности, немалый вклод в ее популярность вносит тесная интеграция с другими продуктами Adobe — Illustrator, ImageReady, Acrobat, LiveMotion, InDesign, AfterEffects, Premiere и другими «столпами». Отныне она еще теснее: версия 6 предоставляет интеграцию с ImageReady 3.0, предназначенной

для разработчика веб-ресурса и рассматриваемой как компонент инсталляции Photoshop. И вообще, стоит ли расписывать роль этого замечательного программного средства, значение и достоинства которого очевидны буквально всем?

Что еще нового может найти пользователь в шестой версии?


1. Подвергся изменениям механизм компрессии для веб. Это — важный момент при подготовке контента Сети. Веб-дизайнеры почувствуют комфорт в использовании средства быстрого создания тех же кнопок. Go-Live — поможет их оживить. Что ж, дело за Вашей фантазией.

2. Новая векторная концепция заключается в следующем: комбинирование обтра вочных контуров применительно к разным слоям одного многослойного изображения позволяет получить высококачественную картинку с плавными контурами, содержащую и текст, и графику. Более того, теперь при компоновке Portable-документа в универсальном формате PDF (вывод на Distiller или PS-принтер) возможна реализация независимого от разрешения (resolution) текста в виде кривых (Crisp) — текст останется редактируемым, если таковой имеется в файле.

Выгода — налицо. Вообще, вывод в PDF теперь подразумевает (при необходимости) сохранение прозрачности (transparency), слоев и векторов отдельно — внутри либо того же Portable Document Format, либо TIFF.

3. Слои, слои... В новом «Шопе» они претерпевают более радикальный пересмотр, чем ожидалось. Первое: стили слоев. С этим все ясно — экономия драгоценнейшего времени, удобство — неоспоримо. Второе: новые слои содержимого (content layers). Третье: новый подход к деформации слоя. Согласно пресс-релизу Adobe, Distortion шестой версии более гибок и эффективен.

Создавая стиль слоя, новое диалоговое окно выдает пользователю информацию об уже наложенных на него эффектах и дает возможность включения или исключения такового применительно к стилю. Естественно, появилась и соответствующая палитра, позволяющая манипулировать слоями и их стилями в интерактивном режиме: drag'n'drop, спецопции, дополнительные меню, блокирование перемещения и тому подобное. К тому же добавлены необходимые опции фиксирования определенных свойств слоев. Вообще, концепция слоя как составного объекта теперь более напоминает аналог в Illustrator.



ное взаимодействие продуктов Adobe между собой и, конечно же, пара-тройка новшеств — не столько многочисленных; сколько неожиданных. А в отличие от версии «пять с половиной», шестая демонстрирует целую галерею новых возможностей.

На прошедшем в Сан-Франциско софтшоу-рейтинге решений «Шоп» оказался фаворитом, и это весьма предсказуемый поворот — с момента выхода третьей версии продукция Adobe является стандартным ПО для разнообразнейших оформительских нужд, связанных с графикой, издательством, вебдизайном и вообще компьютерной обработкой изображений, а непосредственно Рhotoshop — «мастхэв» любого сервис-бюро, дизайн-центра и т. п.

Фотошопу посвящены сотни (или тысячи?) сайтов в Интернет, как корпоративного значения, так и любительского; рядом с советами веб-дизайнерам по программированию на JavaScript или VBScript тут же можно наткнуться на страницу о Рhotoshop и доступных в нем трюках. Существуют и он-лайн-галереи готовых работ дизайнеров, работающих в Photoshop. Практически все профессиональные художники и фотографы, публикующиеся на сайте АG-



Добавлены менеджмент слоев (пора бы...) и «интуитивная контекстная палитра» (плюс менеджер настроек), которая, несомненно, поможет глубже сконцентрироваться на ди-

зайне и шире использовать мощь ПО. Плюс новые эффекты слоев!

4. И еще раз о *тексте* в Photoshop. Отныне нет надобности рендерить (render layer в ранних версиях Photoshop) его перед наложением эффектов, перед деформацией, поворотом — текст остается стопроцентно редактируемым объектом

В новой версии редактирование текста как такового происходит прямо в области изображения — аналогично большинству графических редакторов — без вспомогательных диалогов (ранние версии). Каждый символ строки может отличаться цветом и другими характеристиками формата.

5. Контуры, или «пути» (paths), можно комбинировать; манипулирование контурами стало более эффективным как для профессионалов, так и для начинающих

и любителей благодаря новому инструмен-6. Новая команда Liquity предлагает дол-

гожданную реализацию, я бы сказал, фрагментированного искажения изображения. До сих пор эта задача в рамках Photoshop была не столько сложна, сколько неудобна, отнимала достаточное количество времени,

поэтому 3rd party усиленно штамповали плагины типа Power Goo, но в результате получалось не совсем то, чего добивались. В данном же случае мы имеем мощное средство, призванное заполнить этот пробел. Дается возможность выбрать «размер» инструмента (аналогично инструменту «пальчик»), защитить определенные области от изменений; качественное превью предотвратит потерю времени впустую, плюс, если необходимо, гарантирован стопроцентный откат к перво-

начальному изображению - хватит плодить невидимые резервные слои .

На рисунке показано диалоговое окно Liquify, содержащее как функции старых версий Photoshop, так и новые: 3d Transform, II-

Justrator OBCKHH Twirl 7. Еще одно нововведение: инструмент Slice в двух вариациях — обычный и динамический, основанный на слоях Slice.

Часто встречаются интернет-документы, содержащие таблицы, заполненные кусками определенной картинки. При этом вся



страница загружается по частям одновременно, а посему — несколько быстрее. Ранее использовались различные сторонние «warez`ные» или условно бесплатные утилиты для кромсания графики.

Новые методы оптимизации \*.jpeg и \*.gif, а именно новое средство Weighted Optimization Control, наряду со стандартными



опциями «джентльменского набора» компрессора позволяют «заморозить» некоторые критичные области при помощи восьмибитных альфа-каналов — например, текст, края которого у неумелых веб-мастеров хронически побиты јред-компрессией и зачастую портят облик страницы, тогда как характерные «квадратики» незаметны на однородных массивах пикселов.

В отличие от обычного, динамический Slice «привязывается» к использованному слою, при этом сохраняя сгенерированную Photoshop'ом или Golive разбивку изображения — например, при resize.

8. Менеджер установок, или пресетов (Preset manager).

Как видно из рисунка, данное новшество является организатором уже знакомых пользователю коллекций типа Brushes, Swatches, Gradients, однако есть и новые. Как обычно, предоставляется возможность установки их стандартных наборов, а также создание, сохранение и применение пользовательских.

9. Пользовательский интерфейс.

Конечно же, первое, на что невольно обращаешь внимание, — интерфейс пользователя. Ведь независимо от того, профи ты или только начинаешь знакомиться с программным обеспечением, обшее впечатление подспудно все-таки оп-

ределяет не список What's New и не анонс возможностей, а интерфейс. Очевидно, что не побоюсь этого слова — единственным недостатком продукции Adobe была некоторая недоработка UI рабочей области. Мне сии тенденции непонятны: появлялись и пропадали сторонние «плагины с кнопками» (помните PhotoTools?). Однако это было лишь

примитивной попыткой закончить недоделанное. Сегодня Photoshop обладает контекстно-зависимыми панелями инструментов на рабочей области. Это значит, что в разных режимах активизируются соответствующие кнопки/панели. Все легко настраивается под нужды конкретного юзера, так как задействованы стандартные windows'ные контролы. (Опять же, почему этого нельзя было сделать раньше?) И хотя есть (и, к сожалению, будут, потому как не без этого...) претензии к

Photoshop'овскому интерфейсу, это уже поистине нечто.

Что ж, теперь с пущей уверенностью можно утверждать, что Shop'у равных нет, не было... и, уверен, еще не скоро будет.



Ползи на четвереньках и выгляни в окно!

Александр БУТЕНКО (Microsoft MVP)

alexb@ck.ukrtel.net

Ниже я расскажу вам, как сделать Windows 2000 по-настоящему надежной системой.

Не увлекайтесь драйверами! И сейчас я Вам докажу, что это правильно! За прошедшие 3-4 года качество драйверов и даже BIOS катастрофически снизилось. По-моему, тому можно назвать несколько причин.

Производители железа, скорее всего, скажут, что так как появилось много софта и железа, сделать все это совместимым сложно. Но как по мне, эти трудности несколько преувеличены, ведь во многом производителям железа надо винить именно самих себя.

Благодаря услугам Инета теперь пользователь в курсе всех обновлений ПО. Естественно, это играет на руку производителю, то есть можно не заморачиваться разработкой суперкачественных драйверов, а просто назвать бета-версию релизом и вообще не очень стараться, когда найдутся ошибки, а сразу же выпускать патчи и выкладывать их на сайте. Пользователи не станут особенно противиться, ведь теперь можно будет загрузить патчи по Интернет, а разработчикам выгодно — ошибки придется искать не им, а пользователям.

И конкуренция повлияла на более халатное отношение к делу. Естественно, каждый пытается выпустить продукт первым, а значит, время разработки очередной версии максимально сокращается!

В последние годы даже BIOS стали записывать в легко обновляющуюся флэш-память. И если раньше что-то с ним случалось, то исправить неполодки мог только сервисный центр, теперь же перепрошивку можно осуществить без дополнительного оборудования — следовательно, и эту проблему можно взвалить на плечи пользователя! Даже всеми уважаемая фирма Asus начала выкладывать где-то у себя на сайте бета-версии BIOS...

Процессоры стали намного мощнее, и производители железа вовремя смекнули, что у пользователя имеются лишние мегагерцы. Вывод: перенести расчеты, ранее выполнявшиеся периферийными устройствами, на плечи центрального процессора, то есть реализовать их программно. Следовательно, появились GUIпринтеры и сканеры, Windows-модемы, программные кодеки midi и mpeg. Казалось бы, все довольны — железо стоит дешевле, процессор не простаивает. Но ведь все это теперь реализовано программно... а программу, как мы уже знаем, проще заменить, чем микросхему, а из этого производитель обязательно сделает соответствующие выводы.

Наконец, особо несколько слов о видеоускорителях. Бурное развитие интерфейса OpenGL вызвало две проблемы: нехватку специалистов, умеющих писать под него драйверы, плюс новички вроде 3Dfx вытеснили с рынка старых лидеров, например, S3. Последние срочно начали отвоевывать рынок у молодых выскочек, а значит, началось ускорение темпов. Наилучший выход пока нашла компания Nvidia: вместо того чтобы заставлять своих инженеров изучать премудрости писания драй-

веров для OpenGL, компания просто наняла профи из Silicon Graphics — в свое время этот интерфейс и разработавших! В результате линейка драйверов Detonator для всех плат Nvidia от TNT до GeForce2 обладает на общем фоне удивительным качеством.

Чтобы бороться со всеми перечисленными трудностями. Microsoft ввела механизм сертификации драйверов, т. е. компания тщательно их тестирует, прежде чем дать свой «сертификат качества». К сожалению, очень мало подобных программ сертифицированы. Вот несколько советов.

- Используйте только релизы драйверов, а не альфу, бету и любые другие буквы греческого алфавита.
- Прежде чем обратиться к новой версии драйвера, поинтересуйтесь, каковы нововведения.
- Особую осторожность соблюдайте при обновлениях прошивок BIOS'ов!

А как насчет Service Pack'ов (англ. «сервисный пакет»)? За несколько лет «жизни» Windows NT успела обрасти шестью (!) сервисными пакетами. Сервисный пакет — это набор всех исправлений и заплат, вышедших для ОС с момента ее выпуска. Где-то за месяц со времени появления какой-то программы успевают выйти одна критическая и множество периферийных заплаток. Примерно раз в полгода все они собираются в один пакет -Service Pack X, где X — порядковый номер пакета. Если через полгода выйдет еще один пакет, он будет содержать все предыдущие и недавно вышедшие заплаты. И так далее. Итак, сейчас установив Service Pack 4, Вы получите сразу же и ранее выпущенные исправления, поэтому можно ставить Service Pack 4 на «голую» систему. Когда же выйдет Service Pack 5, смело ставьте его поверх Service Pack 4 или же на «голую» систему. Если после выхода Ser-




vice Pack 4 Вы накопили какое-то количество заплат, с появлением Service Pack 5 часть из них можно будет удалить — но не все. В определенный момент код очередного пакета замораживается и ничего к нему не добавляется. То есть ко времени выхода пятого пакета могут уже существовать заплаты, в него не включенные, то есть которые появятся лишь в следующем пакете.

Как же определить, что можно удалить? Очень просто, обычно скачанная с узла Міcrosoft заплата называется примерно так: g269049 w2k sp2 x86 en.exe, — что значит заплата 269049 к Windows 2000 (\_w2k) из второго сервисного пакеты (\_sp2) для платформы Intel ( x86) и английской версии ОС (\_en)). Ес-

(Окончание, начало см. в МК No 42, 44 (109, 111))

### Застрахуйтесь от неожиданностей!

И достоинства могут превратиться в недостатки, яркий пример тому - файловая система NTFS Windows 2000. Дело в том, что только Windows 2000 и NT способны работать с этой системой. Как же исправить ситуацию, если вдруг что случится с системой? Иногда вам поможет Recovery Console — консоль восстановления системы. Чтобы установить ее, выполните в каталоге i386 дистрибутива Windows 2000 команду winnt32.exe /cmdcons. На Ваш жесткий диск будет установлена отдельная и полностью независимая миниатюр-



ная копия Windows 2000 размером около 6 Мб. Разумеется, это не полноценная ОС — она не содержит графического интерфейса, не требует дополнительных драйверов и настройки.

После инсталляции Recovery Console будет добавлена в меню загрузчика Windows 2000 и установлена в отдельный скрытый каталог cmdcons. To есть если Ваша Windows 2000 будет полностью уничтожена, можно загрузиться в режиме восстановления. После загрузки Recovery Console спросит, в какой из установленных копий ОС Вы хотите работать (их может быть и несколько!), попросит ввести имя и пароль администратора системы. Теперь в режиме командной строки можно выполнять простейшие операции над файлами (необходимо знание командной строки MS-DOS) и даже конфигурировать поврежденную копию системы. Для начала введите команду help. Если же Вы до сбоя не установили Recovery Console, просто загрузитесь с компакт-диска Windows 2000 или установочных дискет и выберите режим восстановления системы.

### Windows 2000 для новичков

Думаю, установив у себя Windows 2000, Вы прежде всего хотели получить надежную и производительную систему, и, пожалуй, эти свойства Windows 2000 - основная причина, почему пользователи Windows 95/98/Ме предпочитают ее для дома и офиса.

ли только что вышел Service Pack 1. устанавливайте его и удаляйте все заплаты с символами sp1 в имени, а вот с sp2 оставь-- они в первый сервисный пакет не вошли.

Обязательно ли устанавливать только что вышедший пакет исправлений? Нет. Если раньше в сервисные пакеты добавлялись не только исправления ошибок, но и новые функции, то теперь исключительно исправления. То есть если у Вас уже есть все необходимые заплатки и нет проблем с системой, зачем тогда чтолибо менять?

Отметим: на данный момент выпущен только первый сервисный пакет для Windows 2000, и он не является обязательным обновлением.

Об этом лучше узнать вовремя! Имеются в виду исправления. Как и для Windows 98, в работе с Windows 2000 Вам очень поможет Windows Update. Также советую найти на сайте Windows Update программу Windows Critical Update Notification — она регулярно проверяет появление критически патчей, заплат и вовремя информирует о них. Еще советую посетить страницу http://www.microsoft. com/security — тогда Вы будете в числе первых, кто узнает о любых проблемах безопасности Windows 2000 и доступности исправля-ЮШИХ ИХ ЗОПЛОТ.

**Осторожнее!** Настройка Windows 2000 сложный и ответственный процесс, поэтому если Вы точно не знаете, что нужно, лучше не вмешивайтесь в работу системы.

Не устанавливайте на свой компьютер что попало! Ведь любая программа в этом случае копирует свои файлы на жесткий диск, а

также почти всегда вносит изменения в системный реестр. К сожалению, далеко не всегда при деинсталляции удаляются все чужеродные файлы и записи в системном реестре, в результате - засоренный жесткий диск и перегруженный системный реестр (последнее, кстати, может очень сказаться на скорости работы Windows 2000). Ино-



гда плохо написанный инсталлятор при попытках установить собственные библиотеки (dll) не замечает, что уже существуют более

Итак, снова несколько советов (кстати, они также подходят и для Windows 95/98/Me).

- Никогда не устанавливайте программ, в которых Вы не уверены.
- Перед инсталляцией внимательно прочитайте readme-файлы. Иногда, например, потребуется сначала деинсталлировать старую версию.
- 🤛 Иногда перед запуском программы установки выдается предупреждение о ее несовместимости с ОС (то есть данный продукт не внесен в список совместимых с Windows 2000 самими разработчиками).

 Очень советую иногда запускать разработанную инженерами из Microsoft бесплатную программу очистки системного реестро от всякого Registry Cleaner мусора http://mssius.www.conxion.com/ download/win98se/utility/4.1a/ w9xnt4/en-us/regclean. exe, 781 K6).

Все внесенные в реестр изменения записываются в следующий файл: Undo NAME 20001001 171141.Reg, где NAME — имя машины, а две строчки цифр, соответственно, дата и время создания файла (кстати, находится в каталоге, из которого запускался исполняемый файл программы regclean.exe). Просто запустив этот файл, можете отменить все изменения, внесенные программой Registry Cleaner.

**Дефрагментируйте диски.** Теперь Windows 2000 включает в стандартную поставку облегченную версию программы дефрагментации Diskeeper от Executive Software. Она позволяет оптимизировать информацию на дисках. Запускайте ее после того, как произведено много операций копирования, перемещения, удаления, или просто раз в месяц.

Что, если после установки какого-то драйвера или программы система не загружается? Тогда при загрузке системы сразу же после выбора ОС появятся строка прогресса и приглашение нажать F8 для опций восстановления под ней. Воспользуйтесь рекомендацией, нажмите F8 и выберите «Последнюю хорошую конфигурацию системы» (система загрузится с конфигурацией, существовавшей до установки драйвера или программы, создавших проблемы).

Успехов Вам!



Komnac Свое е-дело

Вячеслав БЕЛОВ, консультант по е-бизнесу viacheslavb@yahoo.com http://www.beloffcenter.net

Каждое утро в Африке просыпается газель. Она знает, что должна бежать быстрее, чем самый быстрый лев — или она погибнет. Каждое утро просыпается лев, он знает, что должен опередить самую медленную газель — или останется голодным и, в конце концов, умрет от голода. Не имеет никакого значения, кто вы — «лев» или «газель», — когда всходит солнце, вам лучше бежать!

Противоположные мнения по поводу целесообразности (а иногда и существования) e-commerce, как «две стороны одной медали», скорее дополняют друг друга, показывая все «грани» этого процесса. Именно от вас зависит, к кому

вы примкнете, но часто на ваш выбор влияет непонимание всех нюансов и особенностей процесса.

Итак, вы задумали «открыть» электронный магазин либо начать любую другую коммерческую деятельность в Интернете. Что вам следует знать и на что обратить внимание? Перед тем как зарегистрировать собственный URL, серьезно осмыслите свою концепцию, проанализируйте тот товар или услугу, которые вы хотите предложить в сети.

Ваш товар должен решать проблему, и это основная его задача. Сделайте акценты на его уникальности, раскройте все его возможности, покажите, что он даст потребителю, какие решит проблемы. При создании web-страницы не экономьте слов на описании всех преимуществ вашего детища. Объясните людям, что им действительно нужно то, что вы предлагаете.

Массовое обращение. Предлагаемые вами <mark>товар и</mark>ли услуга должны охватывать максимальное количество потребителей (желательно не менее 85 % рынка). Следует отметить, что именно от «объемности» вашей рыночной ниши зависит не только прибыльность, но и само существование вашего коммерческого проекта.

Достаточная прибыль. Прибыльность играет решающую роль в вашей деятельности и существовании вашего электронного бизнеса. Уровень доходности должен быть «совместим с жизнью»! Конечно, 10-15 % — прекрасная

прибыль на вложенные средства, но вы планируете развиваться, зарабатывать серьезные деньги и создавать условия для длительной работы в Сети. В таком случае оставьте ложную скромность в стороне и назначьте нормальную цену своему товару/услуге. На мой взгляд, в нынешних условиях развития Интернета прибыль должна составлять не менее 100 %! Я чувствую, что многие мне возразят, но я готов защищать свою точку зрения.

В сущности, сама жизнь подтверждает мои заявления. Яркий пример тому — Билл Гейтс. Посмотрите: его продукт соответствует всем описываемым характеристикам, в том чис<mark>ле и достаточной</mark> прибыльности. Во всем мире (исключая страны бывшего СССР и Китай) знаменитая Windows (и другие программы и приложения Microsoft) продается по це-



не выше \$100, а как вы думаете, во сколько выльется создание и копирование программ в таких объемах, в которых производит его Microsoft? С учетом авторских гонораров, расходов на производство и других затрат цена единицы копии никогда не превышает \$20 и, в среднем, находится в промежутке между \$10-\$15.

А теперь ответьте, прежде всего, се-- смог бы Б. Гейтс стать первым в мире мультимиллиардером, если бы зарабатывал всего 10-15 % прибыли от стоимости своих программ? То-то же... На самом деле таких примеров много, и за всеми ними стоят большие имена и громкие бренды, не постеснявшиеся зарабатывать по 100 % прибыли. А если углубиться в этот вопрос, видишь, что усилия, затраченные на продажу товаров с 10 и 100-процентной прибылью, почти всегда одинаковы, только вот результаты (финансовые) разные ©.

Быстрые результаты от использования. Человек по натуре своей ленивое существо. И как бы вы лично

ни смотрели на это, именно данный фактор

служит «генератором» прогресса. Люди любят быстрые результаты, никто не хочет «приобрести» за свои деньги проблему. Поэтому имейте дело с товарами/услугами, обеспечивающими быстрый эффект для ваших покупателей. Ваш клиент должен получить результаты сейчас или в ближайшие дни (до 1 недели).

Легко использовать. Наряду с быстрыми результатами от использования, ваш товар или услуга должны обладать такими характеристиками, которые бы позволили любому человеку легко их внедрять в жизнь. Обротите внимание на то, чтобы работа с вашим продуктом не зависела от специальных знаний, опыта и т. п. (конечно, если ваш товар/услуга не предназначены для специалистов в узкой области).

Продавать «после», а не «до». Очень важно предлагать товар не до события, а после. Чтобы легче было понять смысл этих слов, приведу такой при-

мер. Представьте, что вы продаете сигнализацию для автомобилей. Кому, повашему, вы быстрее продадите ее — человеку, у которого никогда не крали автомобиль, или человеку, пережившему «боль утрат, разочарований и надежд» по поводу украденной машины? Конечно же, второму. Он ощутил, что такое потеря, и теперь страх является его советчиком. Так сделайте страх клиента своим «тайным

оружием»! Тут следует отметить, что большинство товаров продается, именно основываясь на страхе потребителя. Вспомните хотя бы пресловутую проблему Ү2К (жучок 2000). Удачно воспетая журналистами проблема оказалась всего лишь мифом, но именно этот миф, возведенный на страхе, принес разработчикам различных программ милли-

оны долларов.

Проанализировав товар или услугу, советую обратить особое внимание еще на один очень важный аспект, который так или иначе каждый из нас подразумевает, но который в большей мере является заблуждением. Задайтесь вопросом, а нужен ли вообще ваш товар потребителю? Смею утверждать — НЕТ! Вот здесь, на мой взгляд, и «зарыт» ответ на главный вопрос: почему не «работает» электронная коммерция.

Позвольте объяснить. Так уж случилось, что многие из нас не учили в школах и вузах основ экономики, но те, кто с этим вопросом знакомился (в том числе и я), ошибочно понимают ее ос-

новной принцип: «Спрос определяет предложение». Опираясь на взгляды современных теоретиков экономики, ваш покорный слуга, как, наверное, и многие прогрессивные экономисты, пришел к выводу, что это утверждение не соответствует истине. На самом деле все примеры из истории свидетельствуют об обратном: почти всегда именно предложение (или тот, кто его создает) обеспечивает спрос! И, на мой взгляд, в пользу этого говорит тот факт, что большинство людей (за небольшим исключением) не могут представить себе того, что они никогда не видели. Всегда процесс «спрос-предложение» начинался с того, что у человека появлялись излишки или побочные продукты. Ему не надо особо «напрягать мозги», чтобы понять, что с этими излишками

сделать. Но в 90 % случаев человеку тяжело определить необходимость того или иного товара. Вот, например, персональные компьютеры. Думаю, вам известно, что еще каких-то 25 лет назад компьютеры использовались только в вычислительных центрах, и человек того времени не мог даже представить себе, как применять его в быту (разве что вместо мебели ②). Так вот, если бы вы провели исследование эдак в году 1975, получили бы нулевой спрос на компьютеры! Но прошло 5-7 лет, были созданы достаточно доступные машины, написаны первые пользовательские

программы для ПК и, самое главное, проведена «разъяснительная работа» (в нашем случае «предложение»), и вот результат — громадный спрос в конце 1980-х — начале 1990-х гг.

Аналогичных примеров можно привести множество, да я думаю, вы и сами их найдете. Но суть всего сказанного одна: что весь сайт, все его страницы и текст должны быть подчинены единому правилу - вести «разъяснительную» работу среди посетителей, показывать необычный взгляд на обычные вещи и доказывать всем, что вы способны решить проблемы, мучающие заглянувших к вам посетелей. Фактически сайт должен стать помощником, сотрудником, если хотите, который неустанно, в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, будет вести разъяснительную работу, помогая вам обслуживать клиентов и покупателей. Вы помните сюжет в фильме «Крестный отец», когда Дон Карлеоне говорит: «Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться»? И эта простая концепция — основа любого успешного коммерческого интернет-проекта. Ваши клиенты — наиболее ценный актив, поэтому и должны быть «обработаны», как золотая руда. Ценность ваших клиентов требует от вас целого комплекса сопутствующих изделий, товаров, услуг. Все это поможет вам склонить их на повторные посещения

Другим важным фактором, влияющим на судьбу вашего проекта, является доверие клиентов. Именно доверие — за-

лог успеха в электронной коммерции. Делайте все возможное и невозможное, чтобы заработать кредит доверия! Это особенно важно, если учесть, что с вашим товаром посетители мало знакомы, а чтобы сделать положительные выводы по поводу товара/услуги, они подсознательно будут обращаться к вашему образа

Итак, взвесив все «за» и «против», вы смело можете браться за создание сайта. В данной статье я не буду подробно останавливаться на различных особенностях этого процесса, единственное, что хотелось бы отметить: все страницы сайта должны вести к одной, заключительной, которая и отвечает за сделку. Поэтому весь ресурс может быть построен по «последовательной» схеме, т. е. когда посетитель постепенно переходит от страницы к странице, пока не подойдет до последней. Главная особенность такого типа сайтов заключается в том, что посетитель может перейти только на последующую или предыдущую страницу.

Другая схема с аналогичным эффектом «заключительной страницы» — это так называемая «паутинная» схема, очень часто применяющаяся при создании webмагазинов. В этом случае множество страничек связаны между собой, но все они имеют выход к центральной странице — часто это счет, бланк заказа, прайс-лист с корзиной заказа и т. п.

(Отрывок из книги «Раскрытые тайны и секреты Интернет»)

### Окончание. Начало на стр. 25

надо спрашивать у нас: «На какую тему написать статью?» Посудите сами, если вы сами не знаете, о чем рассказывать, то откуда это может быть известно нам? Также не следует спрашивать: «Какие вы предоставляете гарантии, что мою статью опубликуют?» Мы· не даем таких гарантий, можем ответить лишь одно: если статья актуальная и хорошо написана, обязательно опубликуем. Еще один важный момент — не присылайте нам рукописи, то есть либо статьи, написанные от руки, либо распечатанные на бумаге, но без электронного варианта. Если у вас нет доступа к электронной почте, советую присылать статьи на дискетах «наземной» почтой, т. е. в конвертах. Мы не рассматриваем материалы, поданные не в электронном виде.

После того, как тема статьи согласована, смело приступайте к ее написанию и поскорей высылайте ее нам, и ваша статья может быть опубликована хоть в самом ближайшем номере «МК».

Подробности относительно объема и формы подачи материалов мы с вами обсудим, когда встретимся лично, то есть «вживую». Кстати, не забывайте о том, что все авторы опубликованных статей обязательно получат свой гонорар. Его размер и сроки выплаты мы оговорим при встрече.

Итак, звоните, пишите, спрашивайте и самое главное — пишите!



Андрей ВЕРНОДУБОВ

andy\_ver@mail.ru

проще предупредить несанк-

ционированные действия пользователей. И

вот, достаточно намучившись с этим любознательным народом, около года назад я разра-

ботал программку (http://www.mycomp.com. ua/download/zachit.zip, 136 Кб), позволяю-

компьютеров, но

щую блокировать возможность изменения некоторых настpoek Windows 9x, что впоследствии мне очень

Принцип ее работы следующий: в реестре она прописывает определенные ключи, блокирующие возможность изменения некоторых настроек системы. Список этих ключей приводится. Если установлена соответствующая галочка, программа запрещает выпол-

Представьте себе, что вы работаете оператором компьютерного класса в какой-нибудь школе, или где-нибудь на курсах, или же в ВУЗе (там ребята поумнее, да и ручки у них шаловливее). Чему обучают людей, прежде никогда не сталкивавшихся с компьютером? Конечно же, Windows 9x!!! И когда человек освоится с элементарными

приемами работы с данной ОС, он попытается разобраться с ее настройками. Но вспомните, сколько раз вам потребовалось переустанавливать Windows 9x, прежде чем

lедокументировілиные возможности —	
Система Пароли Зкран Принтер Ехріо	ver   Сеть   Главное меню   Ыдаленый компьютер
алклочеть	
Отраницу "четройства" в свойствах Моего     Отраницу "четрой предостава" в свойствах мето     Отраницу "четрой предостава "четрой пре	Компьютера
Страницу "профили оборудования" в свой	ствах Моего Компьютера
	"Быстродействие" в свойствах Моего Компьютера
кнопку "Виртуальная память" на странице	е "Быстродействие" в свойствах Моего Компьютера
	OA DESCTOR
The same of the sa	par process god
	pospora pod
Вернолубов Андрей Михайлович	46?1-522-166 48 <sub>4-</sub> 567-692

наконец-то удалось внести в систему какието изменения? Уверен, не один.

Из опыта моей пятилетней педагогической практики для меня стало ясно, что самыми пытливыми учениками являются подростки. Они и к новому материалу восприимчивы, и, конечно, в свободное время играют или же ковыряются в системе, осваивая науку программирования. Нередко им приходит в голову изучить свойства «Моего компьютера» и по ходу дела удалить какие-ни-

	почает доступ к Паролям в Панели управления
	сиочает страницу "Профили пользователей" в Паролях из Панели управления
T on	спочает страницу "Чідаленое кправление" в Паролях из Панели управления
₹ (OT)	спочает кногку смены пароля в Паролях из Панели управления

будь устройства из системы или и того хуже: ковыряться в настройках сети (довольно частые ситуации), — тогда оператору придется расхлебывать последствия их любознательности.

В среднем в компьютерном классе около 8-10 машин, поэтому даже при всем желании уследить за всеми действиями учащихся практически невозможно.

Конечно, существуют довольно эффективные способы восстановить работоспособность

кнопке "Пуск"			
	же "Пуск"		
а/Панель задач"	в кнопке "Пуск	*	
а" в кнопке "Пуск			
		к <u>а\</u> Паналь задах" <u>в кногие "Пуск"</u> ка" в кногие "Пуск"	каў і в кноме "Пуск" ««" в кноме "Пуск"

Приложение. Ключи реестра

Все ключи имеют тип DWORD (Integer) и находятся в разделе HKEY USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polisies\"раздел",

HKEY_USERS\.Default\S	oftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polisies\"раздел", — это или System, или Explorer, или Network.						
тде «разделя	ойства системы («раздел» — System)						
NoDevMgrPage	отключает страничку «устройства» в свойствах						
140Devivigi Fage	«Моего Компьютера»						
NoConfigPage	отключает страничку «профили оборудования»						
riocomigi age	в свойствах «Моего Компьютера»						
NoFileSysPage	отключает кнопку «Файловая система» на страничке						
Tion need by alge	«Быстродействие» в свойствах «Моего Компьютера»						
NoVirtMemPage	отключает кнопку «Виртуальная память» на страничке						
	«Быстродействие» в свойствах «Моего Компьютера»						
DisableRegistryTools	отключает возможность запуска regedit.exe						
«Свойства парол	«Свойства паролей» из «Панели управления» («раздел» — System)						
NoSecCPL	отключает доступ к «Паролям» в «Панели управления»						
NoProfilePage	отключает страничку «Профили пользователей»						
	в «Паролях» из «Панели управления»						
NoAdminPage	отключает страничку «Удаленное управление»						
	в «Паролях» из «Панели управления»						
NoPwdPage	отключает кнопку «Смены пароля» в «Паролях»						
	из «Панели управления»						
	на» из «Панели управления» («раздел» — System)						
NoDispCPL	отключает «Доступ» к «Свойствам экрана»						
NoDispScrSavPage	отключает страничку «Заставка» в «Свойствах экрана»						
NoDispAppearancePage	отключает страничку «Оформление» в «Свойствах экрана»						
NoDispBackgroundPage	отключает страничку «Фон» в «Свойствах экрана»						
NoDispSettingsPage	отключает страничку «Настройка» в «Свойствах экрана»						
«Свой	ства принтера» («раздел» — Explorer)						
NoPrinterTabs	отключает доступ к «Свойствам принтера»						
NoDeletePrinter	отключает возможность удаления принтера						
NoAddPrinter	отключает возможность добавления нового принтера						
«Свойства сети»	» из «Панели управления» («раздел» — Explorer)						
NoNetHood	нет сетевого окружения на «Рабочем столе»						
«Свойства сети»	» из «Панели управления» («раздел» — Network)						
NoEntireNetwork	убирает «Всю сеть» из сетевого окружения						
NoNetSetup	отключает доступ к «Свойствам сети» (выдается						
1	сообщение)						
NoFileSharingControl	отключает возможность расшаривания файлов и папок						
NoNetSetupConfigPage	отключает доступ к «Свойствам сети» (без сообщения)						
NoNetSetupIDPage	отключает страничку «Идентификация» в «Свойствах сети»						
NoNetSetupSecurityPage	отключает страничку «Пароли» в «Свойствах сети»						
NoPrintSharingControl	отключает возможность расшаривания принтера						
NoWorkgroupContents	не отображает в сетевом окружении компьютеры						
	данной рабочей группы						
Общие свойства кног	пки «Пуск» и «Рабочего стола» («раздел» — Explorer)						
	iku aliyeki u ali addici e idsiaii (apasaciii i izpidici)						
NoRun	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»						
NoRun NoFind	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»						
NoRun NoFind	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»						
NoRun	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»						
NoRun NoFind NoClose	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»						
NoRun NoFind NoClose	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополь	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»  интельные ключи («раздел» — Explorer)						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополь	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»  интельные ключи («раздел» — Explorer)  убирает из «Моего компьютера» все диски						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополн NoDrives=03ffffff	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»  ительные ключи («раздел» — Explorer)  убирает из «Моего компьютера» все диски  правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополь	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск»  пустой «Рабочий стол»  ительные ключи («раздел» — Explorer)  убирает из «Моего компьютера» все диски  правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется  правой кнопкой на диске в «Моем компьютере»,						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополн NoDrives=03ffffff NoTrayContextMenu NoViewContextMenu	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск» пустой «Рабочий стол» нительные ключи («раздел» — Explorer) убирает из «Моего компьютера» все диски правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется правой кнопкой на диске в «Моем компьютере», а меню не появляется						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополн NoDrives=03ffffff	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка Панель задач» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск» пустой «Рабочий стол» нительные ключи («раздел» — Explorer) убирает из «Моего компьютера» все диски правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется правой кнопкой на диске в «Моем компьютере», а меню не появляется не запоминать реестр при выходе из Windows						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar  NoSetFolder NoDeskTop  Дополн NoDrives=03ffffff NoTrayContextMenu NoViewContextMenu NoSaveSettings	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка\Панель задач» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск» пустой «Рабочий стол» итсльные ключи («раздел» — Explorer) убирает из «Моего компьютера» все диски правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется правой кнопкой на диске в «Моем компьютере», а меню не появляется не запоминать реестр при выходе из Windows («раздел» — WinOldApp)						
NoRun NoFind NoClose NoSetTaskbar NoSetFolder NoDeskTop Дополн NoDrives=03ffffff NoTrayContextMenu NoViewContextMenu	отключает пункт «Выполнить» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Найти» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Завершение работы» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка Панель задач» в кнопке «Пуск» отключает пункт «Настройка» в кнопке «Пуск» пустой «Рабочий стол» нительные ключи («раздел» — Explorer) убирает из «Моего компьютера» все диски правой кнопкой на панели задач, а меню не появляется правой кнопкой на диске в «Моем компьютере», а меню не появляется не запоминать реестр при выходе из Windows						

нение выбранной опции настройки системы, снятие галочки делает ее вновь доступной.

Итак, стало возможным регулировать доступ:

- к свойствам «Моего компьютера» (см. рис.) или к некоторым опциям;
  - \* к стандартной программе regedit.exe;
- \*\* к опплету «Пароли» из «Панели управления»;
- » к «Свойствам экрана» или к некоторым его страничкам-настройкам;
  - У к «Свойствам принтера»;
- к стандартным иконкам «Рабочего стола»;

к настройкам сети (частично или в целом);



» к пунктам меню «Выполнить», «Найти», «Завершение работы», «Настройка», «Настройка \Панель управления».

Одна из особенностей программы — возможность управлять не только настройками локального компьютера, но и любой другой доступной по сети машины. Тут вам необходимо выполнить следующее: на обоих компьютерах в сети должна быть включена возможность удаленного управления и установ-

лена служба удаленного реестра (на «главном» — откуда производится настройка — и на «подчиненном» —



который настраивается). Если нет желания все это регулировать, скопируйте программу на каждый компьютер в классе и запускайте ее уже с локальной машины или с дискеты.

Безусловно, в огромном компьютерном мире существуют и другие подобные программы и даже с большими возможностями, но, к сожалению, с английским интерфейсом. Моя — на русском: согласитесь, это приятно.

И еще совет: перед экспериментами с реестром сделайте резервную копию файлов **User.dat, System.dat** (см. табл.).



### Полезные советы

Как добиться передачи почты/ новостей или осуществить upload по FTP?

Зайдите в реестр: Hkey\_Local\_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP. Создайте двоичную переменную (binary variable) со значением «1»: PMTUBiackHoleDetect. Если не помогло, то можно создать такую же переменную с названием PMTUDiscovery и значением «0».

### Почему, даже если у вас имеется на компьютере IE, не появляется Plus Pack?

Чтобы устранить этот недочет:

- # HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFT-WARE\ Microsoft\Internet Explorer;

 в правой части экрана вы увидите две записи:

### (Default) (value not set) IVer "xxx"

- закройте редактор реестра;
- перезагрузите компьютер;





### Что такое telnet?


**Telnet** — небольшая и с виду невзрачная программа, имеющаяся в любом стандартном комплекте поставки Windows (рис. 1 — на первых порах ее вполне мож-



но спутать с notepad ©). Изначально она предназначалась для обеспечения удаленного администрирования серверов, поэтому имеет лишь две функции: подключение к серверу и прием/передача информации. Но даже такая аскетичность не помешала telnet стать популярной среди довольно большого круга пользователей.

### Как стать звездой

Сама по себе программа бесполезна (хорошенький комплимент (2)! Но если с ее помощью подключиться к серверу, то в нашем распоряжении окажутся невиданные до этого возможности, а точнее возможность использовать ресурсы сервера! То есть на удаленной машине Вы сможете запускать раз-



личные программы, хранить файлы и т. д. (насколько хватит воображения и возможностей ОС), при этом все это без «загрузки» собственного ПК. Заинтригованы? Тогда читайте дальше...

### Куда подключаться?

В принципе, куда угодно, главное — чтобы на сервере было соответствующее ПО (список бесплатных адресов приведен в табл.). Сейчас же от теории перейдем к практике и рассмотрим работу программы на примере сервера nether.net.

### Держитесь, я уже иду!

Итак, представьте себе, что мир Только 192 100.0.1 открытых ОС замер в ожидании именно Вашего пришествия. Ну что ж, он может и подождать. А Вы тем временем запустите из командной строки программу telnet и зайдете в меню (рис. 2) «Подключить» - «Удаленная система». В строке «Имя узла» введите nether.net, «Порт:» 23, «Тип терминала»: VT100 (большими буквами!). Затем нажимаете «Подключить», и через несколько секунд Вы окажетесь перед последним препятствием под названием «Login:» ©

Чтобы избавиться от длинной регистрации, введите Login: mycomp password: tester666 (для регистрации потребуется ввести newuser и заполнить анкету)

### Стоп, приехали!

Через несколько секунд Вы уже вошли в систему, и перед Вами появилась командная строка bash\$ (рис. 3). Это и есть то,

к чему Вы стремились, — unix'овый shell.

Работа с командной строкой протекает, как в DOS (но команды и синтаксис соответствуют той ОС, под которой работает сервер), так что прошедшим эту школу будет значительно легче.

Какие же возможности перед Вами открываются?

### 1. Работа с почтой.


На большинстве серверов вместе с аккаунтом Вы получаете почтовый ящик (на nether: <name>@nether. net), работать (создавать/получать/посылать сообщения и вложенные файлы) с которым можно с помощью программ pine и mail прямо через telnet-клиент. Но так как у mail даже намека на интерфейс нет (все делается с помощью команд), то рекомендую пользоваться pine (рис. 4).

### 2. Хранение и операции с фай-

На сервере Вы сможете хранить файлы и производить с ними различные операции (изменение/создание/удаление и др.). Работать с файлами можно двумя способами: с помощью как множества команд, так и аналогичного NC файл-менеджера. Но так как эта статья не о командах ОС Unix, то просто введите help и изучите их самостоятельно, по аналогии с DOS'овскими командами (это и будет Вашим

### 3. «Брожение» по сайтам.


Через telnet с помощью браузера lynx Вы сможете совершать серфинг по сайтам: в командной строке вводим lynx [url] и че-



рез пару секунд оказываемся на месте. Но здесь мы сталкиваемся с одним недостатком: так как telnet работает в текстовом режиме, Вам не удастся увидеть изыски дизайна (но первый раз, доложу я Вам, очень даже интересно посмотреть внешний вид сайтов в текстовом режиме — см. рис. 5).

### 4. Качаем-с из Сети.


Существует три способа выкачать файл



из Интернета на аккаунт.

ке, затем выбираем Z-modem — и файл скачивается в корневой каталог.

Если файл доступен по FTP, то в командной строке вводим ftp — в наших ру-



ках оказывается полноценный ftp-клиент, но только без знания команд ничего не получится <sup>(3)</sup>.

В Unix есть аналог программы GetRight (и др.) — wget, поддерживающий докачивание и скачивание целых сайтов. Но на большинстве бесплатных серверов он недоступен (кроме nether), так как очень хорошо «садит» канал.

### 5. Общаемся.

Если делать нечего, то можно и поболтать. Как? Читайте дальше.

**Гед** — аналог популярной программы общения ICQ. При первом запуске требуется зарегистрироваться или ввести старые данные. Ну, а после в Вашем распоряжении все возможности стандартной Аськи, вот только работать придется с помощью все тех же нехитрых команд.

**talk [nick]** — программа позволяет поговорить с пользователями того сервера, на котором Вы сейчас находитесь. А их, поверьте мне, немало (для вывода списка доступных в on-line «собеседников» введите команду **w**).

6. Другое.

В принципе, выше я привел далеко не полный список возможностей программы, приводить их все — это значит полноценно описать всю ОС. Поэтому советую работать «методом научного втыка»: введите команду help, получите список команд, затем испытайте их на практике. И не бойтесь повесить сервер — до Вас это пытолись сделать очень много людей, а он все

### 7. А напоследок я скажу.

еще стоит ©

Программа telnet — это программа telnet, ждать от нее большего, чем она может дать, бессмысленно. Не рассчитывайте, что в ближайшем будущем она заменит браузеры, почтовые клиенты и т. д.

Но с ней Ваши возможности значительно расширятся:

а) приобретете навыки работы в Unix и уже не будете панически бояться этой ОС;

 б) даже при самой плохой связи сможете прочитать почту, посидеть в ісq, посетить несколько webсайтов;

в) получите вполне легальный доступ во Всемирную Сеть на работе (обычно админы не закрывают 23 порт, через который эта программа работает);

r) обретете «свой кусочек» ОС, всегда доступный из любой точки мира и в любых усповиях.

٠,

Название	Хост	Комментарии	Оценка (1-5)
Nether Nether.net		Самый «продвинутый»,	4,5
Nether	Nether het	но из-за этого часто «висит»	4,5
Cross	Carry or de anomana and	Стабильный, много пользователей,	1
Grex	Grex.cyberspace.org	и поэтому медленный	4
UKlinux www.uklinux.net		Нужно регистрироваться через	4.5
		форму в веб	7,5
CDE	DF Sdf.lonestar.org	Фактически, нужно почти	3
SDF		за все платить	J

### 000000

### Полезные советы

### Как последовательно использовать один и тот же Com-порт в разных DOS-окнах?

Добавьте в секции [386Enh] файла system.ini ключевое слово Com<nomep\_порта>AutoAssign=<сколько\_секунд\_удерживать\_порт>. (Например, чтобы Com2 удерживался DOS-окном в течение 5 секунд после того, как было прекращено его использование: Com2AutoAssign=5).

# **Как ускорить время выключения** компьютера при работе в сети?

Для ускорения данного процесса в Network ->Configuration в настройках для File and print sharing for Microsoft Networks нужно установить LM Announce = No. Таким образом другие компьютеры не будут оповещаться, когда вы выключаетесь.

# Как оптимизировать быстродействие подключения с помощью «Удаленного доступа к сети»?

При оптимизации параметров **MaxMTU** и **MaxMSS** наряду с **RWIN** и **TTL** Вы можете увеличить надежность подключения и его

эффективность на целых 200 %. Такая возможность существует, так как параметры, установленные по умолчанию в Windows, не оптимизированы для модемного подключения.

Чтобы изменить быстродействие, Вы должны сначала найти ID (идентификатор) вашего «Контроллера удаленного доступа». Найдите ключ [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Enum\Root\Net], там должны находится подключи типа 0000, 0001... Найдите подключ с параметром DeviceDesc, равный строке «Контроллер удаленного доступа». Внутри этого подключа будет находиться подключ с именем Bindings, внутри которого располагается параметр типа MSTCP\0000. Обратите внимание на четыре цифры после MSTCP и используйте их в следующем шаге.

2. Откройте ключ [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\Current-ControlSet\Services\Class\NetTrans\xxxx], где xxxx= — это номер, определенный в предыдущем шаге. В этом ключе добавьте новый строковый параметр MaxMTU и установите его значение равным «576», также добавьте строковый параметр MaxMSS и установите его значение — «536».

3. Выйдите из **Regedit** и перезагрузите Ваш компьютер.

Ключ: [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Services\Class\NetTrans\xxxx]

Параметр: MaxMTU, MaxMSS

Тип: REG SZ

Дополнительноя информация: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q120/6/42.asp



Программирование Perl'ы для вебмастера Евгений ГРИВАСТОВ

Вы можете быть профессиональным вебмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашнюю вебмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашною ветмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашною вебмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашною вебмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашною ветмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашною ветмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашно ветмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашно ветмастером, можете просто создавать свою домашно ветма ветмастером, можете просто создавать свою домашно ветмастером, можете просто создавать предерживать просто создавать предерживать предержи предерживать предерживать предерживать предерживать предерживать Вы можете быть профессиональным вебмастером, можете просто создавать и поддерживать свою домашнюю страницу, но в определенный момент вы обязательно должны почувствовать (если уже не почувствие с посётителем интерактивность, взаимодействие с посётителем интерактивность и поддерживать с посётителем и поддерживать с посётителем и поддерживать с посётителем и почувствовать (если уже не почувствовали), что возетителем и почувствовать и почувствовать (если уже не почувствовати), что возетителем и почувствовать (если уже не почувствовать) и почувствовать (если уже не почувствовати), что возетителем и почувствовать (если уже не почувство (если уже страницу, но в определенный момент вы обязательно должны почувствовать (если уже не почувствовали), что возможностей одного лишь языка HTML не хватает — сайту нужна интерактивность, взаимодействие с посетителем. С можностей одного лишь языка HTML не хватает — же время полнофункциональный язык программирования. С здесь вам на помощь прийдет **Рег!** — простой и в то же время полнофункциональный язык программирования. можностей одного лишь языка HTML не хватает — сайту нужна интерактивность, взаимодействие с посетителем. С 3десь вам на помощь прийдет **Perl** — простой и в то же время полнофункциональный язаимодействующие с базагомощью прийдет **Perl** — простой и в то же время полнофункциональный язаимодействующие с базагомощью на помощь прийдет **Perl** можно создавать как простые **СGI**-скрипты, так и сложные программы, взаимодействующие с базагомощью рег можно создавать как простые **СGI**-скрипты, так и сложные программы, взаимодействие с базагомощью прийдет **СGI**-скрипты, так и сложные программы взаимодействие с посетителем. Здесь вам на помощь прийдет **Регі** — простой и в то же время полнофункциональный язык программирования. С помощью Регі можно создавать как простые создавать как простые создавать как простые сегодня поговорим. С чего же начать? Об этом мы сегодня поговорим.

помощью меті можно создавать как простые **со**здавать как простые **соз**скрипты, так и ми данных. С чего же начать? Об этом мы сегодня поговорим.

Чтобы решить основные задачи, стоящие перед вебмастером, без необходимости многомесячного изучения языков программирования, мы опустим длительное обучение теории и сразу перейдем к практике. Учиться будем в процессе создания скриптов, которые вы сможете опробовать на своем сайте.

Что необходимо знать о сервере

Прежде чем писать *CGI*-скрипты, необходимо узнать некоторую информацию о сервере, на котором эти скрипты будут работать. Всю эту информацию можно получить у провайдера, где находится сайт. Бесплатные службы, предоставляющие место под страницы, обычно размещают такую информацию в своих «хелпах», в разделах, посвященных СС, и т. п. Адреса серверов, которые разрешают выполнение *CGI*-скриптов, мы публиковали в прошлом номеpe MK.

Наиболее важный параметр из тех, что необходимо знать, - путь к интерпретатору Perl на сервере, который следует указывать в первой строке каждой программы, написанной на Perl. Обычно она имеет вид:

#!/usr/bin/perl

Такую строку мы будем использовать в дальнейших примерах.

Еще обязательно знать полный путь к cgi-bin-директории вашего сайта и полный путь к его основной (корневой) директории. Это не адрес, начинающийся с http://, — это полный путь от корневой директории сервера, на котором находится ваш сайт, имеющий вид:

/home2/your\_domen/public\_html/ Чтобы скрипт имел возможность отправлять письма, понадобится узнать путь к почтовой программе (sendmail). Он может выглядеть примерно так:

/usr/sbin/sendmail Инструменты

Для написания скриптов на Perl'e необязательно устанавливать какой-либо специальный софт — подойдет и любой текстовый редактор, тот же «*bлок*нот», входящий в состав Windows. Но все-таки упомяну пару инструментов, которые помогут упростить написание и отладку скриптов. Прежде всего понадобится интерпретатор Perl для Windows, который можно загрузить со страницы http://www.activestate.com/ActivePerl/

анты адресов с сервера http://www. perl.com). А для программирования и отладки самый удобный, на мой взгляд, инструмент — это Perl Builder (http:// www.solutionsoft.com). Кроме пошаговой отладки с возможностью просмотра по ходу значений переменных, имеется функция автоматической генерации некоторых скриптов. А вообще, существует достаточно много различного программного обеспечения, которое помогает в создании и отладке программ на Perl. — мы обязательно с ним ознакомимся в дальнейшем.

То, что я описал эти инструменты именно сейчас и буду время от времени упоминать о них в статье, не означает, что они обязательны. Вы спокойно можете набирать все примеры в Блокноте, просто тогда вы не сможете производить отладку скриптов в процессе их написания — это придется делать прямо на

Создаем счетчик посещений

Есть множество рейтингов, предоставляющих счетчики посещений, собирающих статистику. Взамен они требуют установить у вас на сайте свою кнопку. Но что делать, если вы не гонитесь за высоким положением в рейтинге и не желаете вставлять в свою страницу кнопку рейтинга? Вам просто нужно считать посетителей и собирать некоторую статистику. Или почему бы не проконтролировать правильность информации, собранной чужим счетчиком? А может, вы хотите создать собственный рейтинг? ОК, давайте сделаем сначала простейший счетчик, а затем превратим его в систему сбора статистики и удобного просмотра собранной информации. А заодно и научим генерировать картинку счетчика.

Начнем с простейшего текстового счетчика. Правда, чтобы он работал, необходима поддержка сервером инструкций SSI (Server Side Includes) — об этом также узнайте у хостинг-провайдера.

Создайте в текстовом редакторе два файла и сохраните их на своем диске с именами count.cgi и count.txt соответственно. Второй из них пусть будет пустым, а в первом наберите следующий текст:

#!/usr/bin/perl \$namefile="count.txt"; open (COUNTFILE, "\$namefile"); \$count = <COUNTFILE>; close(COUNTFILE); chomp (\$count);

Scount=Scount +

open (COUNTFILE, ">\$namefile"); close(COUNTFILE);
print "Content-Type: text/html\ n\n"; print "Scount";

Если вы набирали текст в Perl Builder, то, выбрав в меню Run/Debug > Check Syntax With -w Flag, сможете сразу проверить скрипт на наличие ошибок. Если ошибки присутствуют — то Perl Builder выдаст соответствующие сообщения с номером строки, в которой содержится ошибка.

Теперь с помощью *FTP*-клиента скопируйте оба файла в cgi-bin-директорию своего сервера. Отметим, что делать это надо в режиме ASCII. После этого установите права доступа (команда CHMOD) для count.cgi -755, а для count.txt — 666. Осталось вставить вызов скрипта в HTML-страницу. В том месте строницы, где вы хотите увидеть счетчик посещений, вставьте строку:

<!--#exec cgi="/cgi-bin/count. cgi"->

- где /cgi-bin/count.cgi — полный путь к файлу скрипта от корневой директории вашего сайта. Т. е. если полный путь к скрипту выглядит как http://yourdomen.com/cgi-bin/count.cgi, то в вызове скрипта пишем /cgi-bin/count.cgi.

Теперь можно загрузить страницу на сервер и открыть ее в браузере. Вы увидите цифры — показания счетчика, увеличивающиеся при каждом вызове страницы. Осталось разобраться, что же мы такое сделали.

Чтобы вы хоть немного могли понимать, о чем идет речь, предлагаю некоторые начальные сведения о том; «что есть что в Perl».

Имена скалярных переменных всегда начинаются со знака «\$». Например: **\$ind** Скалярная переменная — это переменная, содержащая только одно значение. В отличие от массива (списка), в котором содержится множество значений. Имя массива всегда начинается со знака **«@»**. Например: **@ind**.

Итак, о том, что первая строка-скрипта указывает, где искать интерпретатор Perl, вы уже знаете.

Строка:

\$namefile="count.txt";

· помещает в переменную **\$name**file имя файла count.txt;

open (COUNTFILE, "\$namefile");

— открывает файл **count.txt** для чтения, связывая название файла с дескриптором COUNTFILE;

\$count = <COUNTFILE>;

- считывает из файла последнее значение счетчика. Так как в первый раз считывать нечего, то в переменной **\$count** появится значение «О»,

close(COUNTFILE); закрывает файл;

chomp (\$count);

 если в конце считанной строки присутствует символ перевода строки (в Perl имеет вид «\n») — он будет удален. В нашем случае такого символа нет. Но лучше перестраховаться, чем потом искать непонятные ошибки;

Scount=Scount + 1;

увеличиваем значение счетчика на единицу. Эту операцию можно также записать вот так:

\$count++;

но для ноглядности будем использовать предыдущий вариант;

open (COUNTFILE, ">\$namefile");

откроем файл count.cgi для записи, уничтожив (символ «>») его содержимое; print COUNTFILE "\$count";

- запишем в файл новое значение

close(COUNTFILE);

— закроем файл; print "Content-Type: text/html\ n\n"; print "\$count";

- передаем новое значение счетчика в качестве результата работы скрипта, чтобы сервер включил это значение в состав HTML-страницы — в том месте, где находится строка <!--#ехес cgi="/cgi-bin/count.cgi"->

exit:

- конец выполнения программы (без этого можно обойтись, но почему бы не следовать традициям).

Небольшие усовершенствования нашего счетчика

Итак, мы научились считать заходы на нашу страницу. Допустим, мы не хотим, чтобы файл count.txt со значениями счетчика лежал в директории cgi-bin. Давайте создадим на сайте отдельную директорию, назовем ее, например, туstat, куда и скопируем файл count.txt. Не забудьте назначить файлу права доступа 666.

Теперь надо в нашем скрипте указать новый путь к файлу count.txt. Помните

\$namefile="count.txt";

- казалось бы, ненужную? Ведь, в принципе, имя файла можно было бы указать и непосредственно при его открытии. Зато теперь, когда нам понадобилось изменить путь к файлу, достаточно изменить только эту строку.

Добавим к названию файла полный путь к директории с файлами сервера и название директории, в которой этот файл у нас лежит. Например, если полный путь выглядит так:

/home2/your\_domen/public\_html/

добавим имя созданной нами директории и получим следующее:

\$namefile="/home2/your\_domen /public\_html/mystat/count.txt";

Модернизируем. Что будет, если в

браузере зайти на страницу со счетчиком и нажать «обновить»? Правильно — значение счетчика увеличится на единицу. Причем каждая новая загрузка страницы в браузер будет вызывать увеличение значения счетчика. Давайте научим наш счетчик отслеживать заходы подряд с одного ІР-адреса и не засчитывать такие заходы. Для этого создадим файл с названием, например, ір. тхт и положим его в ту же директорию mystat на сервере. Назначим ему права доступа 666. В этом файле мы будем хранить ІР-адрес последнего посетителя, засчитанного счетчиком. Теперь осталось добавить соответствующую проверку в скрипт.

Прежде всего добавим переменную, содержащую путь к файлу:

\$nameipfile="/home2/your\_domen /public\_html/mystat/ip.txt";

Теперь нам надо получить собственно ІР-адрес посетителя. Содержится он в переменной \$ENV{"REMOTE\_AD-**DR"**}, значение которой передается скрипту браузером посетителя вместе с запросом. Присвоим это значение переменной \$ір:

\$ip=\$ENV{"REMOTE\_ADDR"};

Теперь считаем из файла ір. тхт значение последнего ІР-адреса, сравним его с полученным. Если они совпадают, тогда не засчитаем заход (завершив работу скрипта), если же не совпадают увеличим значение счетчика и запишем новое значение ІР-адреса в файл ір. тхт:

open (IPFILE, "\$nameipfile"); \$ipold = <IPFILE>; close(IPFILE); chomp (\$ipold); if (\$ipold eq \$ip) { exit; open (IPFILE, "\$nameipfile"); print IPFILE "\$ip"; close(IPFILE);

Теперь точность показаний счетчика стала немного выше. Но как он поведет себя, если на нашу страницу зайдут одновременно два посетителя? Одновременно два процесса попытаются произвести запись в файл с показаниями счетчика, в результате чего все данные файла могут быть потеряны. Чтобы этого не допустить, необходимо запретить одновременный доступ к файлу нескольких процессов. Сделать это можно с помощью функции flock, котороя позволяет заблокировать файл, связанный с дескриптором, от доступа из других скриптов. Немного изменим процесс работы с файлом count.txt:

open (COUNTFILE, "+<\$namefile"); flock (COUNTFILE,2); \$count =readline(\*COUNTFILE); chomp (\$count); \$count=\$count + 1; seek (COUNTFILE,0,0) truncate(COUNTFILE,0); print COUNTFILE "\$count"; close(COUNTFILE);

Теперь поясним наши действия: 1) открываем файл для чтения и записи:

open (COUNTFILE, "+<\$namefile"); 2) блокируем файл от доступа из других одновременно запущенных процессов выполнения скрипта:

flock (COUNT-**FILE,2**);

3) считываем значение счетчика из файла:

\$count = readline(\*COUNT-FILE);

4) удаляем символ конца строки (если он случайно неизвестно откуда появился):

chomp (\$count);

5) увеличиваем значение счетчика:

\$count=\$count + 1;

6) перемещаем указатель позиции в файле на его начало:

seek (COUNTFILE,0,0);

7) усекаем длину файла до текущей позиции (т. е. до начала файла, куда мы передвинули этот указатель предыдущей

truncate(COUNTFILE,0);

8) записываем в файл новое значение счетчика:

print COUNTFILE "\$count"; 9) закрываем файл, одновременно

снимая с него блокировку:

close(COUNTFILE);

Итак, весь скрипт теперь будет иметь

следующий вид: #!/usr/bin/perl
\$namefile="/home2/your\_domen/public\_html/mystat/count.txt"; \$nameipfile="/home2/your\_dome n/public html/mystat/ip.txt" \$ip=\$ENV{"REMOTE\_ADDR"}; open (IPFILE, "\$nameipfile"); Sipold = <IPFILE>; close(IPFILE); chomp (\$ipold); if (\$ipold eq \$ip) { exit; open (IPFILE, "\$nameipfile"); print IPFILE "\$ip"; close(IPFILE); open (COUNTFILE, "+<\$namefile"); flock (COUNTFILE,2);

Scount =readline(\*COUNTFILE); chomp (\$count); \$count=\$count + 1; seek (COUNTFILE,0,0) truncate(COUNTFILE,0); print COUNTFILE "\$count"; close(COUNTFILE); print "Content-Type: text/html\

print "\$count"; exit;

Продолжение следует)



Наконец-то я (Олег Горшунов — GrimlockSoft) пишу это письмо, столько всего нужно сказать. Для начала большое спасибо Виктору В. за то что ответил на мои вопросы по раскрутке в шоу-бизе. Статья получилась насыщенной и нужной, и понравилась не только мне. Но у меня сразу же возникли новые вопросы:

Сколько композиций записать на де-

му, и в полном ли варианте?

А может ли быть такое что «добрые дяди» из-за бугра возьмут дему и продадут ее кому-нибудь без моего согласия (ну просто «лоханут» ©)?

А если дяди на самом деле добрые то на какой процент от издания компози-

ции/СД можно рассчитывать?

Демку нужно составить исходя из того, как ее будут слушать. Если Вас знают только по десяти предложениям из электронной или бумажной переписки скорее всего, 2-3 первых вещи на перемотке. Возможно, в антисанитарных условиях, на ма-аленькие мультимедийные или автомобильные колонки. Возможно, одна из них «вставит» менеджера, и тогда, скорее всего, дослушаются остальные. В любом случае для знакомства хватит 7-8-9 композиций. Напишите, есть ли у Вас «еще песен», но только не преувеличивайте, а то за графомана примут. Если Вы отдаете вещь в сборник или ведете переговоры о печати сингла, оставьте только потенциальные хиты. Вариант — одна вещь в миксах, сделанных разными людьми. Например, ди-джеем и «роковым» саундпродюсером.

А если Вы хорошо знаете человека, которому адресована демка, лучше спросите сами, что ему записать. Обязательно заморочьтесь сделать обложку — конечно, лучше качественную и высокохудожественную, но для начала сойдет и простой информационный вкладыш с составом исполнителей, названиями вещей

и Вашими координатами.

Лицо, продавшее чужую фонограмму без согласия автора, нарушает право интеллектуальной собственности. Поставившее на ней свое имя и вовсе подлежит покаранию. Имущественные права автора защитить иногда сложно, особенно если он сам их уступил фирме или другому человеку. Маленькая «дырка» в контракте — и ты официально, по документам, остался без денег. Определить, кто сочинил музыку, а кто в это время варил кофе или просто сидел рядом, сравнительно проще. Даже в особых случаях, вроде процесса Роджера Вотерса против остальных музыкантов Pink Floyd.

Есть очевидные идеи, которые просто носятся в воздухе; коврижки от их реализации достаются самому шустрому. Случаи, когда кухонная запись неизвестного артиста попадала к раскрученной звезде и почти полностью «снималась», тоже были. Но гораздо чаще андерграундная запись служила источником вдохновения для попсового продукта. Как более-менее достоверно отличить совпадение от «съема» и наказать плагиатора — это уже вопрос к юристам.

Сумма, причитающаяся музыкантам,, в основном, вычисляется двумя способа-

Первый, принятый на небольших фирмах. - «indie». После заключения контракта на альбом диск печатается, и часть тиража <mark>выделяє</mark>тся музыкантам (команды, активно играющие концерты, могут и весь гонорар взять дисками). Из оставшейся части выделяются диски на раскрутку. А остальное продается. С продаж музыканты получают предусмотренный процент денег (за вычетом того, что им уже дали дисками). Порядок расчетов оговаривается в контракте, включая сроки платежей и прочие подробности. Музыканты в этом случае становятся равноправными партнерами лейбла, даже без образования своей фирмы. Они заинтересованы в конечном результате - полной распродаже тиража, за вычетом подарков друзьям и другим полезным людям.

Как определяется круг этих полезных людей — вопрос к промоутерам. Как продается диск — это уже к бизнесменам. Хотя у самих музыкантов может быть достаточно знакомых и в печати, и на радио, и в торговле, иногда все же лучше «довериться профессионалам», даже заплатив за их услуги. Если Вы самостоятельно составите контракт или возьмете лицензию на предпринимательскую деятельность, результат может получиться аналогичен тому, как если бы в вашей команде на клавишах заиграл юрист, а коммерческий директор запел фальцетом.

Процент, выплачиваемый музыкантам, — дело тонкое, и даже, я бы сказал, интимное. На менее чем 10 % от тиража любой из моих знакомых музыкантов согласится только в самом строшном сне. А больше 25% — это уже страш-

ный сон хозяина лейбла.

Второй вариант, принятый на крупных фирмах — «majors» — и их мелких подразделениях, формально относящихся к «indie». С музыкантами заключается долгосрочный контракт, и деньги выплачиваются по его условиям. Много или мало, во многом зависит от степени раскрученности фирмы и вашего музыкального проекта. В этом случае у Вас есть начальник, который решает большую часть коммерческих и технических проблем. Тиражи на «majors» побольше, и процесс раскрутки обычно идет по стандартным схе-MOM.

Однако меняются и требования к самой записи. Вам либо сразу скажут: «Это некоммерческая музыка», что в переводе с языка шоу-бизнесменов означает: «Я не знаю, как такое продается и продается ли вообще». Либо предложат вместе поработать над материалом, подробно объяснив, что здесь подлежит замене, чтобы продукт стал коммерческим. В этом случае Вас почти взяли на работу. Осталось, крепко подумав, заключить контракт и следовать к славе и успеху ©. Либо... Менеджер сразу будет в восторге. Вы просто «родились с пластмассовой ложкой во рту», заменяющей серебряную в качестве символа попсового счастья (это сампл из старой песни the Who). Быстрее отправляйте свой CD-R (или хромовую кассету — этот вариант чуть хуже) на фирму, сами знаете какую...

Привет. Меня зовут Шуриком. Я покупаю и читаю ваш журнал — время от времени — и нахожу для себя немало классных статей. Меня, в частности, интересует работа с Sound Fonts, звуковыми картами и взаимодействие SF и карт. Вы, случайно, не выпускали такого номера, который бы объяснял процесс создания своих звуков (в wav формате), конвертацию в SF и подгрузку их в карты. Какую карту купить (не очень дорогую) и как с ней «сотрудничать»? Не хочется всю жизнь пользоваться эмулятарами. Пожалуйста, помогите решить проблему или дайте адресок человека, которому не внапряг поделиться опытом.

Давать советы по приобретению звуковой карты намного проще, если известно, какова конфигурация Вашей машины, какую музыку Вы собираетесь играть и что с ней думаете делать после сочинения опуса в компе. Соответственно, меняется ценовая категория. От \$30 до \$700 и выше.

Самплирование и синтез звука — тема для отдельного и достаточно длинного разговора. Я уже готовлю статью об этом. По поводу работы с Sound Fonts в общих чертах расскажу следующее.

Редактор для звуковых банков SF разработка достаточно старая. В SBLive! применяется практически тот же самплерный чип, что и в древней «овце». Качество звучания существенно повысилось только за счет новых конверторов. А тонбанки создаются аналогично.

Было бы странно полностью перепи-

сывать Help. Во-первых, он уже есть у Вас в машине, во-вторых — занимает много места. Другие интересные вещи можно найти в Сетке по адресу http://www.soundblaster.com/liveware/ info\_win9x.asp. На официальном сайте Creative — www.creativelabs.com — юзеру «ловить» практически нечего. Я же в первую очередь остановлюсь на мелких подробностях из жизни известного формата, случайно или намеренно упущенных Creative.

Для создания пользовательского банка сначала импортируется сампл в Ор-

tions > User Sample Pool, затем перетягивается в Instrument Pool, где настраиваются split и layer, и только потом — в Melodic или Percussion Pool, которым адресуются MIDI-команды от клавиатуры или секвенсора. Очень рекомендую пользоваться только Melodic Pool, т. к. Percussion Pool «выгодно» отличается отсутствием части параметров редактирования. Поскольку в банке вряд ли получится целых 120 инструментов (у Вас нет столько оперативки), лучше назначать номера патчей подряд, хотя любители GMIDI могут сохранять названия по аналогии со стандартным набором чтобы можно было проигрывать стандартный MIDI-файл с соответствующими тембрами.

Если Вы хотите создать пользовательский банк, используя по несколько звуков из готовых, снова начните с Options > User Sample Pool, только в этот раз жмите на **Export.** Получившиеся волновые файлы отредактируйте во внешнем редакторе и компилируйте в новый Sound Font (файл с расширением \*.sf2). Особенно тщательно отрезайте фрагменты тишины в нача-

ле файла. Если оставить лишнее получится запаздывание воспроизведения. Если подрезать атаку и вовсе «умер». Да, Creative Wave Studio — полный отстой. Единственая полезная функция — создание петель (loop), которые понимает Vienna. Я бы скорее рекомендовал пользоваться Cool Edit или Sound Forge, даже самой древней и урезанной версии. Уголок маньяка

Достоинства Vienna 2.х.

1. Возможность создать свой банк звуков. Из своих самплов и со своими названиями тембров.

2. Возможность минимальной обработки самплов (тремоло, вибрато,

3. Наличие одновременно работающих функций split (разделение клавиатуры по высоте) и layer (воспроизведение нескольких самплов при нажатии одной клавиши). Особенно удобно, если инструмент эмулирует оркестр, группу смычковых или ударных. Все нужные в партии звуки уже разложены по клавиатуре — только нажимай и прописывай MIDI-события.

4. Наличие микроподстройки и изменения темперации. Если терции и сексты в «хорошо темперированной» музыке слегка режут Ваш слух, разделите октаву вместо 12-ти на 19 или 24 равных интервала.

Недостатки Vienna 2.x.

Ограниченные возможности работы с динамикой звука. На уровне «робыть не робыть». Наличие одной key veloci- маловато будет. Редактировать динамику, как предлагают разработчики, практически бесполезно.

Чем руководствовались разработчики, задавая границы параметров для редактирования тех же частот модуляции? Если наукой психоакустикой, то в глючной альфа-версии ©.

Слабые встроенные эффекты. Аппаратные «примочки», обрабатывающие сампл, безнадежно устаре-

Трудоемкий и недружественный юзеру процесс редактирования, происходящий от многоэтажной архитектуры звука, сильно привязанной к «железу» и более слабо — к человеческому музыкальному восприятию.

Справедливости ради заметим, что в железных самплерах — ровесниках «овцы» — не было дисплея, где видно все параметры звука сразу. В Vienna хотя бы визуально есть за что зацепиться. Понять смысл моих заметок намного проще, глядя на интерфейс самой программы.

В общем и целом — решение в духе 80-х, когда процессоры были медленны-1, оперативка и флеш — дорогими, а MIDI возлагались слишком большие

Однако «за неимением гербовой будем писать на простой». Ведь и на таких инструментах сыграно много хорошей

#### Выход из уголка маньяка

Впрочем, можете выбрать себе и программные инструменты, более-менее стабильно работающие практически с



любой карточкой — тот же Fruitty Loops или ReBirth. Программные самплеры, синтезаторы и ритм-машины отличаются и от своих железных братьев, и даже от софта, написанного под конкретный звуковой чип (как Vienna), но чудеса делать тоже позволяют.

Один из примеров — новая разработка Emagic, 24-битный самплер Xtreme, который, хоть и является плагином к Logic Audio, а не самостоятельной софтиной, заслуживает отдельного разговора. Другие, более близкие нашим чита-- Unity DS-1 или Gigasampler, o которых уже писал Roxton. Тон-банки к Gigasampler'у интереснее и разнообразнее, чем к SBLive! Он отлично работает совместно с Cakewalk Pro Audio, а при наличии Huby Loopback Device -

лучшего программного эмулятора MIDI-порта — и с другими MIDI-секвенсорами. Только одна беда требует достаточно быстрой машины. Чтобы совсем «летал», нужен процессор PII/PIII с частотой 350 и выше плюс 128 метров оперативки.

В размещенных на сайте списках совместимых с Gigasampler бытовых карт первое место занимает... все тот же Sound Blaster Live! Turtle Beach себя довольно сильно скомпрометировал в прошлом. Буду очень рад, если один из их новых приборов убедит меня в обратном. И здесь — то же самое. Последние драйверы к карточке Мопtego II не подходят. Поищите что-нибудь из старых...

Более-менее разумной альтернативой SBLive! являются разве что серии приборов Terratec EWS и Creamware Pulsar, использующие более продвинутый формат звука, заимствованный у самплеров Akai. Только стоят они значительно дороже, и в Украине пока что не продаются. А жаль..

Среди профессиональных четырех- и восьмиканальников практически любой

может предоставить свои аудиовыходы программному самплеру или синтезатору. Для начала прочтите список из пары десятков карточек, представленный по адресу www. nemesysmusic.com/gigacard.html. Это только протестированные разработчиками! Меньше, чем их есть на свете, но значительно больше, чем продается в киевских магазинах. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора.

#### P.S. Вопли В. Щильного

По поводу присвоения его опусу об industrial имени и авторских прав Rox-

В. Щильный и Roxton — разные люди, хотя Roxton — действительно ник Петра Семилетова.

Шарлотта Плющ и Богдана Бронте - тоже разные люди, хотя и родные сестры.

Виктор В. - не Шарлотта Плющ, а Щильный — не Богдана Бронте, хоть и часто проводят время вчетвером.

Не все Вопли В. — группа, играющая поп-панк.

Виктор В. и Roxton играют электронную музыку, хотя Щильный ее часто слушает

Все Бобби Вотсоны — коммивояжеры (© Семюэл Беккет).

Мыла об industrial, по ошибке полученные Roxton'ом, он любезно переслал Щильному. Будет отвечено...



Военно-космические силы NLDPI

Hammer&Mig

Концепция стратегии реального времени очень увлекла разработчиков всех мастей, и они, стараясь все-ми силами удивить нас с вами, «выбрасывают» на игровой рынок продукт за продуктом, созданный в этом Концепция стратегии реального времени очень увлекла разработчиков всех мастей, и они, стараясь все-ми силами удивить нас с вами, «выбрасывают» на игровой рынок продукт за продуктом, созданный в этом жанре. А дальше происходит примерно следующее... Вы покупаете игру, смотрите на нее исподлобья, рами силами удивить нас с вами, «выбрасывают» на игровой рынок продукт за продуктом, созданный в этом жанре. А дальше происходит примерно следующее... Вы покупаете игру, смотрите на не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал зочаровы в провокации — не играть в реал зочаровы в провокации — не играть в поддавать в жанре. А дальше происходит примерно следующее... Вы покупаете игру, смотрите на нее исподлобья, разочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации. Оказывается, мы тайм никогда. Почему? Все просто. Потому что повторение хорошо только в учении. зочаровываетесь (в который раз) и решаете больше не поддаваться на провокации — не играть в реал-тайм никогда. Почему? Все просто. Потому что повторение хорошо только в учении. Изредка, правда, мы но не смысл! Изредка, правда, мы все ЭТО уже видели — и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! и не раз. тайм никогда. Почему? Все просто. Потому что повторение хорошо только в учении. Оказывается, мы, но не смысл! Изредка, правда, мы, но не смысл! Изредка, правда, мы, но не смысл! Изредка, с предшесть вновь вышедшую игру с предшесть вновь вышедшую игру с предшесть сбитые с толку добротно сделанной графикой, перестаем сравнивать вновь вышедшую игру с предшественной прафикой. все ЭТО уже видели— и не раз. Меняется оформление, обстановка, но не смысл! Изредка, правда, мы, с предшесть вновь вышедшую игру с предшестом старую видим старую видим старую видим старую видим старую видим старую видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается и мы вместо новой игры видим старую венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается и мы вместо новой игры видим старую венниками. сбитые с толку добротно сделанной графикой, перестаем сравнивать вновь вышедшую игру с предшест-венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старум-как мир реалтайма Warcraft ину или, не приведи Господь: отпрыск С&С. Традишии не умирают, но уми венниками, но... постепенно розовый туман куда-то рассеивается, и мы вместо новой игры видим старую С&С. Традиции не умирают, но уми как мир реалтайма Warcraft ину или, не приведи Господь; отпрыск игра сделана в «лучших традициях» вниманию игра сделана в «лучших традициях» рает наш интерес к ним. Представленная сегодня вашему вниманию игра сделана в «лучших традициях» как мир реалтайма Warcratt'ину или, не приведи Господь; отпрыск С&С. Традиции не умирают, но умирают, но умирают, но умирают, но умирают, но умирают, игра сделана в «лучших традициях» вниманию игра сделана в «лучших традициях» Итак, предеставленная сегодня вашему вниманию с еще одним клоном... Итак, предрагнаю читателям приготовиться к ознакомлению с еще одним клоном... рает наш интерес к ним. Представленная сегодня вашему вниманию игра сделана в «лучших традициях» жанра, отчего предлагаю читателям приготовиться к ознакомлению с еще одним клоном... Итак, представляю вам игру The Outforce.

ставляю вам игру The Outforce.

вает кровавый трехсторонний конфликт.

После короткой, но жестокой войны все стороны понесли большие потери. Вот тут наконец-то враги одумались и решили достичь мира путем переговоров. Старая заброшенная космическая станция Crion'ов становит-

ся нейтральной территорией для миротворческой акции, и представители трех воинствующих рас слетаются туда с целью подписать пакт «о ненападении». Во время переговоров случается нечто непредвиденное... Станция «растворяется» в космосе вмес-

те с лидерами, дипломатами и прочими высокопоставленными особами! Подозрения в предательстве нагнетают напряжение, в воздухе веет агрессивностью, вся эта нездоровая атмосфера приводит к войне - расы снова берутся за оружие.

Никто не знает, что же в действительности случилось, тем не менее война разворачивается с новой силой. На этот раз цель — уничтожить всех врагов во имя

# Двухмерный космос?

Outforce все-таки оказался двухмерным... Хотя разработчики об этом и предупреждали, так не хотелось им верить. И вроде бы в начале можно было с облегчением вздохнуть — нет, нас опять обманули ©, пронесло, мы вновь попадаем в 3D-мир. Посудите сами, в начале невероятные текстуры, трехмерные астероиды, газовые облака, всев<mark>озможные аномальные завих</mark>рения в безвоздушном пространстве - все


выглядело многообещающе. Но не сложилось, хотя все-таки можно долго рассказывать о трехмерных объектах космического пространства, окружающих ваших подопечных.



К примеру, разработчикам удалось придать заднему плану игры вид своего рода «космической бездны». Воображение поражает безграничное пространство, которое моделируется за счет всевозможных многослойных наложений текстур, при этом все сопровождается таинственным мерцаниями и переливами.

Надо отметить, что разработчики тщательнейшим образом отшлифовали графику. Все, начиная с заставки игры и заканчивая микроскопическими мерцаниями туманностей космоса, художники прорисовали с невероятным терпением и неудержимой фантазией. Если говорить о юнитах, то можно полчаса расписывать изящество, с которым они передвигаются в безвоздушном пространстве; достойны отдельной саги отбросываемые излучением всевозможных космических светил блики, «пляшущие» на их обшивке. Например, если отдать приказ мизерному дрону переместиться в какую-нибудь точку пространства, у него появляется микроскопический радар, активированный для расчета траектории движения!

Все модели кораблей, в зависимости от принадлежности к той или иной расе, и<mark>ме-</mark> ют свеи отличительные особенности, но их всех объединяет замечательное детальное графическое исполнение. Художники (еще раз повторюсь) прорисовали каждый кораблик и все постройки во всех деталях. Не позабыли о таких мизерных частях конст-<mark>рукций, как анте</mark>нны, лампочки и бортов<mark>ые</mark> радары. Текстуры до предела насыщены синим и фиолетовым цветами, на фоне которых стальной блеск кораблей впечатляет и завораживает. Но по-настоящему демонстрируются графические возможности, когда



В последнее время место действия игр жанра реалтайм принято переносить с Зем-



ли в бескрайние космические просторы. Не нужно долго соображать, чтобы привести пример... Все помнят Warcraft, плавно перешедший в эполею Starcraft'a? В нашей сегодняшней игре The Outforce действия разворачиваются в далеком будущем и, как вы наверняка уже догадались, в космосе.

Примерно в двадцать пятом веке от рождества Христова на Землю, по замыслу разработчиков, падает метеорит, поэтому все население Земли (а точнее, его остатки) быстро рассаживается по звездолетам и эвакуи<mark>руется в не</mark>изве<mark>стном направлении.</mark> Ид<mark>ея «куда</mark> лететь» пр<mark>иходит</mark> к <mark>беженца</mark>м уже в открытом космосе — они решают направить свои лыжи к ближайшей звезде Эридан системы Эпсилон. Решение принято, направление выбрано, началось достижение цели... И вот здесь-то как раз и выясняется, что выбранная под «застрой» система является местом боевых действий двух враждующих рас. В результате затяжного конфликта две великие державы — Gobins'ов и Crions'ов — почти уничтожили друг друга. Беженцы, обнаружив, что они не одни в этой части галактики и что теперь им придется завоевывать свои права на новый дом, вынуждены пустить в ход свое излюбленное оружие — атомные бомбы. Неожиданное появление гуманоидов каждая сторона расценила как «происки

на экране монитора возникают сцены боев. Вы

только представьте себе стремительное движение ваших кораблей при заходе на цель! Все пространство буквально оживает от ярких взрывов, траекторий выстрелов лазерных установок, фотонных торпед и ракетных боеголовок! Особенно мне понравились возникающие после любого взрыва ударные волны — это не только красиво, но и полезно, ведь таким образом достигается реализм в бою.

### Звездные войны

Разнообразие ваших юнитов и богатое всевозможными препятствиями (планеты, обломки кристаллов, месторождения железа) космическое пространство предоставляют много шансов для построения всевозможных тактических и стратегических планов. Ваши юниты, согласно их индивидуальным характеристикам, могут использоваться по-разному: к примеру, легкие и ма-<mark>невренные ко</mark>рабли быстро атакуют, пере-<mark>заряжают оруж</mark>ие, в то время как модели покрупнее медлительны, но в то же время броня их крепче и оружие мощнее. После всего вышесказанного, думаю, вы согласитесь со следующим тезисом — в игре существует сбалансированная система боя, построенная на разумном сочетании слабых




и сильных сторон вашего космического флота. В результате чего — в ваших силах большой и мощный корабль неприятеля победить с помощью нескольких кораблей класса поменьше, но обладающих большей маневренностью и скоростью.

Что касается интеллекта ваших оппонентов, то здесь разработчики просчитались. АІ противника разочаровывает своей посредственностью и полным отсутствием интереса к вашей персоне. Неприятель не особо порадует вас своими массированными атаками, более того, в Outforce они вообще крайне редки. Случаются, правда, небольшие вооруженные стычки, но говорить о том, что противник «жаждет крови», не приходится. Главным инициатором подавляющего большинства баталий являетесь вы сами, именно вы направляете свой флот в стан врага.

Да, о количестве флота можно вообще не беспокоиться! Производственных мощностей в игре предостаточно для того, чтобы получить практически любое количество боевых единиц. Посудите сами, энергия добывается посредством солнечных батарей, ресурс — железные образования, порой занимающие до 1/4 безвоздушного пространства... Ну чем не «военный рай»?

Собственно игровой процесс традиционен для жанра реалтайм-стратегии тут особо и говорить нечего. К уже набившим оскомину старым приемам добавились



некоторые незначительные «новшества» — к примеру, вы можете отбуксировать здание или боевую единицу по своему усмотрению в любую точку вашего двухмерного пространства. Делается это посредством специального судна. Вероятно, разработчики усмотрели в этой возможности немалый тактический потенциал, но лично меня такая затея в восторг не приводит — ведь по ходу игры, помимо наблюдения за медленным перемещением перетягиваемого здания кудато там, найдутся дела и поважнее.

Единственное, что действительно способно немного увлечь игроков и продлить тем

самым жизнь очередного клона, — поддержка сетевой игры. В совокупности с изумительной графикой, великолепным звуком и интересной идеей игра эта, вполне возможно, может на некоторое время остаться в умах, но не сердцах геймерского населения Земли.

В завершение своего обзора отмечу: бесспорно, The Outforce — достойна всяческих похвал, ибо это действительно добротно сделанная вещица. Признаюсь, игра меня порадовала, но завлечь не смогла, поэтому для меня она была, есть и будет лишь очередным клоном игр-основателей RTS.

# Полезные советы

# Как решать проблемы с модемом?

Если у вас возникли проблемы с модемами, проверьте следующие параметры.

1. Настройки СОМ-порта.

В Control Panel — System Device Manager — Ports — «Нужный Порт» следует удостовериться, что:

т на закладке Resources провильно указаны IRQ и адрес порта. Учтите, что IRQ этого СОМпорта не должен использоваться каким-либо другим устройством;

т на закладке Port Settings — Bits per second больше или равен скорости модема; Flow control — Hardware. Там же, воспользовавшись кнопкой Advanced, можно включить поддержку FIFO (крестик напротив Use FIFO buffers), если она почему-то еще не включена;

#### 2. Нерентабельные драйверы.

Если COM-порт теряет байты при параллельной работе каких-либо других устройств, например, при воспроизведении WAV'ов на Sound Blaster'е, чтении CD, переключении видеорежимов в DOS-окне, то причина, скорее всего, лежит в драйверах этого девайса. Наиболее известные источники подобных проблем — драйверы, входящие в стандартную поставку Windows 95: Creative Labs Sound Blaster 16 и IDE-ATAPI CD-ROM.

#### 3. Отсутствие FIFO.

Если модем внешний и ни одна из вышеперечисленных рекомендаций не помогла кардинально улучшить ситуацию, возможно, причина кроется в отсутствии FIFO у COM-порта, на котором висит модем. Для модема не стоит всеми силами стараться фиксировать порт на максимально возможной скорости (особенно с портами без FIFO). Установите скорость порта на порядок выше, чем модема, т. е. для 14400 бит/с — 19200 бит/с и т. д.





| Наименование   | грн.         | y.e.              | код      |
|--|--------------|-------------------|----------|
| КОМПЬЮТЕРЫ   |              |                   |          |
| Компьютеры на базе Intel Pentium, AMI<br>IDT-200/32/4.3/2mb/FDD/FM         | 1326         | yrix<br>221       | 10       |
| AMD K6-2-450/32/4.3/4Mb/FDD/FM   | 1566         | 261               | 10       |
| IBM 300/32/4.3/4mb AGP/FDD/FM  | 1662         | 277               | 10       |
| Comp-2000/400/32/7,6/1,44/CD/SB/8M<br>Comp-2000/333/32/10,2/1,44/CD/SB/8M  | 1798         | 321               | 1        |
| Cyrtx-300/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16  | 1803<br>1808 | 322<br>320        | 29       |
| VIA Cyrix 500/32/512/7,6/SB/CD/AGP/  | 1830         | 300               | 16       |
| Comp-2000/450/32/10,2/1,44/CD/SB/8M  | 1837         | 328               | 1        |
| K6-2-400/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16/<br>K6-2-450+/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16 | 1921         | 340               | 29       |
| K6-2-500/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16/  | 2006         | 355               | 29       |
| 300/RAM32/10.2/48x/S3 4Mb/Sb   | 2063         | 357               | 21       |
| K6-2 450/32/512/7,6'SB/CD/AGP/8Mb<br>500/RAM64/10.2/48x/8Mb//Sb            | 2135<br>2480 | 350<br>429        | 16       |
| Cyrix-300/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16  | 2627         | 465               | 29       |
| K6-2-400/32/7.5/vid4/CD-ROM48/Sb16/  | 2740         | 485               | 29       |
| K6-2 500/64/512/10,2/SB/CD/AGP/16Mb  | 2745         | 450               | 16       |
| K6 2 450+/32/7,5/vid4/CD-ROM48/Sb16<br>K6-2-500/32/7,5/vid4/CD ROM48/Sb16  | 2769<br>2825 | <b>490</b><br>500 | 29<br>29 |
| P100/16/1/1,2  | 2010         | 170               | 18       |
| K6-II400/64/4/10,2   |              | 370               | 18       |
| Компьютеры на базе Intel Cele  |              | (0)               | 10       |
| Celeron 300A Mhz Slot 1 tray<br>Celeron 400 Mhz PPGA 1 tray                | 351<br>433   | 60<br>74          | 19       |
| Cel 500-700/16 256/4-64 AGP/4,3/40X  | 1835         | 296               | 28       |
| Celeron466/32M/4M/4,3Gb/   | 1859         | 315               | 32       |
| Cel 533-700/16-256/4 64 AGP/4,3/40X  | 1885         | 304               | 28       |
| Cel 566-700/16-256/4-64 AGP/4,3/40X<br>VIVA CEL 366/32/i810/7Gb/SB/CD48    | 1903<br>1926 | 307<br>335        | 28<br>12 |
| Cel 600-700/16-256/4-64 AGP/4,3/40X  | 1965         | 317               | 28       |
| Cel466/32/6 4/4MbAGP/FDD/FM  | 2022         | 337               | 10       |
| C-433/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S  | 2034         | 360               | 29       |
| Celeron600/64M/4M/7,6Gb/<br>C-466/32/7,5/vid16.3dfx/CD48/SB16/S            | 2036         | 345<br>365        | 32<br>29 |
| C-500/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S  | 2002         | 3/0               | 29       |
| C-433/VioApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2119         | 375               | 29       |
| C-533/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S  | 2130         | 377               | 29       |
| C-566/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S<br>JiM-C400/32/6,5/8/36x               | 2141         | 379<br>363        | 29<br>5  |
| C-466/NiaApol/32/7,5/Nid4/CD48/Sb16  | 2147         | 380               | 29       |
| Cel466/32/7 5/4Mb AGP/FDD/SB16/FM  | 2166         | 361               | 10       |
| C-500/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2175         | 385               | 29       |
| C 600/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S<br>VIVA CEL533/32/10,2Gb/8AGP/SB/CD48  | 2187         | 387<br>385        | 12       |
| C-533/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2215         | 392               | 29       |
| C-566/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2226         | 394               | 29       |
| C-633/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S<br>C-600/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16 | 2226         | 394<br>402        | 29<br>29 |
| C-633/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2311         | 402               | 29       |
| C-667/32/7,5/vid16 3dfx/CD48/SB16/S  | 2328         | 412               | 29       |
| C 433/ATX/VioApPro/32/7,5/Vid4/CD48  | 2345         | 415               | 29       |
| C-466/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48<br>VIVA CEL600/64Mb/10,2Gb/8AGP/SB/CD4 | 23/3<br>2386 | 420<br>415        | 29<br>12 |
| 466/RAM32/10.2/48x/S3 4Mb/Sb   | 2393         | 414               | 21       |
| C-500/ATX/ViaApPro/32/1,5/Vid4/CD48  | 2401         | 425               | 29       |
| C-667/ViaApol/32/7,5/Vid4/CD48/Sb16  | 2418         | 428               | 29       |
| C-533/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48<br>C-566/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48 | 2441         | 432<br>434        | 29<br>29 |
| VIVA CEL533/64/10,2GB/16AGP/SB/CD48  | 2473         | 430               | 12       |
| C-600/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48  | 2497         | 442               | 29       |
| VIVA CFL600/64Mb/10,2Gb/16AGP/SB/CD  | 2501         | 435               | 12       |
| VIVA CEL633/64Mb/10,2Cb/16AGP/SB/CD<br>C-633/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48 | 2530<br>2537 | 440               | 12<br>29 |
| Cel466/32/10.2D/4Mb ATI/FDD/SB/FM/m  | 2556         | 426               | 10       |
| Cel 366/64/10gb/16m Vanta/40x/sb16b  | 2559         | 430               | 2        |
| C-667/ATX/ViaApPro/32/7,5/Vid4/CD48<br>VIVA CEL633/64Mb/15Gb/32AGP/SB/CD48 | 2644         | 468               | 29       |
| Cel 533/10gb/64/16m Vanta/40x/sb16b  | 2645<br>2678 | 460               | 12       |
| Cel500/64/512/7,6/SB/CD/AGP,8Mb  | 2745         | 450               | 16       |
| 566/RAM64/10.2/48x/TnT2 16Mb/Sb  | 2774         | 480               | 21       |
| VIVA CEL667/128Mb/15Gb/32AGP/SB, CD4<br>Cel566/64/512/10,2/SB/CD/AGP/16Mb  | 3048<br>3050 | 530               | 12       |
| JIM-C566/64/17,3/16/48x/SB   | 3068         | 520               | 5        |
| Cel600/64/512/15,3/SB/CD/AGP/32Mb  | 3355         | 550               | 16       |
| JIM-C500/64/10,2/16/36x/SB/15"   | 3711         | 629               | 5        |
| JiM-C600/64/20,3/32/50x/SB128/15*<br>Celeron466/64/4/10,2                  | 4608         | 781<br>390        | 18       |
| Компьютеры на базе Intel Pentium   | n III        | 3701              | 10       |
| Pentrum III 500 Mhz SECC BOX   | 112          | 132               | 19       |
| Pentium III 550Mhz SECC /FCPGA tray  | 825          | 141               | 19       |
| Pentium III 733Mhz 133FSB FCPGA BOX  | 1199         | 205               | 19       |
| PIII 500-900/32-256/4-64 AGP/4,3/40<br>PIII 550 900/32 256/4-64 AGP/4,3/40 | 2058         | 332               | 28       |
| Comp-2000/500/32/1,6/1,44/CD/SB/16M  | 2324         | 415               | 1        |
| Comp-2000/500/64/10,2/1,44/CD/SB/16  | 2436         | 435               | 1        |
| Comp-2000/533/64/7,6/1,44/CD/SB/16M  | 2492         | 445               | 1        |
| PIII 600-900/32-256/4 64 AGP/4,3/40<br>Comp-2000/550/64/10,2/1,44/CD/SB/16 | 2542<br>2548 | 410               | 28       |
| PIII500/64M/4/7,6G/MBCHAINTECH 6BJM  | 2596         | 440               | 32       |
|  |              |                   |          |

| Наименование   | грн.                         | y.e.                | код            |
|--|------------------------------|---------------------|----------------|
| Comp-2000/600/64/10,2/1,44/CD/SB/16  | 2716                         |                     |                |
| PIII 700 900/32 256/4-64 AGP/4,3/40  | 2728                         | 440<br>490          | 28             |
| Comp 2000/650/32/7,6/1,44/CD/SB/16M<br>PIII 800-900/32 256/4 64 AGP/4,3/40   | 2852                         | 460                 | 28             |
| Comp-2000/700/64/10,2/1,44/CD/SB/16  | 2856                         | 510                 | 1              |
| VIVA P3-600(133)/64/10Cb/16Mb/SB/CD  | 2990                         | 520                 | 12             |
| PIII-650/ATX/VioApPro/32/7,5/Vid4/C  | 3051                         | 540                 | 29             |
| PIII 667, ATX/ViaApPro/32,7,5/Vid4/C<br>Comp-2000/750/64/T5/1,44/CD/SB/16M   | 3108                         | 550<br>555          | 29             |
| PIII-70C, ATX/N.aApPro/32/7,5/Vid4/C   | 3164                         | 560                 | 29             |
| VIVA P3-700(100)/64/10Gb/16Mb/SB/CD  | 3191                         | 555                 | 12             |
| PIII 733/ATX/ViaApPro/32/7,5, Vid4/C   | 3192                         | 565                 | 29             |
| Comp-2000/800/64/17/1,44/CD/SB/16M   | 3192                         | 570                 | 10             |
| VIVA P3-733(133)/64/10Gb/16Mb/SB/CD<br>PIII600/64M/4M/13,6G/MB ASUS P3B-F  | 3220<br>3257                 | 560<br>552          | 12             |
| VIVA P3 600 133j 128/15Cb/32Mb/SB/C  | 3335                         | 580                 | 12             |
| P-III 500/64/512/7,6/SB/CD/AGP/8Mb   | 3355                         | 550                 | 16             |
| PIII-750/AIX/VioApPre/32,7,5 (Vid4/C   | 3390                         | 600                 | 29             |
| VIVA P3-750(100)/64/10Gb/16Mb/SB/CD<br>VIVA P3-733(133)/128/15Gb/32Mb/SB/C   | 3536<br>3565                 | 615<br>620          | 12             |
| VIVA P3-700(100)/128/15Gb/32Mb/SB/C  | 3623                         | 630                 | 12             |
| Comp-2000/850/64/20/* 44/CD/SB 16M   | 3640                         | 650                 | . 1            |
| P-III 550/64/512/10,2/SB/CD/AGP/16M  | 3660                         | 600                 | 16             |
| VIVA P3-733 <sub>1</sub> 133 <sub>1</sub> /128/15Gb/815/SB/C   | 3939                         | 685                 | 12             |
| PIII 650/64/20gb/16mVanta/40x/sb16b  | 3987<br>3994                 | 670                 | 21             |
| 600/RAM64/10.2/48x/32Mb/Sb<br>VIVA P3-750(100)/128/20Gb/32Mb/SB/C  | 3994                         | 695                 | 12             |
| P-III 600/128/512/15,3/SB, CD 'AGP/32  | 4575                         | 750                 | 16             |
| VIVA P3-850(100)/128/20Gb/S2Mb/SB/C  | 4658                         | 810                 | 12             |
| VIVA P3-866(133):128/20Gb/32Mb/SB/C  | 4773                         | 830                 | 12             |
| JIM-PIII700/64/15/16/48x/SB/15"  | 5086                         | 862                 | 12             |
| V:VA P3-933[133], 128/20Gb, 32Mb/SB, C<br>P-III-600/128/15 3-7200/32Mb/CD40/F  | 5635<br>6102                 | 980<br>1017         | 10             |
| PIII933, 128, 32ASUSGFMX/30,2/MBi815   | 7287                         | 1235                | 32             |
| J:M-PH800/128/27,3/32/DVD/SB/17"   | 7670                         | 1300                | 5              |
| JiM-PIII866/256/30,0/32,40x/SB/19"   | 11411                        | 1934                | 5              |
| JIM-2xPIII600/1024/45,0/16/50x/15"   | 15069                        | 2554                | 18             |
| Penitum III 500/64/8/10,2<br>Компьютеры на базе AMD At   | hion                         | 440                 | 10             |
| Comp-2000/366/32/7,6/1,44/CD/SB/8M   | 1848                         | 330                 | 1              |
| Comp-2000/550/32/7,6/1,44/CD/SB/8M   | 2016                         | 360                 | 1              |
| Comp-2000/400/64/10,2/1,44/CD/SB/16  | 2072                         | 370                 | 1              |
| Comp-2000/466/32/7,6/1,44/CD/SB/8M   | 2072                         | 370                 | 1              |
| Comp-2000, 533/32, 7,6, 1,44/CD/SB, 16M  | 2089<br>2100                 | 373<br>375          | 1              |
| Comp-2000/433/64/10,2/1,44/CD/SB/16<br>Comp-2000_600/32,10,2/1,44 CD/SB/16   | 2128                         | 380                 | 1              |
| Comp-2000/466/64/10,2/1,44/CD/SB/16  | 2156                         | 385                 | 1              |
| Comp 2000 500,64, 10,2/1,44/CD/SB/16   | 2162                         | 386                 | 1              |
| DURON 600-700/32-256/4-64 AGP/4,3/4  | 2195                         | 354                 | 28             |
| Comp-2000 500/64/10,2 1,44/CD/SB/16  | 2229<br>2279                 | 398<br>407          | 1              |
| Comp-2000/633/64/10,2/1,44/CD/SB/16<br>Comp-2000/700, 64 13 1,44 CD/SB/16M   | 2324                         | 415                 | 1              |
| DURON 650-700/32 256/4-64 AGP/4,3/4  | 2344                         | 378                 | 28             |
| Comp 2000/600/32/1,6/~ 44/CD,\$B/8M  | 2352                         | 420                 | ·              |
| VIVA Athlon 550/64/10Gb/16Mb/SB/CD4  | 2473                         | 430                 | 12             |
| Comp-2000/650/64/10,2/1,44/CD/SB/8M<br>VIVA Duron 600/64/10Gb/16AGP/SB/CD4   | 2520                         | 450                 | 12             |
| VIVA Alhlon 650/64/13Gb/16AGP/SB/CD  | 2616                         | 455                 | 12             |
| Athlon650-1000/32-256/4-64 AGP/4,3/  | 2623                         | 423                 | 28             |
| THUNDERBIRD 700/32-256/4-64 AGP/4,3  | 2703                         | 436                 | 28             |
| VIVA Duron 650/64/10Gb/16AGP/SB/CD4  | 2703                         | 470                 | 12             |
| Athlon700-1000/32 256/4 64 AGP/4,3/<br>VIVA Athlon 550/128/15Gb/32AGP/SB/C   | 2709                         | 505                 | 28             |
| Duron650/64_10gb/16mVanta/40x, sb16b   | 2904<br>2945                 | 495                 | 2              |
| VIVA Duron 600 /128/15Cb/32AGP/SB/CD   | 2990                         | 520                 | 12             |
| V. 'A Athun 650 128 15Cb/32AGP, 'SB/C  | 3019                         | 525                 | 12             |
| DURON600/RAM64/10 2/48x/TnT2 16Mb/S  | 3035                         | 525                 | 21             |
| VIVA Duron 65C 128/15Gb/32AGP/SB/CD<br>Duron700/64/10gb/16mVanta/40x/sb16b   | 3134                         | 545                 | 12             |
| Duron/00/64/10gb/16mVanta/40x/sb16b<br>DuRON650/RAM64, 15 3/48x/TnT2 32Mb, S   | 3213<br>3248                 | 540<br>562          | 2:             |
| Athlen800 1000/32-256/4-64 AGP/4,3/  | 3261                         | 526                 | 28             |
| DURON 600/31, 512, 10,2/SB/CD/AGP/8Mb  | 3355                         | 550                 | 16             |
| VIVA Duron 700/128/20Gb/32AGP/SB/CD  | 3364                         | 585                 | 12             |
| AMD Duron 600 '64/15 3/16Mb 'CD40 /FDD   | 3528                         | 588                 | 10             |
| ATHL550/64/512/10,2/SB/CD/AGP/8Mb<br>DLRON 650/64/512_15,3/SB/CD/AGP_16M   | 3660<br>3965                 | 650                 | 16             |
| ATHI650/64/512/15,3/SB/CD/AGP/16Mb   | 4270                         | 700                 | 16             |
| Jim Athlon650/64/15/32 '50x, 15"   | 4396                         | 745                 | 5              |
| DURON 700/128/512/20,4/SB/CD/AGP/32  | 4575                         | 750                 | 16             |
| ATHL 70C 128/512, 20,4, SB/CD/AGP/32Mb   | 4880                         | 800                 | 76             |
| Мобильные компьютеры Zenith 486DX4-501" 12/540_38/FDD  | 1068                         | 1/5                 | 15             |
| IBM 486DX4-75/ 10" /20/340/FDD   | 1586                         | 260                 | 15             |
| Toshiba P-75/ 10" 40/81C SB 'FDD   | 2288                         | 375                 | 15             |
| Compaq P120/10"/16/810/SB/FDD  | 2623                         | 430                 | 15             |
| 1014 D122 /117 924 01014 ED YCD -CDD   | 2837                         | 465                 | 15             |
| IBM P133/11" "24, 810M, SB "CD FDD   |                              | 650                 | 15             |
| IBM P90/12"/24/1.2/SB/CD/FDD/fax   | 3965                         |                     | 15             |
| IBM P90/12*/24/1 2/SB/CD/FDD/fox<br>IBM P133/12*/72/2 1/SB/CD/FDD  | 4392                         | 720                 | 15             |
| IBM P90/12"/24/1-2/SB/CD/FDD/fox<br>IBM P133/12"/72/2-1/SB/CD/FDD<br>IBM P200/13"/32/3,2/SB/CD/FDD   | 4392<br>5673                 | 720<br>930          | 15<br>15<br>34 |
| IBM P90/12/24/1 2/58/CD/FDD/fox  IBM P133/12/72/21/58/CD/FDD  IBM P200/13"/32/32/58/CD/FDD  Toshbo Schelie TIT 58/CD, 56K,cr  Soyo PW9801 slim-Cyrux233/32/21/8. | 4392<br>5673<br>1015<br>7380 | 930<br>1150<br>1230 | 15<br>34<br>10 |
| IBM P90/12"/24/1 2/SB/CD/FDD/fax IBM P133/12"/72/2 1/SB/CD/FDD IBM P200/13"/32/3,2/SB/CD/FDD Toshiba Sattelite TFT SB/CD, 56K,at                                 | 4392<br>5673<br>1015         | 720<br>930<br>1150  | 15<br>34       |

| Наименование   | грн.          | y.e.         | K    |
|--|---------------|--------------|------|
| Toshiba Portege-TFT/SB/56K Sirm,or<br>NMC - P233/32/3 2/4/CD/SB/13,3°TFT | 9455<br>10200 | 1550<br>1700 | 1    |
| Fujitsu LifeBook - IFT/SB, CD, 56K, or                                   | 10675         | 1750         | 3    |
| TwinHead Slimnote-TFT/SB/CD/56K,or                                       | 10675         | 1750         |      |
| Toshiba Tecro 8X - TFT/SB CD/56K.or                                      | 14030         | 2300         | -    |
| Somy VAIO - TFT/SB/CD/56K,ct   | 17995         | 2950         |      |
| комплектующие дл   | ARK           |              |      |
| Процессоры   |               | _            |      |
| PENTILM 100, 150, 166, 200, 233, gt                                      | 114           | 20           | 1    |
| AMD K6-2/266-550,cr  | 222           | 39           | 140  |
| (6-2-300 3D Now  | 307           | 53           | 1    |
| AMD K6-2/DURON/ATHLON, or  | 336           | 55           |      |
| (6-2+ 450 NEW!<br>AMD duron 600  | 342           | 60           | 3    |
| AMD K6II-500(+) - 550  | 365           | 63           | i    |
| AMD K7-Duron 600 Socket A  | 372           | 63           | 3    |
| CPU Duron 650 Socket A   | 373           | 66           |      |
| ntel CELERON 366A 128Kb PPGA   | 387           | 65           |      |
| AMD Duron 600 800, ot  | 388           | 68           | 1    |
| NTEL Celeron 366-533 PPGA,ot   | 393           | 69           | 1    |
| CELERON 366 PPGA   | 399           | 69           | 2    |
| Ouron 650  | 399           | 70           | 3    |
| Celeron от 333 Mhz до 700  | 403           | 65           | 2    |
| Athlon K7-550 3D Now! 128kb cachet1                                      | 406           | 70           | _2   |
| ntel CELERON 433A 128Kb PPCA<br>CPU Ahtlon K-7 550 SlotA, 512k           | 417           | 70<br>75     |      |
| NTEL Celeron/Penhum-III ,ot  | 424           | 70           | 3    |
| Ouron 700 Socket A   | 446           | 79           | - 3  |
| NTEL Celeron 533-667 FC-PGA BOX,ot                                       | 456           | 80           | 1    |
| ntel CELERON 466A 128Kb PPGA   | 458           | 77           |      |
| Celeron 400MHz PPGA Tray   | 460           | 78           |      |
| ntel CELERON 533A 128Kb PPGA   | 470           | 79           |      |
| Cel-466 PPGA 128kb cache OFM   | 470           | 81           | 2    |
| Celeron 600-700A 128cash FCPGA Box                                       | 481           | 83           | 1    |
| Cel-500 PPGA 128kb cache OEM<br>Cel-533 PPGA 128kb cache OEM             | 481           | 83           | 2    |
| ntel CELERON 566A 128Kb FCPGA  | 493<br>500    | 85<br>84     | 2    |
| Cel-566 FCPGA 128kb cache OEM (1.5V                                      | 499           | 86           | 2    |
| Cel-600 FCPGA 128kb coche OEM (15V                                       | 510           | 88           | 2    |
| ntel Pentium Celeron 600 FCPGA   | 513           | 90           | 3    |
| ELERON 566 FCPGA   | 514           | 89           | 2    |
| ntel Celeron 633 FCPGA   | 513           | 87           | 3    |
| thion K7-600 3D Now! 128kb cacheL1                                       | 528           | 91           | 2    |
| ntel CELERON 633A 128Kb FCPGA  | 530           | 89           |      |
| entium Celeron 600 Box   | 531           | 91           | 1    |
| Celeron 600MHz FCPGA 0.18 Tray   | 543           | 92           |      |
| CELERON 600 BOX FCPGA  | 549           | 95           | 2    |
| hthlon K7 or 550-1000Mhz<br>PL Athlon K-7 650 SlotA, 512k                | 552           | 89           | 2    |
| ELERON 633 BOX FCPGA   | 554           | 98<br>99     | 2    |
| entium Celeron 633 Box   | 5//           | 99           | Ī    |
| TLERON 667 BOX FCPGA   | 590           | 102          | 2    |
| thlon K7-650MHz  | 614           | 104          |      |
| Puren 700MHz   | 661           | 112          | į    |
| uron 800   | 6/3           | 118          | 3    |
| entium Celeron 667 Box   | 688           | 118          | 11   |
| tel Pentium III 500 BOX Slot1  | 741           | 130          | 3.   |
| entium #I 500-800  | 787           | 127          | 2    |
| III-550 MMX 512kb cache OEM<br>ENTIUM III 500 /512 BOX SECC-2            | 795<br>827    | 137          | 2    |
| III-550 MMX 512kb coche BOX с вент                                       | 827           | 143          | 2    |
| entium III 550-933 512 Kb, Box   | 847           | 145          | 17   |
| ENTILM III 550 /512 SECC 2   | 867           | 150          | 2    |
| entium Celeron 700 Box   | 892           | 153          | 11   |
| II 600-933 256KbFCPGA (100/133MHz  | 899           | 155          | 17   |
| PU Athlon K-7 750Thunderbird,Socke                                       | 961           | 170          |      |
| tel Pentium II 600 BOX Slot1   | 1009          | 177          | 37   |
| ENTIUM III 600 /256/133 BOX FCPGA  | 1012          | 175          | 21   |
| TEL P- 600-850 FC-PGA BOX, or entrum III 650/256 Box                     | 1055          | 185          | 13   |
| entium III 650/256 Box   | 1125          | 193          | 11   |
| entium III 733/256/133 Box   | 1201          | 206          | 11   |
| NTIUM III 733 /256 BOX FCPGA   | 1301          | 225          | 21   |
| NTIUM III 750 /256 BOX FCPGA   | 1318          | 228          | 21   |
| ENTIUM III 750 /256 BOX SECC-2   | 1318          | 228          | 21   |
| ENTIUM III 800 /256 BOX SECC-2   | 1347          | 233          | 21   |
| NTIUM III 800 /256 133 BOX FC PGA  | 1347          | 233          | 21   |
| entium III 750/256/ Box  | 1458          | 250          | 11   |
| II750,256/100Mhz/0,18/FCPGACopper  | 1516          | 257          | į    |
| Модули помяти  | 1 ,1          |              | Į    |
| MM 16-256MB SDRAM PC100 133  | 118           | 19           | 28   |
| MM 30 pin 4Mb TRANSCEND  | 148           | 25           | 21   |
| DRAM 32PC-100 HYUNDAI<br>DRAM 32PC 100 IBM                               | 162           | 28           | 21   |
| MM 32Mb SDRAM PC-100   | 162           | 32           | 21   |
| 2MB PC-100   | 187           | 32           | 19   |
| MM 32Mb SDRAM 8 ns PC100   | 195           | 33           | - 17 |
| MM 32 MB PC-100  | 217           | 38           | 13   |
| MB PC-100 Samsung (Original)   | 222           | 38           | . 19 |
| IMM 32Mb PC-100 TRANSCEND  | 236           | 40           | 14   |
|  |               |              |      |



| Наименование   | грн.<br>243   | y.e. 42   | код<br>21   |
|--|---|---|---|
| SDRAM 64PC-100 PQI<br>SDRAM 64PC-133 PQI   | 249   | 43  | 21  |
| DIMM 64Mb PC-100 Q-Teck  | 256   | 43  | 2   |
| 64 MB PC-100   | 269   | 46  | 19  |
| 4Mb для принтера HP LJ 5L/6L   | 277   | 47  | 14  |
| SDRAM 64 Mb oc 100 4 chip SPD  | 285   | 50  | 12  |
| DIMM 64M   | 289   | 49  | 32  |
| DIMM 64Mb SDRAM PC-100   | 292   | 50  | 34  |
| DIMM 64/128Mb PC-100, 8ns, BRAND, or<br>SDRAM 64PC-100 IBM   | 305<br>306  | 50<br>53  | 21  |
| 8Mb для принтера НР 1,J 1100   | 307   | 52  | 14  |
| 64 MB PC-133 IBM   | 310   | 53  | 19  |
| DIMM 64Mb SDRAM 8ns PC133 PQI  | 314   | 55  | 37  |
| DIMM 64Mb PC-100 TRANSCEND   | 319   | 54  | 14  |
| 64 MB PC-133 PQI (Original)  | 322   | 55  | 19  |
| DIMM 64Mb PC-133 TRANSCEND   | 325   | 55  | 14  |
| DIMM 64Mb PC100 Brand PQI  | 330   | 56  | 5   |
| DIMM 64 MB PC-100  | 331   | 58  | 13  |
| DIMM64/128Mb PC-133, 7,5ns,BRAND,or  | 336   | 55  | 34  |
| 32 Mb HP Brio 7xxx TRANSCEND<br>SIMM 16 Mb FPM/EDO TRANSCEND   | 336<br>336  | 57<br>57  | 14  |
| 64 MB PC-100 Samsung (Original)  | 380   | 65  | 19  |
| DIMM 64Mb ECC PC-100 TRANSCEND   | 407   | 69  | 14  |
| 16Mb для принтера HP LJ 4/5/5P/6P  | 437   | 74  | 14  |
| SIMM 30 pin 16Mb TRANSCEND   | 448   | 76  | 14  |
| SDRAM 128PC-100 PQI  | 474   | 82  | 21  |
| SDRAM 128PC-133 PQI  | 474   | 82  | 21  |
| 128 MB PC-100  | 527   | 90  | 19  |
| DIMM 128Mb SDRAM PC 100  | 589   | 101   | 11  |
| DIMM 128Mb SDRAM 8ns PC133 PQI   | 627   | 110   | 37  |
| DIMM 128Mb PC133 Brand PQI/Siemens   | 637   | 108   | 5   |
| DIMM 128Mb PC-100 TRANSCEND  | 637<br>643  | 108   | 14  |
| DIMM 128Mb PC-133 TRANSCEND  | 690   | 118   | -19   |
| 128 MB PC-100 PQI (Original) SIMM 32 Mb FPM/EDO TRANSCEND  | 708   | 120   | 14  |
| 32Mb мод для ToshiboSatellite, Tecra   | 738   | 125   | 14  |
| 128 MB PC-100 Samsung (Original)   | 772   | 132   | 19  |
| SIMM 32 Mb FPM Parity TRANSCEND  | 814   | 138   | 14  |
| 32 Mb HP Vectra VE, VL TRANSCEND   | 844   | 143   | 14  |
| 32Mb дляToshibaPortege,SatellitePro  | 844   | 143   | 14  |
| DIMM 128Mb ECC PC-100 TRANSCEND  | 891   | 151   | 14  |
| 128Mb Compaq Deskpro EP, EN  | 903   | 153   | 14  |
| DIMM 256Mb PC-100 TRANSCEND  | 1475  | 250   | 14  |
|  | 1534  | 260   | 14  |
| 64Mb дляToshibaSatellite,SatelliteP  |   |   |   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND  | 1682  | 285   | 14  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND<br>DIMM 256Mb PC100 Micron   | 1682<br>1752  | 285<br>297  | 5   |
| 64Mb HP Vectro VA, XA TRANSCEND<br>DIMM 256Mb PC100 Micron<br>64Mb Power Macintosh 7200-9500   | 168 <b>2</b><br>1752<br>1835  | 285<br>297<br>313   |   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND  | 1682<br>1752  | 285<br>297  | 5<br>14   |
| 64Mb HP Vectro VA, XA TRANSCEND<br>DIMM 256Mb PC100 Micron<br>64Mb Power Macintosh 7200-9500   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912  | 285<br>297<br>311<br>324  | 14<br>14  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912  | 285<br>297<br>311<br>324  | 14<br>14  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NedServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Материнские платы DAA module for CM8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX,  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548   | 5<br>14<br>14<br>14   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Pawer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Материнские платы DAA module for CMI8738 to support m PERMIUM TX, VX, EX, cr Daewoo CB647M-1X/Slo11, Micro ATX  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27   | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Материнские платы DAA module for CMB738 to support m PENTIUM TX, VX, БХ,ст Doewoo CB647M-LX,Staft, Micro ATX Staft SIS BX pro,ACP,AT/ATX, 133MHz  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295   | 285<br>297<br>313<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Marephackve nnatu DAA module for CM8738 to support m PENTIUM TX, VX, PX, or Daewoo CB647M-LX,Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro_ACP_AT_ATX, 133MHz Daewoo CB649M-SI,SIS620,S370MicroATX  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50<br>54   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 720-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Marephicke matte DAA module for CMI8738 to support m PENTIÚM TX, VX, DX, or Daewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SLSS650, S370Micro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>32   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Pawer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Marepuncke nnath DAA module for CMIB738 to support m PENTIUM TX, VX, TX, or Daewoo CB647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Daewoo CB649M-SI, SiS620, S370M:croATX MB PC_PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/586B, Sockel370  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57   | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>32<br>20   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb PC www. A TRANSCEND 64Mb PC www. A TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Материнские платы DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, PX, ст Daewao C8647M-LX, Stof1, Micro ATX Staft Sts BX pro, AGP, AT/ADX, 133MHz Daewao C8649M-S, ISS620, S370Mcro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691, 7586B, Socket 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57   | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>32<br>20<br>28   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Matephackee nnath DAA module for CMB 738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Daewoo CB647M-LX, Stoft, Micro ATX Stoft SIS BY, pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Daewoo CB649M-SI, SIS620, S370McroATX MB PC, PARTNER VIA 697, 1566, Sockel 370 ASUS, ABIT, SG SOUTER PX, VIA-ATX, AT MANIL C941, VIA 693/596A, Sockel 370  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57   | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>32<br>20   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb PC www. A TRANSCEND 64Mb PC www. A TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Материнские платы DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, PX, ст Daewao C8647M-LX, Stof1, Micro ATX Staft Sts BX pro, AGP, AT/ADX, 133MHz Daewao C8649M-S, ISS620, S370Mcro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691, 7586B, Socket 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55   | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>20<br>28<br>20  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb PC Westra VA, XA TRANSCEND 128Mb Compag ProLight 1200  Материнские платы DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, PX, ст Daewoo C6647M-LX, Slot 1, Micro A1X Slot 1 SIS BX pro, AGP, AT/ADX, 133MHz Daewoo C6647M-LX, Slot 2, Micro A1X Slot 3 SIS BX pro, AGP, AT/ADX, 133MHz Daewoo C6647M-S, Slot 2, Socker 370 ANNII C861, VIA 691, /S86B, Socker 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693, /S96A, Socker 370 Socker 7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socker 7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz MANII C968, VIA 693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANII C968, VIA 693A, /S96B, 133 MHz   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>348<br>354   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61   | 5<br>14<br>14<br>14<br>13<br>2<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>33<br>33<br>2<br>2<br>2<br>33<br>2<br>2<br>2<br>33<br>3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetiServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Материнские платы  DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Doewoo CB647M-LY, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SI, SIS-620, S370Mcro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL G961, VIA 6971/586B, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket670 V.A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL G981, VIA 693/596B, ISS MHz PENTILIM VIA APOLIO MVP3, AT-popmat   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>348<br>357<br>359   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>20<br>28<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Marepuncker Indom Marepuncker Indom Marepuncker Indom PENTIUM TX, VX, FX, or Daewoo CB647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Daewoo CB649M-SI, SIS620, S370McroATX MB PC_PARTNER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691 / S86B, Socket370 ASUS, ABIT, SG_SOLITEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MY3, AGP_AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, ACP_AT/ATX, 133MHz MANII C968, VIA 693/596B, 133 MHz PENTILLM VIA APOLIO MWF3, AT-qopwar ACORP BX/810/MA ATX, or   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>348<br>357<br>357<br>359  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>61<br>63   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>33<br>2<br>2<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NewServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200  Marephicke nath DAA module for CMI8738 to support in PERNTIUM TX, VX, PX, or Doewoo CB647M-1X, Slot 1, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SI, SIS620, S370McroATX MB PC_PARTINE VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket 370 ASUS, ABIT, SG_SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C941, VIA 693/596A, JSOK 4370 Socket MYB3ACP_AT/ATX, 100MHz Socket 370 VA693A, AGP_AT/ATX, 133MHz MANIL C908, VIA 693A, S96B, JS MHz PENTILM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>354<br>354<br>357<br>359<br>366  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>55<br>57<br>60<br>61<br>63<br>60   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>33<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb PC www. A TRANSCEND 128Mb Compag ProLight 1200  Материнские платы DAA module for CMIB/38 to support m PENTIUM TX, VX, PX, ст Doewoo C647M-LX, Slot 1, Micro ATX Slot 1 Sts BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C649M-SI, Sloč 20, S370Mcro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691, 5866, Socket 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693, 5966, Socket 370 Socket 7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket 7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz MANII C908, VIA 693A, AGP, AT, ATX, AT PENTILM VIA A POULO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810, MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA,  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>354<br>357<br>357<br>359<br>366<br>366  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>20<br>27<br>55<br>57<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>62<br>65   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>2<br>20<br>2<br>28<br>20<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33  |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 720-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker India DAA module for CMI8738 to support m PENTIÚM TX, VX, DX, or Doewoo C8647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz DOewoo C8649M-SI, SIS620, S370M-croATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/5868, Socket 370 Sacket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Sacket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C968, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILM VIA APOLIO MVP3, AT-формат ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready MB M-750 X AMD-750 MIA AGBA, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT фopmat  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>354<br>357<br>359<br>366<br>367<br>367   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>555<br>57<br>55<br>60<br>61<br>63<br>60<br>62<br>65  | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34<br>5<br>9  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP Neutserver E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephiacke transmit 1200 Matephiacke transmit  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>14<br>200<br>27<br>55<br>54<br>55<br>57<br>59<br>60<br>61<br>63<br>60<br>62<br>65<br>65  | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>33<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP Newser Macintosh 7200-9500 64Mb HP Newser S30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200  Matephilack Indiana 1200  Matephilack Indiana 1200  DAA module for CMI8738 to support m PERNTIUM TX, VX, PX, or Doewoo CB647M-LY, Siot 1, Micro ATX SIot 1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LY, Siot 1, Micro ATX MB PC_PARTINE VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket 370 ASUS, ABIT, SG_SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C941, VIA 693/596A, JSOK 4370 Socket MYB3AGP_AT/ATX, 100MHz Socket 370 V-A693A, AGP_AT/ATX, 133MHz MANIL C908, VIA 693A/596B, JSS MHz PENTILM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750, X AMD-750, VIA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT popwar M/B 4407X S370-SBL AT TRANCEND TS-AVD1/MA APOLIO PRO 133   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>354<br>357<br>359<br>366<br>367<br>367   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>555<br>57<br>55<br>60<br>61<br>63<br>60<br>62<br>65  | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>32<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34<br>5<br>9  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb Pawer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephacker Indon Matephacker Indon Matephacker Indon Matephacker Indon Matephacker Indon PERTITUM TX, VX, FX, 67 Daewoo CB647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pra, ACP, AT/ATX, 133MHz Daewoo CB649M-SI, Slo520, S370McroATX MB PC, PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/586B, Sockel370 ASUS, ABIT, SG SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693/596A, Sockel 370 Socket MYB3, ACP, AT/ATX, 100MHz Sockel370 V.A693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C90B, VIA 693/596B, 33 MHz PENTILLM NA POULO MYP3, AT-oppwar ACORP BX, 810, MA ATX, or PC Pather S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, PILI VIAAPOLLO M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, PILI VIAAPOLLO M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, PILI VIAAPOLLO M/B 440ZX S370+SBL AT   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>225<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>357<br>357<br>359<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>387   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>60<br>62<br>65<br>65<br>65   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>33<br>2<br>2<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34<br>5<br>9<br>9<br>13   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephiacke Innotes Matephiacke Innotes PERMIUM TX, VX, EX, ex Doewoo CB647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pros, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pros, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SI, SIS620, S370McroATX MB PC, PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/586B, Socket370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693/596A, Socket 370 Socket MYP3, ACP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V-A693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C968, VIA 693A, S96B, 133 MHz PENTILM VIA APOILO MVF3, AT-opowat ACORP BX, 810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A, SlotA, PILI VIA-Apollo Pro+FC-PGAAT qopwat M/B 440ZX S370+SIB, AT TRANCEND TS, AVD 1, VIA 6931/596B, Sock370 MANII C910, VIA 693A/596B, Sock370 SOLTEK SIG-7C   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>161<br>321<br>322<br>333<br>344<br>354<br>354<br>357<br>357<br>357<br>366<br>367<br>371<br>387<br>373<br>396<br>396   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>55<br>57<br>55<br>57<br>55<br>60<br>61<br>63<br>65<br>65<br>65<br>65   | 55<br>14<br>14<br>14<br>12<br>25<br>23<br>33<br>22<br>20<br>28<br>20<br>20<br>33<br>33<br>34<br>55<br>9<br>9<br>13<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 720-9500 64Mb HP NedServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Marephickie Innatia DAA module for CMI8738 to support m PERMIUMTX, VX, PX, or Doewoo C8647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8647M-LX, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SI, SloSo(0-3370 Micro ATX MB PC PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/5866, Socket370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 VA693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C908, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermire ready M/BM-750/XAMD-750/VIA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT фopwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVDI JMA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>354<br>354<br>366<br>366<br>367<br>37<br>37<br>397<br>398<br>398  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>4<br>20<br>27<br>55<br>55<br>57<br>59<br>60<br>61<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65<br>65<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66  | 55<br>14<br>14<br>14<br>12<br>25<br>23<br>33<br>22<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34<br>59<br>9<br>9<br>13<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                      |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker India DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socker370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 691/586B, Socker370 Socker7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socker370 VA693A, ACP, AT/ATX, 133MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-формат ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750 X AMD-750 VIA-686A, Slot A, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT формат M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD I (VIA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socker 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Scc'370 SOLTER SL-67C SOCKERS/0 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOCKERS/0 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOCKERS/0 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>345<br>345<br>345<br>346<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>398<br>398<br>398   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>55<br>57<br>55<br>57<br>59<br>60<br>61<br>63<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>66<br>68<br>68<br>68   | 5 5 14 14 14 14 25 13 3 3 2 20 28 20 13 3 3 4 5 9 9 13 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Material Research 1200  Material Rese | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>1295<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>357<br>366<br>366<br>366<br>367<br>377<br>387<br>397<br>398<br>398<br>401<br>405<br>405<br>407   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>62<br>65<br>65<br>65<br>66<br>69<br>68   | 5   14   14   14   14   14   15   13   15   15   15   15   15   15  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP NeiServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephacke Innote Innote 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephacke Innote Innote Innote Innote 128Mb Compaq ProLiant 1200  Matephacke Innote Inn  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>396<br>401<br>405<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>57<br>60<br>61<br>61<br>63<br>66<br>66<br>66<br>67<br>68<br>68<br>69<br>69<br>68<br>68<br>69<br>70<br>77<br>72<br>77<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 5 5 14 14 14 14 25 13 32 2 20 20 13 34 2 22 20 20 21 14 33 32 11 9 9 14   |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetiServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiont 1200 Marephiacke finath DAA medule for CM8738 to support m PERNTRUM TX, VX, DX, or Doewoo CB647M-LX, Stot I, Micro ATX Stot 1 SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Stot I, Micro ATX Stot 1 SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Stot I, Micro ATX AMB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 691/586B, Socket 370 Socket MYP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C968, VIA 6934, YS96A, Socket 370 Socket MYP3, AGP, AT/ATX, 100MHz PENTILM VIA APOLLO MVP3, AT-qopwat ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A, Slot A, P-III VIAApollo Pro+FC-PG-AAT qopwat M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD I/MA APOLLO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4, Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SL-67C Socket370 BX440, AGP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-65FV+ M/B BF-7KXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6BX81 Slot 1 i440BX  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>161<br>321<br>322<br>333<br>344<br>345<br>348<br>357<br>357<br>357<br>366<br>367<br>371<br>387<br>396<br>398<br>401<br>405<br>407<br>401<br>405<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407                                  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>55<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>66<br>65<br>65<br>66<br>66<br>68<br>68<br>68<br>70<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>75<br>75<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>20<br>28<br>20<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker India DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Daewoo C8647M-1X, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz DOEwoo C8649M-SLSS607, S370M-cro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/5868, Socker370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 691/596A, Socker 370 Socker7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socker370 VA693A, ACP, AT/ATX, 100MHz Socker370 VA693A, ACP, AT/ATX, 133MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT popwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD1/MA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socker 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SI-67C Socker370 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C SOCKERS/0 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-67C SOCKERS/0 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-65C SOLTEK S | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>398<br>398<br>491<br>405<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>66<br>65<br>65<br>66<br>65<br>66<br>67<br>68<br>68<br>69<br>68<br>68<br>69<br>77<br>77<br>77<br>70<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77                   | 55<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>32<br>20<br>20<br>28<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>20<br>20<br>21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20  |
| 64Mb HIP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Material Research 1200  Material Res | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>37<br>397<br>397<br>401<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407   | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>420<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>66<br>65<br>66<br>66<br>66<br>67<br>68<br>68<br>69<br>68<br>69<br>69<br>60<br>77<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70      | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 7200-9500 64Mb HP Newsracintosh 7200-9500 64Mb HP Neiserver E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq Proliant 1200  Matephiacke Innotes Matephiacke Innotes PERTILLMITI, YK, PIX, et Doewoo CB647M-LY, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pros, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LY, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pros, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SI, SloS20, S370McroATX MB PC, PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/586B, Sockel 370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C941, VIA 693/596A, Sockel 370 Socket MYP3, ACP, AT/ATX, 100MHz Socket 370 Y-A693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C968, VIA 693A, ASP, AT, AT-qopwat ACORP BX, /BID/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A, SlotA, PHII VIA APOLIO PRO+FC-PGAAT TRANCEND TS-AVD1, VIA 693A/596B, Soc 370 SOLTEK SL-657C Sockel370 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-657C Sockel370 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-657C SOLTEK SL-657VB P-III IB10PPGA+SVGA+Sound, AT-фopwat ACORP BX40XBX ISO11 ARABIA SOLTEK SL-65FVB P-III IB10PPGA+SVGA+Sound, AT-фopwat   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>398<br>398<br>491<br>405<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>66<br>65<br>65<br>66<br>65<br>66<br>67<br>68<br>68<br>69<br>68<br>68<br>69<br>77<br>77<br>77<br>70<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77                   | 55<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>32<br>20<br>20<br>28<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>20<br>20<br>21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20  |
| 64Mb HIP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Material Research 1200  Material Res | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>354<br>366<br>366<br>367<br>396<br>396<br>397<br>401<br>401<br>405<br>407<br>413<br>419<br>422<br>428  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>57<br>60<br>61<br>61<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65<br>66<br>67<br>67<br>67<br>77<br>77<br>77<br>77   | 55<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>33<br>2<br>2<br>20<br>28<br>20<br>33<br>33<br>33<br>34<br>5<br>9<br>9<br>13<br>2<br>2<br>2<br>2<br>9<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>15<br>15<br>16<br>16<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18  |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 720-9500 64Mb HP NetServer E30-30 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker Briatin DAA medule for CM8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket370 ASSUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V-A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz PENTILM VIA APOLIO MVP3, AT-qopwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Portner S370, Coppermine ready M/B M-750, YAMD-750/VIA-686A, Slot A, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT qopwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD I VIA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SI-65FV4 M/B E7-TXX-R VIAXX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 668R1 Slot 1 440BX PPIII B10PPG-ASSYGA-Sound, AT-40pwar SOLTEK SI-65FV4 PIII B10PPG-ASSYGA-Sound, AT-40pwar SOLTEK SI-65FV4 PIII B10PPG-ASSYGA-Sound, AT-40pwar SOLTEK SI-65FV8 PIII B10PG-ASSYGA-Sound, AT-40pwar SOLTEK SI-65FV8  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>345<br>344<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>396<br>401<br>405<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407  | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>55<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>66<br>65<br>65<br>66<br>68<br>68<br>68<br>68<br>70<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>74<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75       | 5<br>14<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>20<br>20<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>20<br>13<br>34<br>5<br>9<br>9<br>13<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3   |
| 64Nb HP Vectro VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POwer Macintosh 720-9500 64Mb HP Newsr Macintosh 720-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLions 1200  Matephicker Indah DAA module for CMI8738 to support m PENTIUMTX, VX, FX, or Doewoo C8647M-LX, Slot 1, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8647M-LX, Slot 1, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SI, SloSo(0, S370MicroATX MB PC PARTINER VIA FCPGA MANNI C861, VIA 691/5868, Socket370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANII C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C908, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/VIA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT фopwar A/B 440ZX, S370+SBL AT TRANCEND TS-AVDI JIMA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB 100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SL-67C Socket370 BX440, AGP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-67C Socket370 BX440, AGP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-65FVH M/B EF-7KXA-R VIAKX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6EX81 Slot 1 440BX EPAX 398M-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SL-65FVB P-III BIOPPGA+SVGA+Sound, AT-фopwar SOLTEK SL-65FVB  | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>161<br>321<br>322<br>333<br>348<br>354<br>354<br>357<br>357<br>357<br>366<br>367<br>371<br>387<br>396<br>401<br>405<br>407<br>407<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408<br>408  | 285 297 311 324 548 20 27 7 50 55 57 55 59 60 61 63 66 65 65 66 66 70 70 71 70 70 71 70 75 75 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77  | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>2<br>20<br>33<br>32<br>2<br>20<br>33<br>33<br>34<br>5<br>9<br>20<br>21<br>33<br>34<br>5<br>9<br>20<br>20<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16  |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb Power Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker India DAA medule for CMI8738 to support m PENTIÚM X, VX, DX, or Doewoo C8647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot I SIS BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SI, SIS620, S370M-croATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/5868, Socket 370 Sadset 7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, AGP, AT/ATX, 100MHz PENTILM VIA AFOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750, X AMD-750 MA-686A, Slot A, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT popwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD I (VIA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-XXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-XXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-XXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-XXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-XXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz SOLTEK SI-65FV4 SOLTEK SI-65FV4 SOLTEK SI-65FV5 SOLTEK SI-65FV5 SOLTEK SI-65FV6 SOLTEK SI-65FV7 SOL | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>1114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>345<br>346<br>354<br>354<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>401<br>405<br>407<br>417<br>420<br>420<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421   | 285 297 297 311 324 420 277 50 55 57 55 59 60 61 61 33 60 62 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>13<br>2<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>5<br>9<br>13<br>22<br>22<br>20<br>20<br>13<br>33<br>33<br>33<br>33<br>34<br>55<br>9<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16   |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLions 1200  Matephikake Transl DAA mackle for CMI8738 to support m PENTIUMTX, VX, PX, or Doewoo C8647M-LX, Slot 1, Micro ATX Slot 1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SI, SlS620, S370MicroATX MB PC PARTINER VIA FCPGA MANII C861, VIA 691/5868, Socket370 ASUS, ABIT, GG, SOTER-BX, VIA-ATX, AT MANII C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, ACP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V.A693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANII C908, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PCAAT фopwar M/B 440ZX, S370+SBL AT TRANCEND TS-AVDIJIMA APOLIO PRO 133 M/B MS-1815 VIA MVP4 Socket 7FSB 100 MANII C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SL-67C Socket370 EX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-67C Socket370 EX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SL-65FVB M/B EP-7KXAR VIAKX-133, Slot A PC 1 Franscend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6BX81 Slot 1 440BX PENX 398MH-1, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SL-65FVB P-III BIOPPGA+SVGA+Sound, AT-фopwar SOLTEK SL-65FVB P-III BIOPPGA+SVGA+Sound, AT-фopwar SOLTEK SL-65GS S370 PPGA+FCPGA, VIA 82C693A, 133MHz   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>1295<br>321<br>333<br>341<br>344<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>366<br>367<br>377<br>387<br>397<br>401<br>402<br>402<br>402<br>402<br>403<br>403<br>404<br>404<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405                           | 285<br>297<br>311<br>324<br>548<br>20<br>27<br>50<br>54<br>55<br>57<br>55<br>59<br>60<br>61<br>63<br>65<br>65<br>65<br>66<br>67<br>77<br>77<br>70<br>71<br>70<br>71<br>70<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71<br>71                   | 5<br>14<br>14<br>14<br>25<br>33<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM, 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NeiServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200  Material Research 1200  Material Rese | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>321<br>322<br>333<br>341<br>354<br>366<br>366<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>401<br>405<br>405<br>414<br>415<br>422<br>428<br>428<br>434<br>441<br>447<br>462<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468<br>468       | 285 297 311 324 548 14 20 27 50 64 65 65 66 66 67 68 68 69 70 71 77 77 80 82 80   | 5<br>14<br>14<br>14<br>225<br>13<br>22<br>20<br>20<br>20<br>21<br>33<br>33<br>22<br>20<br>20<br>20<br>21<br>33<br>33<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>21<br>33<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21  |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker Briatin DAA medule for CM8738 to support m PERNITUM TX, VX, DX, or Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot 1515 BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX Slot 1515 BX pro, AGP, AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX, Slot I, Micro ATX MB PC PARTINER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/586B, Socket370 ASSUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C861, VIA 691/586B, Socket370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 V-A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C961, VIA 693/596A, Socket Socket370 V-A693A, AGP, AT/ATX, 133MHz MANIL C968, VIA 693A/596A, Socket PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750, YA MD-750, VIA-686A, Slot A, P-III VIA-Apollo Pro+FC-PGAAT GOPMOT M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD I VIA APOLLO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4, Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SL-65FV+ M/B E7-TXX-R VIAXX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 65RS1 Slot 1 440BX PPUII B10PPCA+SVGA+Sound, AT-4popwort SOLTEK SL-65FV+ M/B E7-TXX-R VIAXX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 65RS1 Slot 1 440BX PPUII B10PPCA+SVGA+Sound, AT-4popwort SOLTEK SL-65FV+ M/B E7-TXX-R VIAXX-133, Slot A PC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 65RS1 Slot 1 440BX PPUII B10PPCA+SVGA+Sound, AT-4popwort SOLTEK SL-65RV+ Slot1+Sockel 370, VIA BX-pro, 1 JSA SOLTEK SL-65GAY SOL | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>345<br>344<br>354<br>354<br>366<br>367<br>371<br>387<br>398<br>401<br>405<br>407<br>407<br>417<br>420<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427<br>427  | 285 297 311 324 548 20 27 7 50 55 57 55 9 59 60 61 63 66 66 66 67 07 72 77 77 70 80 82 80 83 83 81 324 548 548 548 559 559 559 559 559 559 559 559 559 55   | 5<br>14<br>14<br>14<br>22<br>33<br>22<br>20<br>20<br>33<br>33<br>22<br>20<br>33<br>33<br>22<br>20<br>20<br>33<br>33<br>22<br>20<br>20<br>20<br>21<br>33<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>21<br>33<br>22<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker Indam DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Daewoo C8647M-1X, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8647M-1X, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SLSS650, So70M-CATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/5868, Socket370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 VA693A, ACP, AT/ATX, 100MHz Socket370 VA693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANIL C908, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT popwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD1/MA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SI-67C Socket370 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz ACORP BX-8CPGPA, VIA BX-pro, 1 LISA SOLTEK SI-65FV4 FILIS 110PPGA-FSVGA-Sound, AI-4popwar SOLTEK SI | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>354<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>467<br>371<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>473<br>474<br>474<br>475<br>476<br>476<br>477<br>476<br>477<br>477<br>477<br>477<br>477<br>477              | 285 297 297 311 324 4 20 27 50 5 5 5 5 7 6 6 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  | 5 5 14 14 14 14 14 12 25 13 32 20 20 21 13 33 34 4 5 15 10 10 21 1 13 20 21 21 25 25 21 22 25 22 22 22 22 22 25 22 22 25 22 22  |
| 64Mb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP News Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compaq ProLiant 1200 Material Research 1200 Dewoo CB647M-LX,Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Doewoo CB647M-LX,Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro_ACP_AT/ATX, 133MHz Doewoo CB649M-SI,Sl6520,S370MicroATX MB PC PARTINER VIA FCPGA MANII C861,VIA 691/5866,Socker370 ASUS, ABIT,SG_SOLTER-BX,VIA-ATX,AT MANII C941, VIA 693/596A,Socker370 Socker7 MVP3,AGP_AT/ATX, 100MHz Socker370 V.A693A,ACP_AT/ATX, 133MHz MANII C908,VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-qopwar ACQRP BX/810/MA ATX,or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/VIA-686A,SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PCAAT qopwar M/B 440ZX,S370+SBL AT TRANCEND TS-AVDINIA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4-Socker 7580 100 MANII C910,VIA 693A/596B, Soc'870 SOLTEK SI-67C Socker370 BX440,AGP_AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C Socker370 BX440,AGP_AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-65VB P-III B10PPG-A4-SVGA+Sound_ATI-qopwar SOLTEK SI-65VB P-III B10PPG-A4-SVGA+Sound_ATI-qopwar SOLTEK SI-65CS S370 PPG-A4-FCPGA, VIA BX-pro, 1 JSA SOLTEK SI-65CS S370 PPG-A4-FCPGA, VIA BX-pro, 2 JSA SOLTEK SI-65CS S370 PPG-A4-FCPGA, VIA BX-pro, 2 JSA SOLTEK SI-65CS S370 PPG-A4-FCPGA, VIA BX-C693A,133MHz TRANSCEND TS-UWL31 [810, AC97,ATX] SOLTEK SI-65CS   | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>366<br>367<br>37<br>397<br>401<br>402<br>402<br>402<br>402<br>403<br>404<br>404<br>404<br>404<br>405<br>406<br>406<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407<br>407 | 285 297 311 324 548 14 20 27 55 55 57 57 55 59 60 06 62 65 65 66 67 72 70 71 70 73 37 55 76 67 77 77 78 82 80 82 82 86 86 88 86 88 86 88 81 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  | 5<br>14<br>14<br>14<br>225<br>33<br>2<br>20<br>20<br>20<br>33<br>33<br>33<br>2<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>21<br>33<br>21<br>33<br>22<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20  |
| 64Nb HP Vectra VA, XA TRANSCEND DIMM 256Mb PC 100 Micron 64Mb POWER Macintosh 7200-9500 64Mb HP NetServer E30-50 TRANSCEND 128Mb Compag ProLiant 1200 Marephicker Indam DAA module for CMI8738 to support m PENTIUM TX, VX, DX, or Daewoo C8647M-1X, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8647M-1X, Slot1, Micro ATX Slot1 SIS BX pro, ACP, AT/ATX, 133MHz Doewoo C8649M-SLSS650, So70M-CATX MB PC PARTNER VIA FCPGA MANIL C861, VIA 691/5868, Socket370 ASUS, ABIT, SG, SOLTEK-BX, VIA-ATX, AT MANIL C961, VIA 693/596A, Socket 370 Socket7 MVP3, AGP, AT/ATX, 100MHz Socket370 VA693A, ACP, AT/ATX, 100MHz Socket370 VA693A, ACP, AT/ATX, 133MHz MANIL C908, VIA 693A/596B, 133 MHz PENTILAM VIA APOLIO MVP3, AT-popwar ACORP BX/810/MA ATX, or PC Partner S370, Coppermine ready M/B M-750/X AMD-750/MA-686A, SlotA, P-III VIAApollo Pro+FC-PGAAT popwar M/B 440ZX S370+SBL AT TRANCEND TS-AVD1/MA APOLIO PRO 133 M/B MS-5187 VIA MVP4 Socket 7FSB100 MANIL C910, VIA 693A/596B, Soc'370 SOLTEK SI-67C Socket370 BX440, ACP, AT/ATX, 100MHz SOLTEK SI-67C SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLIO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA Apollo Pro, sound, SOLTEK SI-65FV4 SOLTEK SI-65FV4 M/B EF-7KXA-R VIAXX-133, Slot APC 1 Transcend, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz Acorp 6E88 1501 1440BX EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz EPCX 3VBM-L, VIA APOLLO PRO 133Mhz ACORP BX-8CPGPA, VIA BX-pro, 1 LISA SOLTEK SI-65FV4 FILIS 110PPGA-FSVGA-Sound, AI-4popwar SOLTEK SI | 1682<br>1752<br>1835<br>1912<br>3233<br>81<br>114<br>161<br>295<br>322<br>333<br>341<br>354<br>354<br>354<br>354<br>354<br>366<br>366<br>366<br>467<br>371<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>472<br>473<br>474<br>474<br>475<br>476<br>476<br>477<br>476<br>477<br>477<br>477<br>477<br>477<br>477              | 285 297 311 324 548 14 20 27 50 64 65 55 57 60 61 62 65 65 65 65 66 67 70 71 77 77 80 82 82 80 83 83 82 82 86 86 88   | 5<br>14<br>14<br>14<br>22<br>33<br>22<br>20<br>20<br>20<br>33<br>33<br>34<br>5<br>5<br>9<br>9<br>13<br>22<br>22<br>22<br>21<br>13<br>33<br>21<br>11<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21   |

| Наименование  | грн.              | y.e.f          | KO) |
|---|-------------------|----------------|-----|
| Soye 7VBA-133, Apollo Pro133  | 510<br>510        | 85<br>85       | 10  |
| P-III VIAApolloPro+FC-PGAATX-формат   | 513               | 90             | 13  |
| RANCEND TS-ABX11 (BX, 100 150 Mhz,  | 516               | 86             | 22  |
| GIGABYTE GA-6VA7+ (VIA,ATA66,133MHz   | 516               | 86             | 22  |
| ASUS P2-99 440ZX SLOT1  | 525               | 89             | 32  |
| GIGABYTE GA-6ZXC [ZX, 100MHz, ATX]  | 528               | 88             | 22  |
| WILL BD100plus  | 532               | 92             | 21  |
| 6370 PPGA+FCPGA, VIA 82C694X,133MHz   | 545<br>545        | 94             | 25  |
| 370 PPGA+FCPGA i810, 100MHz, 3_PCi<br>ronscend,1440BX,FC-PGA,100-150Mhz(  | 549               | 93             | 14  |
| AOpen AX6BC   | 549               | 95             | 21  |
| OLTEK SL-67KV   | 549               | 95             | 21  |
| 370 PPGA+FCPGA, VIA 82C694X,133MHz  | 551               | 95             | 25  |
| AOpen MX3W Pro-V  | 555               | 96             | 21  |
| GIGABYTEGA-68X7[BX;FC PGA P-lilread   | 558               | 93             | 22  |
| AOpen MX34  | 578               | 100            | 2   |
| WILL VD133PL  | 578               | 100            | 21  |
| VICROSTAR BX/815/VIA ATX, OT  | 580               | 95<br>97       | 2   |
| GIGABYTE GA-6VX7-4X (VIA,ATA66;ATX)   | 582               | 105            | - 2 |
| M/B M-KT133/X VIA KT133/686A,Socket<br>AOpen AX34   | 595               | 103            | 21  |
| DIGABYTE GA-6BA (BX,AT)   | 600               | 100            | 2   |
| OITEK SL-65MIV  | 607               | 105            | 21  |
| MSI 6163BX MASTER 440BX ATX 133MHz  | 609               | 105            | 17  |
| ASUS P2B F I440BX Slot1 ATX   | 616               | 108            | 37  |
| Seye 6BB, BX, AT  | 618               | 103            | 10  |
| Sayo 6BA+IV, BX, UDMA66   | 630               | 105            | 1(  |
| M/B AZ11-B VIA KT133/686A, Socket A   | 633               | 112            |     |
| WILL VD133Pro w/IDE RAID  | 636               | 110            | 2   |
| ranscend VIA KX133, Slot A  | 637               | 108            | 14  |
| M/B MS-6340 VIA KT133/686A,SocketA  | 650               | 115            |     |
| GIGABYTE GA-6CXC-1/1820, 133MHz, Dual   | 654               | 109            | 2   |
| Franscend VIA APOLLO 133A   | 655               | 111            | 14  |
| Soyo 68A+100, BX, UDMA100   | 666               | 112            | 1   |
| MB FIC AZ11-B<br>SocketA,VIA8363,133MHz,Ultra-ATA/66  | 667               | 115            | 2   |
| msi6130 SocA ATX 200MHz под DURON   | 673               | 116            | 1   |
| P-II 82440 BX ABIT UDMA 66, 200550  | 684               | 120            | 1:  |
| DURON,Thunderbird FIC AZ11 SocketA+   | 684               | 120            | 1   |
| ASUS CUBX-L 1440BX S370 w/o UDMA/66   | 684               | 120            | 3   |
| ASUS P3V4X VIA694X+596B Slot1 AGP4x   | 684               | 120            | 3   |
| AOpen AX34 Pro II "Black Beauty"  | 688               | 119            | 2   |
| SocketA"MSI"6340KT133 AGPx4,UDMA66,   | 696               | 118            | 3   |
| Abit BX133 RAID i440BX s370 ATX   | 708               | 119            |     |
| ASUS P3B-F 440BX SLOT1  | 708               | 120            | 3   |
| ASUS P3B-F I440BX Slot1 ATX   | 713               | 125<br>120     | . 3 |
| Abit BE6-II 440BX(1AGP,5 PCI,1ISA,  | 714               | 120            | 1   |
| Soyo K7VIA, VIA KX-133, slot A, ATX  ABIT BE6-II(BX, up700Mhz,5PCI,3DIMM  | 720               | 120            | 2   |
| EpoX 8KTA VIA KT133 SocketA AGP4x U   | 730               | 128            | 3   |
| NTEL D810EMO, Video, Audio, ATX   | 737               | 126            | 2   |
| EpoX 8KTA+ VIA KT133 SocketA AGP4x  | 741               | 130            | 3   |
| IYAN Tomcat810e(Intel 810e,Slot1,up   | 792               | 132            | 2   |
| ASUS CUBX 1440BX S370 ATX   | 798               | 140            | 3   |
| NTEL D815EEA, Video, Sound, AGP, ATX  | 807               | 138            | 2   |
| MSI 6168I440ZX VODOO3 200 16+SB PCI   | 812               | 140            | 1   |
| MSI MS-6337, 1815E, FCPGA, UDMA100  | 842               | 144            | 2   |
| S370 PPGA+FCPGA, i815, '33MHz,Ultra-  | 853               | 147            | 2   |
| AOpen AX3S  | 855               | 148            | 2   |
| AOpen MX3S i815E w/Lan 10/100   | 867               | 150            |     |
| IWILL WOZ i815e   | 890               | 154<br>149     | 2   |
| GIGABYTE GA-6BX7+ (BX,FC-PGA P-41) GIGABYTE GA-OXM7E-1 (1815E, FC-PGA,  | 894<br>894        | 149            | 2   |
| INTEL D815EEAAL, Video, Sound AC'97   | 895               | 153            | 2   |
| ASUS CUSL2 i815E FCPGA AGP4x UDMA/1   | 963               | 169            | 3   |
| ASUS A7V VIA KT133 SocketA AGP4x UD   | 963               | 169            | 3   |
| GIGABYTE GA-6BXD (BX, Dual,ATX)   | 978               | 163            | 2   |
| ASUS CUSL2 s370, i815E Solano 2   | 979               | 166            |     |
| TYAN Tiger 100(BX,Dual,4xDIMM,1xAGP   | 1380              | 230            | 2   |
| TYAN Thunderbolt (BX, Dual, 4xDIMM,   | 3402              | 567            | 2   |
| 486 + CPU AMD DX4*100   |                   | 15             | 1   |
| Накопители<br>Жесткие диски IDE   |                   |                |     |
| 1, 2, 3, 4, 6 Gb, or  | 171               | 30             |     |
| 4,3-45GB, IBM, Fug, QUANTUM, SEAGATE, W   | 409               | 66             | 2   |
| 7 5Gb Spartan WD75DA, DMA/66  | 492               | 82             |     |
| 7, 8, 10, 13, 15, 20 Gb,or  | 513               | 90             | 1   |
| 7,5Gb EIDE WDC AC75AA Ultra-ATA/66  | 516               | 89             | 2   |
| SAMSUNG (5400/7200RPM) UDMA-66 ot   | 519               | 85             | 3   |
| 8,4 Gb QLANTUM  | 534               | 92             |     |
| 10,2Gb EIDE Fujitsu MPF3102AT Ultra   | 551               | 95             | 2   |
| 10Gb FUJITSU(5400/7200)   | 551               | 95<br>98       |     |
| 10 Gb Western Digital Protege 100EB   | 559               | 100            |     |
| HDD 10Gb 5400rpm IDE  | 565               | 98             | - 2 |
| 10,2Gb EIDE Fujitsu MPF3102AH Ultro   | 577               | 97             | -   |
| FUJITSU 10,2 UDMA   | 580               | 95             | 3   |
| FILITSH (SADO / 7200)PPANTIDAXA ZZ 00   | 300               |                |     |
|   | 580               | V.             |     |
| QUANTUM ,5400/7200RPM) UDMA 66,0T   | 580<br>588        | 95<br>98       |     |
| FUJITSU (5400/7200RPM) UDMA-66, or<br>QUANTUM, 5400/7200RPM) UDMA 66, or<br>10 Gb Caviar ATA-100, 20GB perplott<br>Caviar 10,2 Gb | 580<br>588<br>588 | 95<br>98<br>98 | 1   |

| 13,6Gb EIDE Fujitsu MPE3136AH Ultro 597 103 25   |  |      |      |               |
|--|--|------|------|---------------|
| 13,605 FIDE FLIPEN MPERSISSAH Ultro  | Наименование   | грн  | y.c. | код           |
| Fortin, 10.2 Cb. 7200rpm Fortin, 10.2 Cb. 7200rpm FORTIN 1000 Pril 105 F | 10 2 Gb Fujitsu UDMA ATA/66 MPE AT   | 596  |      | _             |
| 10.2 Ceb FUJITSU MPR3102Ah   10.5     | 13,6Gb EIDE Fujitsu MPE3136AH Ultro  |      |      |               |
| HDD 15Gb 7200rpm IDE   | Fullsu 10,2 Gb 7200rpm   |      |      | $\overline{}$ |
| 15 Gb Western Digatal Protege 150EB  |  |      | -    | _             |
| 15.3 G.B. FUJTSU MPF315SAT   |  |      |      | _             |
| 20,4Gb Fujisu MPF30204AT   |  |      |      | _             |
| 20,5Cb Covier WD205AA, DMAy66  |  | _    |      | -             |
| 15,3Gb EIDE Furitsu MPF3153AH Ultiro 2C GE RUJISU,540C/72C0 6A84 118 17 2C GE RUJISU,540C/72C0 6A84 118 17 2C GE RUJISU,540C/72C0 6A84 118 17 25,3 GB Viestern Digrid Corvior 1538 695 122 37 25,3 GB Viestern Digrid Corvior 1538 695 122 37 25,3 GB Viestern Digrid Corvior 1538 695 122 37 15.3 GB SV Western Digrid Corvior 1538 695 122 37 15.3 GB 72C0 pm 702 117 22 15.3 GB FAGARTE Borrocudo ATA II 705 122 12 15.3 GB FUJISU MPF3153SAH 703 172 51 15.3 GB FUJISU MPF3153SAH 703 172 51 15.3 GB FUJISU MPF315SAH 703 172 51 2C β,4GB FUJISU MPF315SAH 703 172 51 2C β,4GB FUJISU MPF315CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF315CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF315CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF315CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF315CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C0 700 741 130 37 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C0 795 137 25 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C0 795 175 25 2C β,4GB FUJISU MPF32CAAH 76C  |  |      |      |               |
| 20 Cib FL JISU JS 40C/7200   |  |      |      |               |
| SEAGATE 20,4 UDMA  5,3 GE Western Dight Covior 153B  695  116  22  37  5,3 GE Western Dight Covior 153B  695  122  37  15.0 GE Quantim/7000pm/2h/b, JDMA 66  696  118  5, rists 15,3 GE 7200pm  702  117  22  117  128  15.3 GE SEAGATE Borracudo ATA II  705  119  215,3 GE SEAGATE Borracudo ATA II  706  119  22  15,3 GE SEAGATE ST30423A  708  119  22  23,4 GE FUJITSU MPF3158AH  703  212  22  20,4 GE FUJITSU MPF3158AH  703  212  212  20,4 GE FUJITSU MPF3158AH  703  212  20,4 GE FUJITSU MPF3104AH / 200pm  704  119  22  23,4 GE FUJITSU MPF3104AH / 200pm  704  119  22  23  24 GE FUJITSU MPF3104AH / 200pm  704  119  20  20,5 GE SEAGATE ST30423A  705  137  25  20,4 GE FUJITSU MPF3104AH / 200pm  704  119  20  20,5 GE FUJITSU MPF3104AH / 200pm  704  119  20  20,5 GE FUJITSU MPF3104AH  706  130  707  137  25  20,4 GE FUJITSU MPF3204AH  707  137  25  20,4 GE FUJITSU MPF3204AH  708  137  25  26,4 GE FUJITSU MPF3204AH  709  137  25  26,5 GE FUJITSU MPF3204AH  709  137  25  26,6 GE FUJITSU MPF3204AH  709  145  160  30,7 GE Western Dight Covior 307A  700  807  807  807  807  807  807  |  |      |      |               |
| 1-5,3 G-b Western Digital Covior 1538  |  |      |      |               |
| 15.0Cb GuentumIM7200rpm,2Mb, LDMA 66   |  |      |      |               |
| Firston 15,3 Gb 720Grpm  |  |      |      |               |
| 15.3 GB SEAGATE Borrocudo ATA II   |  |      |      |               |
| FUTISL 20,4 UDMA  708 119   2 15,3 GB FUTISU MPF3153AH  723 125   21 15,3 GB FUTISU MPF3153AH  723 125   21 20,6 GB SEACATE ST320423A  723 125   21 20,4 GB FUTISU MPF32020AH  724 128 25 20,4 GB FUTISU MPF32020AH  720,5 GB EIDES Engogate Borrocude ST320420  741 130 37 20,5 GB EIDES WDC AC2055AUIne-ATA/66  742 128 25 FUTISU 20,4 GB 7200rpm  774 129 22 28 74 138 138 121 28 30,7 GB EIDE WDC AC2055AUIne-ATA/66  742 128 25 FUTISU 20,4 GB 7200rpm  774 129 22 28 75 GB EIDE WDC AC205AUIne-ATA/66  775 137 25 20.4 GB FUTISU MPF3204AH  809 140 21 20.4 GB FUTISU MPF3204AH  809 140 21 20.4 GB FUTISU MPF3204AH  809 140 21 20.5 GB W COROR 7200 rpm,DMA/66  816 136 10 30,7 GB Western Digital Covior 307A  827 145 37  Covior 30,7 GB 30,7 GB Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  870 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  910 158 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA, DMA/66  910 158 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA  80 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST330630  911 157 25 540N Covior MP307AA  80 145 10 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST340 30,6 GB FIDES engote Borrocude ST340 30,6 GB FIDES engote Borrocu |  |      | 2000 |               |
| 15.3 GB FUJITSU MPF3153AH  |  |      |      |               |
| 20 Gb SEACATE ST320423A  |  |      |      | THE COLUMN    |
| 20,4Cb FIDESeggateBerrocudaST370420  |  |      |      | _             |
| 20,4Gb Fujisu MPF30204AH /200rpm   |  |      |      |               |
| 20,5Gb EIDE WIDC AC205BAUlire-ATA/66   |  |      |      |               |
| Fuither 20.4 Geb / ZOCROPM  20.4 Geb RUJITSU MPF3204AT  20.4 Geb RUJITSU MPF3204AT  20.5 Geb RUJITSU MPF3204AT  20.5 Geb RUJITSU MPF3204AH  20.7 Geb WD Covior / ZOCO rpm, DNA/66  20.7 Geb WD Covior / ZOCO rpm, DNA/66  20.7 Geb WD Covior / ZOCO rpm, DNA/66  20.7 Geb WD Covior / WD307AA, DMA/66  20.7 Geb WD Covior / WD307AA, DMA/66  20.7 Geb RW 7200rpm, 2Mb, ATA 100  20.7 Geb RW 7200rpm, 2Mb, ATA 100  20.7 Geb RW 7200rpm, 2Mb, ATA 100  20.7 Geb RW 7200rpm, Ultroa ZSCSJ, E00pin  20.7 Geb WD, ZWO rpm, Ultroa ZSCSJ, E00pin  20.7 Geb WD, Ultroa ZSCSJ, E00pin  20.7 Geb WD, Ultroa ZSCSJ, E00pin  20.7 Geb WD, 2Mb Coche  | 20.5Gh FIDE WDC AC205BAUltro-ATA/66  |      |      |               |
| 20.4 Gb FUJITSL MPF3204AT  |  |      |      |               |
| 20,7Gb EIDE WDC AC307AAUltro-ATA/66  |  |      |      |               |
| 20.4 Gb FUJIISU MPF3204Ah   809  |  | 795  | 137  | 25            |
| 20 SGb WD Caver,7200 грт,DMA/66  |  | 809  | 140  | 21            |
| 30.7 Gb Western Digital Covior 307A 827 145 37 Covor 30.7 Gb 840 1440 22 Covor 30.7 Gb 840 145 10 30.6Gb EIDESeagateBorrocudoST330630 911 157 25 45Gb WD Covor, DNA/66 1222 204 10 45 0 Gb IBM 7200rpm, 2Nb, ATA 100 1387 235 540M Quartum Xecrisse pucco SCS  9,1 Gb IBM Ultra Wide SCS1 10000rpm 1528 255 540M Quartum Xecrisse pucco SCS  9,1 Gb IBM Ultra Wide SCS1 10000rpm 1520 320 10 9Gb WD, Ultra 2 SCS1, 10000rpm 1920 320 10 9Gb WD, Ultra 2 SCS1, 10000rpm, 68pin 1920 320 10 9Gb WD, Ultra 2 SCS1, 10000rpm, 68pin 1920 320 10 18GbWD, 2MBcache, Ultra 2 SCS1, 68pin 1920 350 10 18GbWD, 2MBcache, Ultra 2 SCS1, 68pin 2340 390 10 18GbWD, 2MBcache, Ultra 2 ScS1, 68pin 2340 390 10 18GbWD, 2MBcache, Ult  |  |      |      | 10            |
| Covior 30.7 Gb   |  | 827  | 145  | 37            |
| 30,7Gb Caviar WD307AA, DMA/66 870 145 10 30,6Gb EIDESeggieBerracudaST330630 971 157 25 30,6Gb EIDESeggieBerracudaST330630 971 157 25 45C Gb IBM 7200rpm, 2Mb, ATA 100 1387 235 5 540M Quartum 20 18  **Xectswe puccur SCSI 9,1 Cb IBM Ultra Wide SCSI 10000rpm 1528 259 5 9GB WD, 7200 rpm, Ultra 2 SCSI,80pin 1890 315 10 9Gb WD, Ultra 2 SCSI,10000rpm, SCA-2 2100 355 10 10 8Gb WD, Ultra 2 SCSI,10000rpm, SCA-2 2100 355 10 10 8Gb WD, Ultra 2 SCSI,10000rpm, SCA-2 2100 350 10 10 8Gb WD, WReache, Ultra 2 SCSI, 68pin 2340 390 10  **Chehthae puccur Disk ZIP 100Mb iOmega 54 9 22  Disk ZIP 100Mb iOmega 54 9 22  Disk ZIP 100Mb iOmega 54 12 13  CD-ROM 32-50x Sony, MTSUMI 68 112 13  CD-ROM 48x (PLN*) 198 35 28  CD-ROM 48x (PLN*) 198 35 28  AD pen 40x 210 35 22  40x Somsung CD-ROM 214 36 22  MITSUMI 32x 216 36 22  MITSUMI 32x 216 36 22  MITSUMI 32x 216 36 22  MITSUMI 48x 228 38 22  CD-ROM 50x Delta 222 38 11  40x Somsung 48x 218 37 33  AOpen 40x 222 38 11  40x Somsung 48x 228 38 22  CD-ROM 50x Delta 222 38 11  40x Somsung 48x 228 38 22  CD-ROM 50x Delta 222 38 11  ACD-ROM 150x Delta 222 38 11  ACD-ROM 150x Delta 224 39 21  ACD-ROM 50x Delta 227 39 11  MITSUMI 48x 228 38 22  CD-ROM 50x Delta 234 40 37  CD-ROM 150x Delta 235 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5   | Caviar 30,7 Gb   |      |      |               |
| 30,656 EIDESeggleBerracudeST330630 911 157 25 4569 WD Cowor, DMA/66 1224 204 104 450 Gb IBM 7200rpm, 2Mb, ATA 100 1387 235 5 540M Quartum  |  | 870  | 145  |               |
| 45CB WD Cower, DMA/66  45 G B IBM 7200rpm, 2Mb, ATA 100  1387  235 55  340M Quantum  Xective gucky SCSI  9,1 Ch IBM Ultra Wide SCSI 10000rpm  1528 259 5  9GB WD, 7200 rpm, Ultra2 SCSI,8Dpln  9Gb WD, Ultra2 SCSI,10000rpm, 65pm  1920 320 10  9Gb WD, Ultra2 SCSI, 10000rpm, 65pm  1920 320 10  9Gb WD, Ultra2 SCSI, 10000rpm, 5CA-2  1200 350 10  186HWD, 2MBcoche, Ultra2 SCSI, 6Bpn  CAMPINE BUCKY  Disk ZIP 100Mb i Omega  54 9 22  FDD 3.5° Mitsumi  66 11 22  FDD 3.5° Mitsumi  66 11 22  FDD 1,44 Mb AIPS, SONY, MITSUMI  68 12 13  CD-ROM 32-50x Sony, Teac, Somsung, Art  1880 29 28  CD-ROM 45k, FDANY  198 35 9  BIC 50x  40x Somsung CD-ROM  1184 36 22  40x Somsung CD-ROM  1214 36 22  40x Somsung Abx  216 36 22  Samsung 48x  216 37 33  AOpen 40x  CD-ROM 56x Delta  222 38 11  40x Somsung  40x Delta  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 32x  226 38 22  CD-ROM 56x Delta  222 38 11  40x Somsung  40x Delta  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  222 38 11  40x Somsung  40x Delta  40x Somsung 48x  20x 39 22  40x Somsung  40x Delta  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  40x Delta  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  40x Somsung  227 39 11  MITSUMI 48k  228 38 22  DELTA 50x  228 38 22  CD-ROM 50x Delta  229 38 11  20x Delta  20x Delta  20x Somsung  20x 40x 11  20x   | 30,6Gb EIDESeagateBarracudaST330630  |      |      |               |
| 45 0 Gb IBM 7200 rpm, 2Mb, ATA 100   1387   235   5   5   5   5   5   5   5   5   5  |  | 1224 | 204  | 10            |
| Жесткие диски SCSI           9,1 Cb IBM Ultra Wide SCSI 10000rpm         1528         259         5           9GB WD, 7200 rpm, Ultra2 SCSI,80pin         1890         315         10           9Gb WD, Ultra2 SCSI, 10000rpm, 68pin         1920         320         10           9Gb WD, Ultra2 SCSI, 10000rpm, 5CA-2         2100         350         10           18GbWD, 2MBcache, Ultra2 SCSI, 6Bpin         2340         390         10           Cwell Hirra2 SCSI, 6Bpin         2340         390         10           Cwell As All School As All   |  | 1387 | 235  | 5             |
| 9,1 Gb IBM Ultra Wide SCSI 10000rpm  | 540M Quantum   |      | 20   | 18            |
| 9GB WD, 7200 грм, Ultra2 SCSI,80pin 1890 315 10 9GB WD, Ultra2 SCSI,10000грм, 68prn 1920 320 10 9GB WD, Ultra2 SCSI, 10000грм, 5CA-2 2100 350 10 18GbWD, 2MRcache, Ultra2 SCSI, 68pin 2340 370 10 18GbWD, 2MRcache, Ultra2 SCSI, 68pin 2340 370 10 18GbWD, 2MRcache, Ultra2 SCSI, 68pin 2340 370 10  CAMPINIA SCAN 1990 10 18bk ZIP 100Mb iCmega 54 9 22 18bb ZIP 100Mb iCmega 54 9 22 18bb ZIP 100Mb iCmega 66 11 22 19D 1,44 Mb ALPS, SONY, MITSUMI 68 12 13 10-ROM 32-50x Scry, Teac, Somsung, Art 180 29 28 10-ROM 48x (PLAY) 198 35 9 18b ZIP 36 9 1  | Жесткие диски SCSI   |      |      |               |
| 9Gb WD, Uliro2 SCSI, 10000rpm, 68pin 1920 320 10 9Gb WD, Uliro2 SCSI, 10000rpm, SCA-2 2100 350 10 18GbWD, 2MBcoche, Uliro2 SCSI, 68pin 2340 390 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | 9,1 Gb IBM Ultra Wide SCSI 10000rpm  | 1528 | 259  | 5             |
| 9Gb WD,Ulliro2 SCSI, 10000rpm,SCA-2 18GbWD, 2MBcoche,Ulliro2 SCSI, 68,an 2340 390 10 CMEHINDE GMCRU  Disk ZIP 100Mb iOmega 54 9 22 FDD 3.5* Mitsumi 66 11 22 FDD 1,44 Mb ALPS, SONY, MTSUMI 68 112 13 CD-ROM 32-50× Sony, Feoc, Somsung,Art 180 29 28 BTC 50x 210 35 22 40x Somsung CD-ROM 214 36 22 MITSUMI 32x 216 36 22 MITSUMI 32x 216 36 222 37 22 CD-ROM 50x Delta 4x Delta 4x Delta 4x Delta 4x Delta 5x CD-ROM 5x CD-RO  | 9GB WD, 7200 rpm, Ultra2 SCSI,80pin  | 1890 | 315  | 10            |
| 1806-WD, 2MBcoche Ultra 2 SCSI, 68pm   2340   390   10   | 9Gb WD, Ulira2 SCS1,10000rpm, 68pin  |      |      |               |
| Сменные диски           Disk 7IP 100Mb iOmega         54         9         22           FDD 3.5* Missumi         66         11         22           FDD 1.44 Mb AIPS, SONY, MTSUMI         68         12         13           CD-ROM 32-50× Sony, Teac, Samsung, Art         180         29         28           CD-ROM 48x (PLAY)         198         35         9           BTC, 50x         210         35         22           40x Somsung CD-ROM         214         36         2           MITSUMI 32x         216         33         33           ACDeard 40x         222         38         3           CD-ROM 50x Delta         222         38         3           46x Somsung         227         39         11           40x Somsung         227         39         11           40x Somsung         227         39         11           40x Somsung         48x         228         38         22           DELTA 50x         228         38         22           DE ROM Samsung 48x         228         40         37           DE ROM Samsung 48x         228         40         37           DE ROM   | 9Gb WD,Ultro2 SCSI, 10000rpm,SCA-2   | 2100 | 350  |               |
| Disk 7IP 100Mb iCvnego   | 18GbWD, 2MBcache, Ultra2 SCSI, 68pin   | 2340 | 390  | 10            |
| FDD 3 5" Mitsumi   | Сменные диски  |      |      |               |
| FDD 1,44 Mb ALPS, SONY, MTSUM  68   12   13   13   13   13   15   16   18   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   18   15   19   19   18   15   19   19   18   15   19   19   18   15   19   19   19   19   19   19   19   | Disk ZIP 100Mb iOmega  | 54   | 9    |               |
| CD-ROM 32-50x Sony,Teac,Samsung,Art   180   29   28   CD-ROM 48x (PLAY)   198   35   9   98   157.50x   210   35   22   40x Samsung CD-ROM   214   36   22   40x Samsung CD-ROM   216   36   22   40x Samsung 48x   216   37   33   32   22   40x Samsung 48x   216   37   33   32   33   44x Delta   222   38   31   34   32   34   34   34   32   35   32   35   32   35   36   36   36   36   37   37   37   37   | FDD 3 5" Mitsumi   | 66   | _    |               |
| CD-ROM 48x   PLAY    198   35   9  | FDD 1,44 Mb ALPS, SONY, MITSUMI  | 86   | 12   |               |
| BTC 50x   210   35   22  | CD-ROM 32-50x Sony, Teac, Samsung, Art   | _    |      |               |
| 40x Semsung CD-ROM  MTSUMH 32x  216 36 22  Samsung 48x  218 37 33  AOpen 40x  222 37 22  CD-ROM 50x Delta  222 38 31  44x Delta  222 38 11  MTSUMH 48x  228 38 22  DELTA 50x  228 38 22  CD-ROM 10E 48x, PHILIPS  239 39 2  CD-ROM 10E 48x, PHILIPS  230 39 2  CD-ROM 10E 48x, PHILIPS  231 39 2  CD-ROM 10E 52x, CREATIVE  238 40 27  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  238 40 20  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  239 41 11  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  238 40 20  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  238 40 20  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  239 41 11  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  248 25x Creative  249 41 11  AUDITION 10E 52x, CREATIVE  25x Creative  268 46 11  1EAC 40x  277 47 33  277 47 33  278 200 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4  | CD-ROM 48x (PLAY)  | -    |      |               |
| MITSUMI 32x Somsung 48x 216 36 22 Somsung 48x 218 37 33 AOpen 40x 222 37 22 38 31 44x Delita 40x Somsung 222 38 11 40x Somsung 227 39 11 MITSUMI 48x 228 38 22 EDELTA 50x 228 40 37 EDELTA 50x 239 40 234 EDELTA 50x 239 40 234 EDELTA 50x 239 40 234 EDELTA 50x EDELTA 50x 239 41 11 EDELTA 50x |  |      |      |               |
| Samsung 48x         218         37         33           AOpen 40x         222         37         22           CD-ROM 50x Delto         222         38         31           44x Delta         222         38         11           40x Samsung         227         39         11           MTSUMI 48x         228         38         22           DELTA 50x         228         38         22           DE ROM Samsung 48x         228         40         37           CD-ROM IDE 48x, PHILIPS         232         39         2           CD-ROM IDE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM IDE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x Teac         257         44         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x Teac         257         44         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x T   |  |      |      | _             |
| AOpen 40x CD-ROM 50x Delta  222 38 3  44x Delta CD-ROM 50x Delta  222 38 3  44x Delta CD-ROM 50x Delta  222 38 3  11  MITSLMI 48x  228 38 22  DELTA 50x  228 38 22  DELTA 50x  228 38 22  DELTA 50x  228 40 37  CD-ROM IDE 48x, PHILIPS  232 39 2  CD-ROM IDE 52x, CREATIVE  44x Samsung  234 40 3  CD-ROM IDE 52x, CREATIVE  428 40 2  AOpen 48x  400 2  30x Teac  237 41 11  CD-ROM Somsung 52x  239 41 11  CD-ROM Somsung 52x  239 42 37  30x Teac  40x AOpen 48x  4  |  |      |      |               |
| CD-ROM 50x Delito   222   38   3   3   34   As Delito   222   38   11   34   As Delito   222   38   11   38   39   11   38   39   11   38   39   11   39   39   11   39   39   39  |  |      |      |               |
| 44x Delito         222         38         11           40x Samsung         227         39         11           MTSLMI 48x         228         38         22           DELTA 50x         228         38         22           CD ROM Samsung 48x         228         40         37           CD-ROM 1DE 48x, PHILIPS         232         39         2           CD-ROM 52x belta         234         40         3           CD-ROM 52x belta         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM Somsung 52x         239         42         37           32x Teoc         257         44         11           AOpen 48x         264         44         22           48x Mitsumi CD-ROM         268         45         2           52x Crective         268         46         11           TEAC 40x         270         45         2           CD-ROM Teac 40x         277         47         33           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teac 40x         285         50         37           TEAC 40x CD-ROM  |  |      |      |               |
| 40x Somsung 40x Somsung 40x Somsung 40x Somsung 40x 228 38 22 DELTA 50x 228 38 22 DELTA 50x 228 40 37 CD-ROM JOE 48x, PHILIPS 232 39 2 CD-ROM JOE 48x, PHILIPS 233 40 234 40 3 CD-ROM JOE 52x, CREATIVE 238 40 238 41 11 CD-ROM JOE 52x, CREATIVE 238 40 239 41 11 CD-ROM Somsung 52x 239 41 11 CD-ROM Somsung 52x 239 42 37 32x Teac 257 44 11 AC)pen 48x 41 42 48x Millsum CD-ROM 268 45 22 48x Millsum CD-ROM 268 45 27 46 41 12 40x  |  | -    | _    | _             |
| MTSUMI 48x         228         38         22           DELTA 50x         228         38         22           DE ROM Samsung 48x         228         40         37           CD-ROM IDE 48x, PHILIPS         232         39         2           CD-ROM 52x Delta         234         40         3           CD-ROM IDE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM Samsung 52x         239         41         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x Teoc         257         44         11           AC pen 48x         264         44         22           42x Missum CD-ROM         268         45         2           52x Creative         268         46         11           TEAC 40x         270         45         22           CD-ROM TEAC         273         47         73           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teoc 40x         285         50         37           TEAC 40x CD-ROM         286         48         2           40x Teoc   |  |      |      | _             |
| DELIA 50x         228         38         22           CD ROM Samsung 48x         228         40         37           CD-ROM 1DE 48x, PHILIPS         232         39         23           CD-ROM 52x Delfa         234         40         3           CD-ROM 1DE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM 5cmsung 52x         239         42         37           32x Teoc         257         44         11           ACpen 48x         264         44         22           48x Millsum CD-ROM         268         45         2           52x Creative         268         46         11           12x Col 40x TEAC         273         47         17           12x Col 40x TEAC         277         45         22           CD-ROM Teac 40x         285         50         37           12x Col 40x TEAC         277         47         33  |  |      |      |               |
| CD ROM Samsung 48x         228         40         37           CD-ROM IDE 48x, PHILIPS         332         39         2           CD-ROM 52x Delha         234         40         3           CD-ROM 1DE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM 1DE 52x, CREATIVE         239         41         11           CD-ROM 1DE 52x, CREATIVE         239         42         37           32x Teac         257         44         11           AD 2ct Common 1         26x         42         42           48x Mitsumi CD-ROM         268         45         2           52x Creative         268         46         11           TEAC 40x         270         45         2           CD 40x TEAC         273         47         17           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teac 40x         285         50         37           TEAC 40x CD-ROM         286         48         2           40x Teac         292         50         11           CD 50x ASUS         302         52         17   |  |      |      |               |
| CD-ROM IDE 48x, PHILIPS         232         39         2           CD-ROM 52x Delha         234         40         3           CD-ROM IDE 52x, CREATIVE         238         40         2           CD-ROM Samsung 52x         239         41         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x Teoc         257         44         11           ACpen 48x         264         44         22           48k Milsum CD-ROM         268         45         2           52x Creative         266         46         11           TEAC 40x         270         45         22           D 40x TEAC         273         47         17           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teoc 40x         285         50         37           TEAC 40x CD-ROM         286         48         2           40x Teoc         292         50         11 <tr< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td></td></tr<>  |  |      | _    |               |
| CD-ROM 52x Delfa   |  |      |      |               |
| CD-ROM IDE 52x, CREATIVE         238         40         2           48x Samsung         239         41         11           CD-ROM Samsung 52x         239         42         37           32x Teoc         257         44         11           ACpen 48x         264         44         22           48x Missum CD-ROM         268         45         2           52x Creative         268         46         11           TEAC 40x         270         45         22           CD 40x TEAC         273         47         17           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teoc 40x         285         50         37           TEAC 40X CD-ROM         284         48         2           40x Teoc         292         50         11           CD 50x ASUS         302         52         17           ZIP 100Mb Panasonic int IDE         323         33         53         15           ZIP 100Mb Panasonic int IDE         323         33         56         22           DVD-ROM SONY, PIONEER, SAMSUNG         372         60         28           TEAC 3X SCSI         394         66   |  |      |      |               |
| 48x Samsung 239 41 11 CD-ROM Samsung 52x 239 42 37 32x Teac 257 44 11 32x Teac 257 44 11 AC Den 48x 264 44 22 48x Milssum CD-ROM 268 45 2 52x Creative 266 46 11 TEAC 40x 270 45 22 CD 40x TEAC 277 47 33 CD-ROM Teac 40x 285 50 37 TEAC 40x CD-ROM 286 48 285 50 37 TEAC 40x CD-ROM 286 48 285 50 37 TEAC 40x CD-ROM 336 56 22 TEAC 32x SCSI 302 52 17 ZIP 100Mb Panassonic int IDE 323 53 15 ZIP 100Mb int ATAPI Panassonic OEM 336 56 22 DVD-ROM SONY, PIONEER, SAMSUNG 372 60 28 TEAC 32x SCSI 396 66 22 ZIP 100Mb ext LSB i Omega retoil 594 99 22 ZIP 100Mb ext LSB i Omega retoil 618 103 22 DVD Promer 6x/32x, IDE OEM 618 103 22 DVD-ROM Sonysing, ICD 40x1, OEM 641 110 11 DVD Hintech 8x/40x digital out, OEM 659 108 15 DVD ROM Penassonic 8f40x IDE 750 115 15 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb Increase 8f40x IDE 750 115 15 ZIP 100Mb Increase 8f40x IDE 889 152 33 ZIP 100Mb Increase 8f40x IDE 889 152 33 ZIP 100Mb Increase 8f40x IDE 915 150 15 MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x, IDE, OEM 924 154 22  |  |      |      |               |
| CD-ROM Semsung 52x   239   42   37   |  |      |      | _             |
| 32x Teac 257 44 11 AOpen 48x 264 44 22 48x Mitsumi CD-ROM 268 45 22 52x Creative 266 46 11 TEAC 40x 270 45 22 CD 40x TEAC 273 47 17 TEAC 40x 277 47 33 TEAC 40x 285 50 37 TEAC 40x CD-ROM 286 48 2 40x Teac 275 50 11 CD-ROM Teac 40x 285 50 37 TEAC 40X CD-ROM 286 48 2 40x Teac 277 50 11 TEAC 40X CD-ROM 302 52 17 TEAC 40X CD-ROM 302 52 17 TEAC 40X CD-ROM 302 52 17 TEAC 40X CD-ROM 303 53 15 TEAC 30X SUS 302 52 17 TEAC 40X CD-ROM 336 56 22 DVD-ROM SON-Y, PIONEER, SAMSUNG 372 60 28 TEAC 32x SCSI 396 66 22 DVD-ROM Son Semsung, (CD 40x), OEM 618 103 22 TIP 100Mb ext LSE 10mega retai 594 99 22 DVD-ROM 8x Semsung, (CD 40x), OEM 618 103 22 DVD-ROM 8x Semsung, (CD 40x), OEM 651 109 22 DVD-ROM 8x Semsung, (CD 40x), OEM 651 109 22 DVD-ROM 8x Semsung, (CD 40x), OEM 651 109 22 DVD-ROM 8x Semsung, (CD 40x), OEM 651 110 11 DVD-RECM 8x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40x 40  |  |      |      |               |
| AC pen 48x 264 44 22 48k Misum (D-ROM 268 45 2 52k Creative 268 46 11 52k Creative 270 45 22 CD 40x TEAC 270 45 22 CD 40x TEAC 273 47 17 TEAC 40k 277 47 33 CD-ROM Teoc 40x 285 50 37 TEAC 40k CD-ROM 285 50 37 TEAC 40k CD-ROM 285 60 32 12k 100 Mb Panasonic int IDE 323 33 15 12k 100 Mb Panasonic int IDE 323 53 15 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 323 53 15 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 323 53 15 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 323 53 15 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 323 53 15 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 324 50 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 325 50 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 326 50 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 327 50 2lp 100 Mb Panasonic int IDE 328  |  |      |      | _             |
| 48x Milsum CD-ROM   268  |  |      |      |               |
| S2x Creative   268   46   11     TEAC 40x   270   45   22     TEAC 40x   273   47   17     TEAC 40x   273   47   17     TEAC 40x   277   47   33     CD-ROM Teac 40x   285   50   37     TEAC 40X CD-ROM   286   48   2     TEAC 30X ASUS   302   52   17     TIP 100Mb Panasonic In IDE   323   53   15     TIP 100Mb Int ATAPI Panasonic OEM   336   56   22     TIP 100Mb EAS CN-PICNEER, SAMSUNG   372   60   28     TEAC 32x SCSI   396   66   22     TEAC 32x SCSI   396   66   22     TIP 100Mb EAS CN-PICNEER, SAMSUNG   372   60   28     TEAC 32x SCSI   396   66   22     TIP 100Mb EAS LEFT (Omega retai   594   99   22     TIP 100Mb EAS LEFT (Omega retai   618   103   22     TIP 100Mb EAS LEFT (Omega retai   618   103   22     TIP 100Mb EAS LEFT (OMEGA PER LA COME   654   109   22     TIP 100Mb Panasonic 8/40x (DEM   655   108   15     DVD ROM Panasonic 8/40x IDE   659   108   15     DVD ROM Panasonic 8/40x IDE   659   108   15     DVD ROM Panasonic 8/40x IDE   730   115   3     DVD ROM Panasonic 8/50x (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI (Omega retai   756   126   22     TIP 100Mb EAS SCSI   |  |      |      |               |
| TEAC 40x         270         45         22           CD 40x TEAC         273         47         17           TEAC 40x         277         47         33           CD-ROM Teoc 40x         285         50         37           TEAC 40X CD-ROM         286         48         2           40x Teoc         292         50         11           CD-50x ASUS         302         52         17           ZIP 100Mb Panassonic int IDE         323         53         15           ZIP 100Mb Int ATAPI Panasonic OEM         336         56         22           DVD-ROM SONY, PICINEER, SAMSUNG         372         60         28           TEAC 32x SCSI         396         66         22           ZIP 100Mb ext IFT i Omega retail         594         79         22           DVD Pioneer 6x/32x, IDE OEM         618         103         22           ZIP 100Mb ext LSB i Omega retail         618         103         22           DVD-ROM 8x Samsung, ICD 40x), OEM         641         110         11           DVD PROM Panasonic 8/40x, digital out, OEM         654         109         22           DVD ROM Panasonic 8/40x IDE         659         108         15   |  |      |      |               |
| CD 40x TEAC   273   47   17   TEAC 40x   277   47   33   35   35   35   35   35   35   3   |  |      |      |               |
| TEAC 40x   |  | 273  | 47   | 17            |
| CD-ROM Teac 40x   285   50   37   TEAC 40X CD-ROM   286   48   22   48   22   40X Teac   292   50   11   20   50x ASUS   302   52   17   21   17   17   17   18   15   22   17   21   17   21   21   21   21   |  | 277  | 47   | 33            |
| 40x Teoc 292 50 11 CD 50x ASUS 302 52 17 ZIP 100Mb Panasonic int IDE 323 53 15 ZIP 100Mb Int ATAPI Panasonic OEM 336 56 22 DVD-ROM SONY, PIONEER, SAMSUNG 372 60 28 TEAC 32x SCSI 396 66 22 ZIP 100Mb ext IDT i Omega retoil 594 99 22 ZIP 100Mb ext LST i Omega retoil 618 103 22 DVD Promerer δx/32x, IDE OEM 618 103 22 ZIP 100Mb ext USB i Omega retoil 618 103 22 DVD-ROM 8x Samsung, (CD 40x), CEM 641 110 11 DVD Hittoch 8x/40x, digital out, OEM 654 109 22 DVD-ROM Panasonic 8/40x IDE 659 108 15 DVD-RC 8x/40x, digital out, OEM 660 110 22 DVD-ROM 8x/40x Panasonic 8584 673 115 3 DVD-ROM 8x/40x Panasonic 8584 673 115 3 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb Interch 12x/40x IDE 720 118 15 ZIP 100Mb ext SCS i Omega retoil 756 126 22 ZIP 100Mb Interch 12x/40x IDE 751 150 15 MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x, IDE, OEM 924 154 22   |  | 285  | 50   | 37            |
| CD 50x ASUS   302   52   17  |  | 286  | 48   | 2             |
| ZIP 100Mb Panasonic int IDE   323   53   15  | 40x Teac   | 292  | 50   |               |
| ZIP 100Mb int ATAPI Panasonic OEM   336   56   22  | CD 50x ASUS  |      |      |               |
| DVD-ROM SONY,PIONEER,SAMSUNG   372   60   28   18A   23x SCSI   396   66   22   21P 100Mb ex IPT iOmega retoil   594   99   22   22   20VD Pioneer 6x/30x, IDE OEM   618   103   22   21P 100Mb ext USB iOmega retoil   618   103   22   21P 100Mb ext USB iOmega retoil   618   103   22   21P 100Mb ext USB iOmega retoil   618   103   22   20VD-ROM Bx Samsung, ICD 40x], OEM   641   110   11   20VD Hittochi 8x/40x, digital out, OEM   659   108   15   20VD ROM Panassonic 8y40x IDE   659   108   15   20VD-ROM Bx/40x Panassonic 8584   673   115   33   22   22   22   22   22   22   2   | ZIP 100Mb Panasonic int IDE  |      |      |               |
| TEAC 32x \$CSI         396         66         22           ZIP 100Mb ex IFT iOmega retail         594         99         22           DVD Pioneer 6x/32x, IDE OEM         618         103         22           ZIP 100Mb ex USB iOmega retail         618         103         22           DVD-ROM 8x Samsung, ICD 40xl, DEM         641         110         11           DVD ROM Bancsonic 8/40x digital out, DEM         654         109         22           DVD ROM Bancsonic 8/40x IDE         659         108         15           DVD NECK SA/40x, digital out, OEM         660         110         22           DVD-ROM Bx/40x Panassanic 8584         673         115         3           DVD ROM Hatchy 12/40x IDE         720         118         15           ZIP 100Mb ex SCSi Omega retail         756         126         22           ZIP 100Mb IOMEGA ext USB         781         128         15           DVD ROW Processer 16/40x IDE         915         150         15           MitsumiCD-R48D4TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22   | ZIP 100Mb int ATAPI Panasonic OEM  |      |      |               |
| ZIP 100Mb ext LFT  |  |      |      |               |
| DVD Pioneer 6x/32x, IDE OEM  |  |      |      |               |
| ZIP 100Mb ext USB iOmega retoil   618   103   22   |  |      |      |               |
| DVD-ROM &k Samsung, (CD 40x), OEM  |  |      |      |               |
| DVD Hitachi &r./40x, digital out.OEM   |  |      |      |               |
| DVD ROM Panasonic 8/40x IDE  |  |      |      |               |
| DVD NEC 8x/40x, digital cut, OEM         660         110         22           DVD-ROM 8x/40x Panassaris 8584         673         115         3           DVD ROM Hitachy 12/40x IDE         720         118         15           ZIP 100Mb ex SCS: Omega retail         756         126         22           ZIP 100Mb ICNEGA ext USB         781         128         15           CD-RW 4x/4x/24x Misumi 4804TE IDE         889         152         3           DVD FOM Procer 16 (40x IDE         915         150         15           MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22  |  |      |      |               |
| DVD-ROM 8x/40x Ponosonic 8584         673         115         3           DVD ROM Hitach; 12/40x IDE         720         118         15           ZIP 100Mb ex SCSi. O/mega retail         756         126         22           ZIP 100Mb IO/MEGA ext USB         781         128         15           CD-RW 4x/4x/24x Mitsumi 4804TE IDE         889         152         3           DVD ROM Pioneer 16/40x IDE         915         150         15           MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22   |  |      | _    |               |
| DVD ROM Intach 12/40x IDE         720         118         15           ZIP 100Mb ex SCS: Omega retail         756         126         22           ZIP 100Mb IOMEGA ext USB         781         128         15           CD-RW 4x/4x/2x Misturri 4804TE IDE         889         152         3           DVD ROM Froer 16/40x IDE         915         150         15           MisumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22  |  |      |      |               |
| ZIP 100Mb ext SCS: Omego retail         756         126         22           ZIP 100Mb IOMEGA ext USB         781         128         15           CD-RW 4x/4x/24x Mitsurri 4804TE IDE         889         152         3           DVD FCM Froncer 16/40x IDE         915         150         15           MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22  |  |      |      |               |
| ZIP 100Mb IOMEGA ext USB     781     128     15       CD-RW 4x/4x/24x Mitsumi 4804TE IDE     889     152     3       DVD ROM Pioneer 16/40x IDE     915     150     15       MitsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM     924     154     22  |  |      |      |               |
| CD-RW 4x/4x/24x Milsumi 4804TE IDE         889         152         3           DVD ROM Pioneer 16 / 40x IDE         915         150         15           MilsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22  |  |      |      |               |
| DVD ROM Proneer 16/40x1DE         915         150         15           MilsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM         924         154         22  |  |      |      |               |
| MilsumiCD-R4804TE 4x/4x/24x,IDE,OEM 924 154 22   |  |      |      |               |
|  |  |      |      |               |
| 7.10 100 17  |  | -    | -    |               |
|  | and the said of th | , .0 |      |               |

| ЦЕНЫ | May and the |      |     | 5 |        |
|------|-------------|------|-----|---|--------|
|      |             |      |     |   |        |
|      | грн.        | y.e. | код |   | DD A T |

| CD-RW YAMAHA, SONY, TEAC, MITSUMI, PHIL  HP SureStore CD RW 82501 4x4x20  DE  |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | грн   |  | код  |
| ITIP SureStore CD RW 8250I 4x4x20(IDE   | 961   |  |  |
|   | 984   |  | _  |
| CD RW Philips 8x/4x/32x, IDE<br>ZIP 250Mb IOMEGA ext LPT  | 988   | _  |  |
| CD RW Teac RW-54EK 4x/32x   | 988   |  |  |
| DVD ROM Pioneer 10/40x SCSI   | 1013  |  |  |
| CD RW Yamaha 8x/8x/24x IDE  | 1135  |  | _  |
| HP SureStore CD RW 9150i 8x4x32(IDE   | 1194  |  |  |
| CD RW Yamaha 8x/8x/24x SCSI   | 1330  |  |  |
| HP SureStore CD RW 8230F 4x4x6(USB)   | 1398  |  |  |
| HP SureStore CD-RW9310I 10x4x32(IDE   | 1446  |  | 22   |
| CD RW Teac 4x/4x/32x, ext USB   | 1464  |  |  |
| HP SureStore CD-RW9350I 10x4x32/IDE   | 1464  |  | 22   |
| Mitsumi CD R 4804TU   | 1476  |  | 22   |
| HP SureStore CD-RW 8210E+ 4x4x6(USB   | 1560  |  | 22   |
| HP SureStore CD-RW9510I 12x8x32(IDE   | 1638  |  | 22   |
| HP SureStore CD-RW9210E 8x4x32(SCS)   | 2064  |  |  |
| Контроллеры   |   |  |  |
| DPT Decade, 1канал Ultra2, 4Mb ECC  | 3948  | 658  | 10   |
| DPT Century 16M, 1 конал Ultra 2, 16Mb  | 5952  |  | 10   |
| DPT Century16M, 2каналаUtro2, 16Mb  | 6948  |  | 10   |
|   | 10950   | 1825   | 10   |
| MultiMedio  | 10100   | 1020   |  |
| Speakers Sony SRS-PC15 6es AC ad  | 29  | 5  | 3  |
| Колонки Маххtro SPK-202   | 30  |  | 2  |
| Колонки SP 180 "яйца"   | 42  |  | 22   |
| Speakers GENIUS/TEAC/UMAX,ot  | 43  |  | 34   |
| CRYSTAL 3D ISA  | 51  | 9  | 13   |
| Speakers DTK SP-610 active  | 53  |  | 3  |
| DIAMOND, AUREAL, YAMAHA, CREATIVE   | 56  | 9  | 28   |
| Speakers act. PRIMAX 90W  | 57  | 10   | 37   |
| ISA Crystal 4239 3D   | 59  | 10   | 19   |
| PCI ESS Solo-1 3D   | 59  | 10   | 19   |
| Sound Aztech PCI 168  | 64  | 11   | 21   |
| Sound 16 PCI  | 65  | 11   | 2  |
| Sound Yamaha 724 PCI  | 79  | 14   | 3  |
| YAMAHA MF-724 PCI   | 86  | 15   | 13   |
| AUREAL Vortex AU8810  | 86  | 15   | 13.  |
| PCI Yamaha 740 3D   | 88  | 15   | 19   |
| FM tuner ISA  | 90  | 15   | 22   |
| Sound Yamaho 724 PCI (retail)   | 90  | 16   | 9  |
| PCI Aureal Advantage 8810 Vortex-1  | 99.   | 17   | 19   |
| Flat Panel Speakers DCS-B915  | 111   | 19   | 3  |
| PCI Creative PCI 128  | 129   | 22   | 19   |
| CREATIVE Sound Bloster PCI 128  | 137   | 24   | 37   |
| Sound card, Speakers Creative Labs, or  | 140   | 23   | 34   |
| SOUND card Creative Vibra 128, PCI,   | 150   | 25   | 10   |
| Sound AOpen AW744 Pro Digital   | 173   | 30   | 21   |
| Sound Or adViscous 2548 A Character AV  | 173   | 30   | 21   |
| Sound QuodXtreme256R, 4 Channel EAX   | 186   | 33   | 9  |
| PCI Aureol SQ 2200 Vortex-2 A3D   | 193   | 33   | 19   |
| SB Creative Vibra + FM Komnnekt CREATIVE SBS35 + PCI 128  | 203   | 35   | 1.7  |
|   | 208   | 36   | 21   |
| SOUND cord+FM, PCI PCI Diamond Monster MY300 Aurool Vo  | 210   | 35   | 10   |
| PCI Diamond Monster MX300 Aureal Vo TV/FM-tuner, WebCarnera, Capture, or  | 211   | 36   | 19   |
| InternetKawepa,12f/sec,160(h)x120(h   | 240   | 35<br>40   | 34<br>10   |
| 4.1 Hollywood Speakers System   | 300   |  |  |
| CD-ROM TEAC, 40-x, внутр  | 300   | 50   | 10   |
| PCI Creative Live! 1024   | 310   | 53   | 19   |
| Sound TheaterXtreme 5.1 512-voicm w   | 311   | 55   | 9  |
| CREATIVE Live Volce   | 314   | 55   | 37   |
| Greative LIVE 1024 PCI  | 318   | 53   | 22   |
| Sound CREATIVE LIVE 1024  | 329   | 57   | 21   |
| TV Tuner AverMedia TV Capture PCI   | 411   | 69   | 2  |
| Sound CREATIVE LIVE 1024 (Retail)   | 445   | 77   | 21   |
| Komnnekt CREATIVE FPS1000+Live1024  | 665   | 115  | 21   |
| PCI Advance Logic ALS-4000  | 667   | 4  | 19   |
|   | 1127  | 195  | 21   |
|   | 1200  | 200  | 22   |
|   | 1380  | 230  | 10   |
| Видеокарты  |   |  |  |
|   | 112   | 9  | 5  |
| S3 Trio 3D 4M AGP   | 116   | _  | 25   |
|   |   | 201  |  |
| S3 Trio 3D 4M AGP   | 117   | 20   |  |
| S3 Trio 3D 4M AGP<br>SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D  | -   |  | 20   |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio3D/2X 4Mb AGP(EDORAM, 250Mbz  | 117   | 20   | 20<br>13   |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP  | 117<br>120<br>125   | 20<br>21   | 20<br>13<br>2  |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 54 Mb AGP EDORAM, 250Mhz 4 - 64MB, ATI,MATROX, S3 ASUS, SVGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D   | 117<br>120  | 20<br>21<br>21   | 20<br>13<br>2<br>28  |
| S3 Trio 3D 4M AGP<br>SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D<br>S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP<br>4 Mb S3 Trio 3D AGP<br>S3 Trio 3D 72X 4Mb AGP(EDORAM, 250Mhz<br>4 - 64MB, ATI,MATROX, S3, ASUS,   | 117<br>120<br>125<br>130  | 20<br>21<br>21<br>21   | 20<br>13<br>2  |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 53 Trio 3D AGP 54 Mb AGP EDORAM, 250Mhz 4 - 64MB, ATI,MATROX, S3 ASUS, SVGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157   | 20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>27   | 20<br>13<br>2<br>28<br>25  |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D/2X 4Mb AGP(EDORAM, 250Mbz 4 - 64MB, ATI, MATROX, S3, ASUS, SVGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D BMB Tridert Blode 3D 2x AGP ATI Rigge Xpert 98 Pro, BMB SDRAM, AGP SVGA Card 8 Mb AGP RivalT Vorto   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211  | 20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36                                     | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3   |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D MGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S4 Mb AGP S3 Trio 3D SMB Trident Blode 3D 2x AGP ATI Roge Xpert 98 Pro,8MB SDRAM,AGP   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211   | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36                                     | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20   |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D/2X 4Mb AGP(EDORAM, 250Mbz 4 - 64MB, ATI, MATROX, S3, ASUS, SVGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D BMB Tridert Blode 3D 2x AGP ATI Rigge Xpert 98 Pro, BMB SDRAM, AGP SVGA Card 8 Mb AGP RivalT Vorto   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215  | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>36<br>37                         | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25                                     |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYCA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D YZ 4Mb AGP EDORAM, 250Mbz 4 - 64MB, ATI,MATROX, S3, ASUS, SYCA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D 8MB Trident Blade 3D 2x AGP ATI Rage Xpert 98 Pro, RMB SDRAM, AGP SYCA Cord 8 Mb AGP RwolT Vorto ATI XPERT 98 82Mb AGP  | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215   | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37                         | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>17<br>25                         |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D AGP S3 Trio 3D 7X 4Mb AGP;EDCRAM,250Mbz 4 - 64Mb, ATI,MATROX,S3,ASUS, SYGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D 8MB Trident Blade 3D 2x AGP ATI Rage Xpert 98 Pro, 8Mb SDRAM, AGP SYGA Card 8 Mb AGP SA STOR SD SYGA Card 8 Mb AGP RivalT Vorto ATI XFERT 98 87Mb AGP ATI Rage ProTurbo Xpert98 8Mb, AGP,   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220                                    | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38                   | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25                                     |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S4 Mb AGP S3 Trio 3D 8MB Trident Blade 3D 2x AGP ATI Rage Xpert 98 Pro, 8MB SDRAM, AGP SYGA Card 8 Mb AGP RwalT Vanta ATI XPERT 98 82Mb AGP ATI Rage FroTurbo Xpert 98 8Mb, AGP, 8M AGPx4 RIVA TNIZ Vanta   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220<br>224                             | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38                   | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>17<br>25<br>33                   |
| S3 Trio 3D 4M AGP SYGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 TRIO 3D, 4Mb AGP, ED CAMB, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S1 Trio 3D AGP S1 Trio 3D AGP AT ROBE ST AGP ATT ROBE ST AGP | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220<br>224<br>227                      | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38<br>38             | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>1/<br>25<br>33<br>11             |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S4 Mb AGP S3 Trio 3D SMB Trio 4T SI Mb AGP S3 Trio 3D SMB Trio 4T SI Mb AGP ATI Rage Xpert 98 Pro, 8MB SDRAM, AGP SVGA Cord 8 Mb AGP RwolT Vorto ATI XPERT 98 82Mb AGP ATI XPERT 98 82Mb AGP ATI XPERT 98 82Mb AGP S3 Sowage4 SMB SDRAM, Diemond, AGP SG STWA TNT2 VANTA, 8Mb SDRAM SS Swage4 16Mb SDRAM, AGP, OEM RIVA TINT2 VANTA, 8Mb SDRAM SS Swage4 16Mb SDRAM, AGP, OEM RIVA TIN-2 VANTA, 8Mb SDRAM   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220<br>224<br>227<br>228<br>280<br>284 | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38<br>38<br>38<br>39 | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>1/<br>25<br>33<br>11<br>20<br>11 |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S3 TRIO 3D, 4Mb AGP, S3 Trio 3D S3 Trio 3D AGP SVGA Cord 8 Mb AGP S3 Trio 3D 8MB Trident Blode 3D 2x AGP AIT Rege Xpert 98 Pro, 8MB SDRAM, AGP SVGA Cord 8 Mb AGP Rwal T Vorto AIT XFERT 98 82Mb AGP ATT Roge ProTurbo Xpert 98 8Mb, AGP, 8M AGPAR RIVA TNT2 VORTO S3 Savage 4 8Mb SDRAM, Diamond, AGP SG RIVA TNT2 VANTA, 8Mb SDRAM S3 Savage 4 16Mb SDRAM, AGP, OEM RIVA TNT2 VANTA, MAGP, OEM RIVA TNT2 VANTA/M64 16-32AGP 4X AGP, RivaTNT2 VANTA TORNADO, 16Mb   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220<br>224<br>227<br>228<br>280        | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38<br>38<br>39       | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>17<br>25<br>33<br>11<br>20       |
| S3 Trio 3D 4M AGP SVGA Cord 4 Mb AGP S3 Trio 3D S3 TRIO 3D, 4Mb SGRAM, AGP 4 Mb S3 Trio 3D AGP S4 Mb AGP S3 Trio 3D SMB Trio 4T SI Mb AGP S3 Trio 3D SMB Trio 4T SI Mb AGP ATI Rage Xpert 98 Pro, 8MB SDRAM, AGP SVGA Cord 8 Mb AGP RwolT Vorto ATI XPERT 98 82Mb AGP ATI XPERT 98 82Mb AGP ATI XPERT 98 82Mb AGP S3 Sowage4 SMB SDRAM, Diemond, AGP SG STWA TNT2 VANTA, 8Mb SDRAM SS Swage4 16Mb SDRAM, AGP, OEM RIVA TINT2 VANTA, 8Mb SDRAM SS Swage4 16Mb SDRAM, AGP, OEM RIVA TIN-2 VANTA, 8Mb SDRAM   | 117<br>120<br>125<br>130<br>157<br>211<br>211<br>215<br>215<br>220<br>224<br>227<br>228<br>280<br>284 | 20<br>21<br>21<br>21<br>27<br>36<br>36<br>37<br>37<br>38<br>38<br>39<br>39 | 20<br>13<br>2<br>28<br>25<br>3<br>20<br>25<br>1/<br>25<br>33<br>11<br>20<br>11 |

| Наименование   | грн   |   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
| SG RIVA TNT2 VANTA, 16Mb, AGP  | 310   |   | _                               |
| 8 Mb Velocity 100 AGP  | 331   |   |                                 |
| Riva TNT2 Vanto 16Mb SDRAM,AGP,OEM   | 338   |   |                                 |
| VOODOO 2000/3000/3500/4500/5500 or<br>16 Mb RIVA TNT2,or   | 366   |   |                                 |
| Riva TNT2 M64 16Mb AGP   | 372   | _   |                                 |
| SVCA SPARKIF S3 Sovage4 Pro 32Mb   | 376   |   |                                 |
| ATI RAGE 2000/RAGE 2000PRO16-32Mb A  | 377   |   | -                               |
| ATI Roge 728 Xpert2000 16Mb, AGP, DAC  | 389   | _   | _                               |
| Rivo TNT2 M64 16Mb SDRAM, MSI 8807   | 391   | 67  | 1                               |
| S3 Savage4 32Mb SDRAM, AGP, OEM  | 408   | 3 0   | -11                             |
| 32M AGPx4 RIVA TNT2 M64  | 413   | 10  | 3                               |
| SVGA SPARKLE ToT2 M64 32MŁ   | 416   | +   | -                               |
| ATI Rage 128 Xpert 2000, 32Mb SDRAM  | 421   |   |                                 |
| ATI Roge 128/300MHz Xpert 2000PRo GL   | 421   | -   |                                 |
| SG RIVA TNT2 M64, 32Mb SDRAM, cem  | 421   |   |                                 |
| 32 Mb RIVA TNT2,ot<br>AGP 32MB RIVA TNT 11 M64   | 428   |   | -                               |
| ASUS V3800/\6600/V6800/V7700,ot  | 458   |   |                                 |
| 32MB Riva TNT2 M64 4x AGP  | 462   | _   | _                               |
| 16 Mb VOODOO 3 3000  | 4/3   |   | _                               |
| Riva TNT2 16Mb SDRAM, MSI 8802   | 4/8   | _   | -                               |
| ATı Rage128 Xpert2000 32Mb,AGP, DAC  | 487   |   | 25                              |
| STB 3Dfx Voodoo3 3000 16Mb   | 485   | _   |                                 |
| SVGA Card 32 Mb AGP Riva TNT2 Pro  | 493   |   |                                 |
| AGP 32MB RIVA-TNT II Full  | 503   | 86  | 19                              |
| ATi Rage 128Pro Xpert 2000 Pro 32ML  | 528   |   | 25                              |
| AGP 32MB RIVA TNT II Full (n-kg ASL  | 532   |   | 19                              |
| 2 Mb Tecram SVGA Card+TV TUNER, ISA  | 540   |   |                                 |
| STB 3Dfx Voodoo3 3000 16Mb TV OEM  | 542   |   |                                 |
| Rva TNT2 32MbSDRAM U tra, AGP,OEM  | 560   | <del>, </del>                                     |                                 |
| ATI Rage 128 Xpert 2000 32Mb+PC2TV,  | 563   |   |                                 |
| AGP 32MB RIVA TNT II Lltra<br>SVGA Card 3DFx VooDoo3 3000 16Mb TV  | 567   | _   | 19<br>25                        |
| TV&FM TUNER AVerMedia, PCI   | 568<br>570  | -   | _                               |
| SVGA Card 32 Mb AGP Riva INT2 Ultra  | 5/4   | <del>,                                     </del> | $\overline{}$                   |
| ATi Rage 128Pro Xpert 2000 Pro 32Mb  | 580   | -   | 25                              |
| AGP 32MB RIVA-TNT II Ultro in-ka AS  | 608   |   | 19                              |
| Riva TNT2 32Mb SDRAM, MSI 8806   | 653   |   | 11                              |
| 16Mb Matrox G400, SD   | 690   |   | 10                              |
| SVGA SPARKLE GeForce2 MX 32Mb  | 740   |   | 21                              |
| 32 Mb GeForce, or  | 741   | 130   | 13                              |
| 16Mb Matrox G400, DH   | 750   | 125   | 10                              |
| Image Link - Video Conferencing Kit  | 748   |   | 25                              |
| 32MB GeForce 2 MX 4x AGP   | 761   | 130   | 3                               |
| AGP 32MB AVidia GeForce 2 MX SDR   | 766   | 131   | 19                              |
| ATI Ali-in-Wonder:128Pro 16Mb,AGP,   | 818   | 141   | 25                              |
| ACP 32MB NVidia GeForce 256 SDR<br>ATI Ali in Wander, 128GL 32Mb, AGP, DA  | 831   | 142   | 19                              |
| GeForce2 MX nVidia NV11 32Mb SDRAM,  | 974   | 152<br>165  | 25<br>5                         |
| ASUS-V6600 GeForse256 32Mb   | 1026  | 180   | 37                              |
| 32Mb Matrox G400, DH   | 1050  | 175   | 10                              |
| 32Mb ATi "Vonder Videoin&out+TVtuner   | 1080  | 180   | 10                              |
| ATı Radeon 32Mb DDR, AGP, DAC 250MHz   | 1369  | 236   | 25                              |
| SVGA SPARKLE GeForce2 GTS 32DDR  | 1387  | 240   | 21                              |
| ASUS-V6800Delux GeForce256 32Mb DDR  | 1442  | 253   | 37                              |
| ASUS-V6800Pro GeForce256 64Mb DDR  | 1642  | 288   | 37                              |
| ASUS-V/700Delux GeForce2GST 32MbDDR Мониторы   | 1864  | 327   | 37                              |
| Somsung&Samtron<br>4-21"NEC,PB,SONY,PHILIPS  | 614   | от 136<br>99                                      | 2                               |
| 15°DAEWQO 518, 6 мес гарантия,   | 684   | 118   | 28<br>17                        |
| Somtron 14" 458 1024x768@60Hz  | 705   | 121   | 11                              |
| 5" DIK 1280x1324 tco95   | 800   | 138   | 17                              |
| 4"ViewSonicE40, J 28, 1024x768@70H   | 810   | 135   | 10                              |
| 5" SAMTRON 55E   | 820   | 139   | 32                              |
| DTK15"/19"go1600x1200x85Hz,0,26",ot  | 824   | 135   | 16                              |
| 5" DIK TCO5S 0 28 TCO-95   | 825   | 141   | 3                               |
| 5 " SAMTRON 55E, 55B, 01   | 827   | 145   | 13                              |
| omtron 15" 55E, 0.28   | 834   | 143   | 1                               |
| 5-21"SAMSUNG,DTK,LG,HYND   | 843   | 136   | 28                              |
| 5 SAMSUNG 550S, 550B, or   | 855   | .50   | 13                              |
| 5" Samtron 55E 0 28, 1024x768@75Hz   | 861   | 146   | 5                               |
| 5" SW 520 S<br>HYUNDAL 15"/17" go 1600 x 1200 x 75 Hz", or   | 882   | 147   | 22                              |
| AMSUNG 15",/21"go1600x1200x75Hz",ot  | 885<br>885  | 145   | 16                              |
| 5" Samsung Som Fron 55e  | 888   | 148   | 22:                             |
| amsung 15°550S, 0.28, LR NI, Digital   | 892   | 153   | 1.                              |
|  | 891   | 151   | 33                              |
| <ul> <li>3 Samsung 5505 (0.24.1024x768)</li> </ul>   | 894   | 149   | 22                              |
|  |   | 160   | 10                              |
| 5" Samsung SyncMaster 550S<br>5" LG 575N,1280x1024, TCO'99   | 960   | '65   | 11                              |
| 5" Samsung SyncMaster 550S<br>5" LG 575N, 1280x 1024, TCO'99<br>omtron 15" 55B, 0 28, LR NI, Digital   | 960<br>962  | 001   | 11                              |
| 5" Samsung SyncMaster 550S<br>5" LG 575N, 1280x1024, TCO'99<br>omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital<br>CI 15" 575C OSD, 0.28   |   | 173   |                                 |
| 5" Samsung SyncMaster 550S<br>5" LG 575N, 1280x 1024, TCO'99<br>contran 15" 558, 0 28, LR NI, Digital<br>G 15" 575C OSD, 0.28<br>5" Samsung SamTran 55b  | 962   |   | 22                              |
| 5" Samsung SyncMaster 550S 5" LG 575N, 1280x1024, TCO"99 omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital C 16" 575C OSD,0.28 5" Samsung Samiron 55b amsung 15" 550bTTCO, 0 28, LR NI  | 962<br>1009   | 1/3<br>169<br>174                                 | 22                              |
| 5" Samsung SyncMaster 550S<br>5" LG 575N, 1280x 1024, TCO'99<br>omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital<br>G 15" 575C OSD, 0.28<br>5" Samsung SamTron 55b<br>omsung 15" 550BT TCO, 0 28, LR NI<br>5" Samsung SyncMaster 550B TCO'99   | 962<br>1009<br>1014<br>1014<br>1038                         | 1/3<br>169<br>174<br>173                          | 22<br>11<br>22                  |
| 5" Scmsung SyncMaster 550S 5" LG 575N, 1280x 1024, TCO'99 omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital C 16" 575C OSD,0.28 5" Somsung SamTron 55b amsung 15" 550bT TCO, 0 28, LR NI 5" Somsung SyncMaster 550B TCO'99 5" Somsung SyncMaster 550B TCO'99 5" Somsung 550 0.28LR NI, 1280x 1024   | 962<br>1009<br>1014<br>1014<br>1038<br>1038                 | 1/3<br>169<br>174<br>173<br>176                   | 22<br>11<br>22<br>5             |
| 5" Samsung 5505. (0 24. 1024x768) 5" Samsung SyncMaster 5505 5" LG 575N, 1280x1024, TCO'99 amtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital C 15" 575C OSD, 0.28 5" Samsung SamTron 55b amsung 15" 550bT TCO, 0 28, LR NI 5" Samsung SyncMaster 550B TCO'99 5" Samsung SyncMaster 550B TCO'99 5" Samsung 50 28LR NI, 1280x1024 C 15" 57M, OSD, 0.28, MultiMedia      | 962<br>1009<br>1014<br>1014<br>1038<br>1038<br>1038         | 1/3<br>169<br>174<br>173<br>1/6<br>178            | 22<br>11<br>22<br>5<br>11       |
| 5" Scmsung SyncMaster 550S 5" LG 575N, 1280x1024, TCO'99 omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital C 15" 575C OSD,0.28 5" Samsung SamTron 55b amsung 15" 550bT TCO, 0 28, LR NI 5" Samsung Sync Master 550B TCO'99 5" Samsung Sync Master 550B TCO'99 5" Samsung 550B 0.28LR NI, 1280x1024 C 15" 57M,OSD,0.28, MultiWedia 5"ViewSonic G655(0 27, 1280x1024 65 | 962<br>1009<br>1014<br>1014<br>1038<br>1038<br>1038<br>1062 | 1/3<br>169<br>174<br>173<br>1/6<br>178<br>177     | 22<br>11<br>22<br>5<br>11<br>22 |
| 5" Scmsung SyncMaster 550S 5" LG 575N, 1280x1024, TCO'99 omtron 15" 558, 0 28, LR NI, Digital 6 15" 575C OSD,0.28 5" Samsung SamTron 55b omsung 15" 550bT TCO, 0 28, LR NI 5" Samsung Svr cMaster 550B TCO99 5" Samsung 50   | 962<br>1009<br>1014<br>1014<br>1038<br>1038<br>1038         | 1/3<br>169<br>174<br>173<br>1/6<br>178            | 22<br>11<br>22<br>5<br>11       |

| Наименование  |              |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Color SVGA 17" 0 27 Acer 77xe TCO99   | грн.<br>1212 | y.e.<br>209 | koj<br>1 25 |
| SQNY 15"/24"go1600x1200x120Hz ",ot  | 1220         | 200         |             |
| 15 SONY 110ES   | 1226         |             |             |
| 17"SAMSUNG 750S<br>15"SONY e100 TCO-95,0.25                                     | 1245         |             |             |
| LG 17" 771,OSD,0.28   | 1253         |             |             |
| 15" Sony E100 0.24 FD Trinitron   | 1258         |             | 3           |
| 17" Samsung Samtron 75e<br>17" Samsung SM 750S, 1280x1024@60                    | 1260         | 210         | 22          |
| Samtron 17" 75E, 0 28,1280×1024@60Hz  | 1294         |             |             |
| 17" Samsung SyncMaster 750S   | 1314         | 219         | 22          |
| 1 " SAMTRON 75E<br>Samsung 17" 750S, 0 28, LR NI, OSD                           | 1335<br>1364 | 231         | 21          |
| 1 ** SAMSUNG 750s   | 1387         | 240         |             |
| 17" SAMSUNG 753/755DF   | 1404         | 242         | 17          |
| Color SVGA 17" 0 26 Acer "8c "CO95,<br>17" SAMTRON 75G                          | 1409         | 243         |             |
| 17" SAMSUNG 753 DF  | 1416         | 245<br>250  |             |
| 17" ViewSonic E70, 0.28, 1280x1024,   | 1440         | 240         | 10          |
| 17" Samsung SyncMaster 753DF  | 1482         | 247         | 22          |
| 17" Samsung SM 750B, 1600x1200@75<br>Samtron17" 75G, 0 28,1280x1024@75Hz        | 1498<br>1533 | 256<br>263  | 20          |
| 17" Samsung Samtron 75g   | 1596         | 266         | 22          |
| 17" Samsung 755DF (0 24,1600x1280)  | 1605         | 272         | 33          |
| 17" Samsung755DF 0.20, DynaFlat, 1024   | 1623         | 275         | 5           |
| Somsung 17"755DF, 0.25, DynoFlat, OSD<br>Samtron 17" 75P, 0.28, 1280x1024@75Hz  | 1638         | 281<br>293  | 11          |
| 17" Son, 210EST 0 25 Trinitron  | 1749         | 299         | 3           |
| IG 17" 775FT, Flatron, OSD, 0.25  | 1749         | 300         | 11          |
| 17" Samsung Samtron 75p   | 1776         | 296         | 22          |
| 17" Samsung SyncMaster 750P<br>Samsung 17" 750p+, 0.26, LR NI, OSD              | 1776         | 296<br>310  | 22          |
| 17" Samsung SM 700NF,TCO99  | 1860         | 318         | 20          |
| 17" Samsung SM 700IFT, DynaFlat   | 1866         | 319         | 20          |
| 17"SAMSUNG 700IFT<br>17" SAMSUNG 700 NF   | 1876         | 318         | 32          |
| 17" LG 795FT FLATRON, 1600x1200   | 1881         | 330<br>333  | 13          |
| 17" Sony E200 0.24 FD Trinifron   | 1989         | 340         | 3           |
| 17" Samsung SyncMaster 700IFT   | 1998         | 333         | 22          |
| Somsung 17"7001F1 0.25, DynoFlat, OSD<br>LG 17" 795FT+, Flatron, OSD, 0.25      | 2041         | 350<br>355  | 11          |
| 17" SAMSUNG 7CCIFT  | 2070         | 361         | 21          |
| 19" DTK 995LC 0.26 ICO-99   | 2106         | 360         | 3           |
| 17" SAMSUNG 700NF   | 2133         | 369         | 21          |
| 17" Sony G200 0 24 FD Trinitron<br>17" VS PF775, 0 25, PerfectFlat, 1600        | 2311         | 395<br>395  | 10          |
| 19" SAMSUNG 950p(T)   | 2485         | 430         | 21          |
| Ccior SVGA 19" 0.26 Acer 99sl TCO99   | 2564         | 442         | 25          |
| 19"Samsung900lFT 0.20,DynaFlat,1280<br>19" Panasonic SL95i 0 27 TCO-99          | 2968         | 503         | 5           |
| 19" Sony E400 0.24 FD Trinitron   | 2984<br>3422 | 510<br>585  | 3           |
| 15.1" Panasonic I C-50S ЖК панель   | 6962         | 1190        | 3           |
| 17" Samsung SyncMoster 700TFT   | 10362        | 1727        | 22          |
| 15" Somsung 550S<br>15" HYUN DeruxScanS570 CO,28TCO95                           |              | 153<br>155  | 18          |
| 15° Samsung 550B  |              | 170         | 18          |
| 15" Sony E100 TCO 99  |              | 214         | 18          |
| 17" Somsung 753 DF ICO: 99  |              | 260         | 18          |
| 17" Samsung 755 DF TCO" 99 Устройства ввода                                     |              | 280         | 18          |
| Mouse A4 Tech OK 520 PS/2/ COM  | 12           | 2           | 2           |
| Mouse A4 Tech OK 720 PS/2/Com   | 12           | 2           | 2           |
| Mouse A4 Tech OK 250 PS/2/COM   | 18           | 3           | 2           |
| MouseA4Tech/Genius 520dpi,Scroll,or  Mc se DCS 2 Lutton + scrolling,PS/2        | 18           | 3           | 34          |
| Mouse A4 Tech FOK 520 PS/2/COM  | 24           | 4           | 2           |
| Me se DCS 2-cuton + scrolling, USB  | 29           | 5           | 3           |
| Kb.Everytouch 107k Multifunction, or  | 3/           | 6           | 34          |
| Mouse A4 Tech SWW-25 COM/PS/2<br>Mouse A4 Tech SWW 5                            | 42           | 7           | 2           |
| MouseLogitech2-button+scrolling,PS/   | 47           | 8           | 3           |
| Mouse A4 Tech WWL-5   | 60           | 10          | 2           |
| Mc se A4 Tech WWW-10  Mouse A4 Tech WWW-5                                       | 60           | 10          | 2           |
| Mouse A4 Tech WWW 15  | 65           | 10          | 2           |
| Mouse A4 Tech WWW-11  | 71           | 12          | 2           |
| Mouse A4 Tech WWW-31  | 77           | 13          | 2           |
| MouseMicrosoft Intelli,720dpi,or Mouse A4 Tech WWT 13                           | 85<br>95     | 14          | 2           |
| Mouse A4 Tech IRW-25  | 107          | 18          | 2           |
| Kb Microsoft Elite,Internet,от  | 226          | 37          | 34          |
| Logitech Радио "мышь" и клавиатура  | 585          | 100         | 3           |
| Wacom Планшет и Радио "миниь" USB Модемы  | 644          | 110         | 3           |
| US Robofics Winmodern, 14400, внутр   | 60           | 10          | 10          |
| Rockwell, Motorola, lucent VI 56Kint  | 99           | 17:         | 17          |
| Modem MOTOROLA 56KBHyrp., V 90, VOICE   | 107          | 18          | 2           |
| Факс-моден Motorola 56K int<br>GVC,IDC,USRob,Z <sub>/</sub> nel ~ Бесплатно Int | 108          | 19          | 13          |
| Motorola 56K int PCI Voice  | 112          | 19          | 33          |
| int Conexant 56K+V 90 soft PCI  | 117          | 20          | 3           |
| Modem 56k in: LUCENT (HARD) PCI   | 147          | 26          | 9           |



| Наименование   | грн   | y.e.   | код  |
|--|---|--|--|
| Motorola 56K, PCI, Voice, внутр<br>Acorp, 56K+V 90, Voice, Int. / Ехт. [Укр  | 180   | 30   | 34   |
| ext Tompson 56K+V 90 soft USB  | 246   | 42   | 3  |
| Modern MOTOROLA 56K внеш., V.90, VOICE   | 262   | 44   | 2  |
| 56K ext Vi Motorola VD56SMV, v 90  | 271   | 46   | 5  |
| Modern 56k ext Rockwell Modern ACORP 56K Ext. VOICE Rockwell   | 292   | 49   | 2  |
| Rockwell 56K ext Voice   | 295   | 50   | 33   |
| Факс-модем Асогр 56К ехт   | 302   | 53   | 13   |
| ext. Acer Surf 56K+V:90 Serial   | 351   | 60   | 34   |
| GVC, 56K V.34/90, Voice, Ext (VKp.) GVC 56K ASVD ext w/cable(UKR)  | 406   | 70   | 17   |
| 56K ext GVC Вектор SF 1156V/R21L   | 413   | 70   | 5  |
| GVC 56K, Voice, Full Duplex, внешн   | 450   | 75   | 10   |
| IDC 2814/5614 ext AON  | 452   | 78   | 17   |
| ZYXEL OMNI 56K ext/ (ukr) Multitech 56K внеш Rockwell  | 499<br>749  | 127  | 17   |
| Multitech 33K внеш Rockweii Multitech 33K внеш Lucent  | 779   | 132  | 14   |
| Multitech 56K USB Lucent   | 1027  | 174  | 14   |
| Multitech 56K портативн Lucent   | 1103  | 187  | 14   |
| Multitech 56K внеш Lucent  | 1233  | 209  | 14   |
| Сетевое оборудование   | 54  | 9  | 2  |
| Lan cord Realtek 10/100mb UTP PLANET(REALTEK) ENW-8300-2T 10M8   | 56  | 10   | 32   |
| 10/100TX DTK RJ-45 PCI Eihernet  | 59  | 10   | 3  |
| Focus, PCI, Combo (BNC+UTP)  | 114   | 19   | 10   |
| Compex RL 100TX, 10/100 Mbit, PCI  | 114   | 19   | 10   |
| HUB Compex TP1006 (6xUTP, 1xBNC)   | 228<br>270  | 38<br>45   | 10   |
| SMC 1112TX, 10/100 mbit, PCI<br>HUB Compex TP1008 (8xUTP, 1xBNC)   | 270   | 45   | 10   |
| Hub DCS 16xRJ-45 + 1xBNC 10Mbps  | 316   | 54   | 3  |
| SwitchHub DTK 8-port 10/100 RJ-45  | 515   | 88   | 3  |
| HUB Compex TP1016 (16xUTP, 1xBNC/AU  | 1100  | 107  | 10   |
| Hub DCS DH-416 16-port 10/100 RJ-45<br>Kopnyca   | 1199  | 205  | 3  |
| Midi Tower JNC 235W, AT/ATX, or  | 92  | 15   | 34   |
| MINI TOWER AT  | 103   | 18   | 13   |
| Midi Tower Codegen 235W, AT/ATX, or  | 104   | 17   | 34   |
| MINI TOWER ATX   | 154   | 27   | 13   |
| Корпус АТХ, Daewoo+FDD (сеотифицирово  | 226   | 38   | 9  |
| Midi TowerATX230W CE cert.+FDD 3,5"  | 254<br>270  | 45<br>45   | 10   |
| Voliance+3,5"FDD, Micro-ATX Enlight with Noise killer  | 420   | 70   | 10   |
| Корпус Daewoo CT6521 mATX+FDD+48xCD  | 1071  | 180  | 2  |
|  |   |  |  |
| Прочее (комплектующие)   |   |  |  |
| Комплектующие,от   | 6   | 1  | 12   |
| Комплектующие,от<br>НР CD-R T раск   | 6   | 1  | 22   |
| Комплектующие,от<br>HP CD-R 1 pack<br>TDK CD-R   |   |  |  |
| Комплектующие, от<br>НР CD-R 1 peck<br>TDK CD-R<br>НР CD-RW1 pock<br>НР CD-RW1 pock  | 6<br>6<br>30<br>66  | 1<br>1<br>5  | 22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от<br>НР CD-R 1 pack<br>TDK CD-R<br>НР CD-RW 1 pack<br>НР CD-RW 1 pack<br>НР CD-R 10 pack   | 6<br>30<br>66<br>870  | 1 1 5  | 22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от<br>НР CD-R 1 peck<br>TDK CD-R<br>НР CD-RW1 pock<br>НР CD-RW1 pock  | 6<br>30<br>66<br>870  | 1<br>1<br>5  | 22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от HP CD-R 1 peck TDK CD-R HP CD-RW 1 pock HP CD-RW 1 pock HP CD-R 10 pock FTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor КСМП-ОТЕК-S ПЕМ 1 E-M Матричные приитеры  | 6<br>30<br>66<br>870  | 1<br>5<br>11<br>145  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-RW 1 pack HP CD-RW 1 pack HP CD-R 10 pack ALSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor  КСМП-КОТЕК-Р СВ ПЕКА-С- Матричные принтеры EPSON DX-300+9игд 264 св., цв опция   | 6<br>30<br>66<br>870  | 1<br>5<br>11<br>145  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pock TDK CD-R HP CD-RW 1 pock HP CD-RW 1 pock HP CD-R 10 pock TSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor  КСМПЕЗОТЕГЕ СВ ПЕТИТЕР  Матричные принтеры  EPSON LX-300+9 иго, 264 ст., цв опция  EPSON DX-1170/9 иго, 380 ст., откіп  | 6<br>30<br>66<br>870<br>744<br>1656   | 1<br>5<br>11<br>145  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouwe,ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-RW1 pack HP CD-RW1 pack HP CD-R 10 pack TSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor KOMME STEEL FAS I TELL WALL EPSON LX-300+9 Mrg. 264cms, us onume EPSON EX-11709 Mrg. 380cms, origin EPSON EX-880 9 Mrg. 400cps, original   | 6<br>30<br>66<br>870  | 1<br>5<br>11<br>145  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HS ERASOR III Fro + 3D Revelotor  КСМП-ОТЕК-БК ПЕ: М 2 с- Матричные принтеры  EPSON IX-300+6/иги, 264сгъ, що опция  EPSON IX-117(9 иги., 380сгъ, откіп  EPSON FX-1880 9/иги, 400сгъ, спідпої  Струйные принтеры   | 6<br>30<br>66<br>870<br>744<br>1656   | 1<br>5<br>11<br>145  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HR CD-R 10 pack HR CD-R 10 pack HR STEEF 69 ПЕ: 40-24 KGMIN-30TEF 69 ПЕ: 40-24 HR STEEF 69 ПЕ: 40-24 HR STE  | 6 6 6 870 744 1656 2274 331 331   | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>38   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-RV1 pack HP CD-RV  | 6 6 6 870 75 744 1656 2274 331 331 347  | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HS ERASOR III Fro + 3D Revelotor  *CMID+OTELF & NEW 1-E-F  **CMID+OTELF & NEW 1-E-F  **Marphysise ripunteps  EPSON IX-300+6/игр, 264crs, us ordure  EPSON IX-117(19 игл, 380crs, ordure)  EPSON IX-800 yurn, 400crs, ordure)  Conon BJC 1000, 2100, 3000  Conon BJC 1000, 2 100, 3000  Conon BJC 1000, 4 A4, 4/, 6.6 кол/  CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK  Conon BJC-1000  | 6 6 6 30 66 870 75 744 1656 2274 331 331 347 348  | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56<br>59  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-RV 1 pack HP   | 6 6 6 870 744 1656 2274 331 347 348 357   | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56<br>59<br>60  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25   |
| Kommertyoujue, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP SON IX-300+5 yerr, 264cms, us only in HP SON IX-300+5 yerr, 264cms, us only in HP SON IX-300+5 yerr, 264cms, us only in HP SON IX-300+6 yerr, 260cms, origin HP SON IX-300-6 yerr, 260cms, origin HP CD-R 1000  | 6 6 6 30 66 870 75 744 1656 2274 331 331 347 348  | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56<br>59<br>60<br>60  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>28<br>28<br>28<br>34   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor  *CMID+OTELF & NEW 1-E-F  **CMID+OTELF & NEW 1-E-F  **Marphysise ripsintepsi EPSON IX-300+6/игр, 264crs, цв опция EPSON IX-117(09 игл, 380crs, orbin EPSON FX-1809/игл, 400crs, orbin EPSON R-809/игл, 400crs, orbin EPSON R-809/игл, 400crs, orbin EPSON BJC 1000/2100/3000  Canon BJC 1000/2100/3000  Canon BJC 1000, 2100/3000  Canon BJC 1000 (A)  | 66<br>66<br>30<br>66<br>870<br>744<br>1656<br>2274<br>331<br>331<br>347<br>348<br>357<br>366                          | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56<br>60<br>60<br>60<br>68  | 222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>223<br>288<br>55<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24  |
| Kommertyoujue, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor KGMIN-30TEF SC ITE: 40-24 KGMIN-30TEF SC ITE | 744<br>1656<br>2274<br>331<br>331<br>347<br>348<br>357<br>366<br>405<br>414<br>421                                    | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>56<br>60<br>60<br>68<br>69<br>72  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujie, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HTS4 ERASQR III Fro + 3D Revelotor KCMIN + 3TE + 6 s 11E + 12 c Marquentee ripunterpal EPSON LX-300+9 игл., 264 слв., цв опция EPSON FX-11709 игл., 380 слв., отв. іп EPSON FX-880 9 игл., 400 срв., отв. іп EPSON БХ-1000 цв., ф. 44, 4/0.6 кол/ CANON, нР, EPSON, OKI, LEXMARK Conon BJC-1000 CANON, от EPSON, от EPSON Stylus Color300 (color, forWin Canon BJC-2100 Ad color cart, LPT+ Canon BJC-2100 цв., ф. 44, 4/0.6 кол/   | 6 6 6 30 66 870 75 744 1656 2274 331 347 348 357 366 405 414 421 422  | 1<br>1<br>5<br>11<br>145<br>124<br>276<br>379<br>57<br>57<br>57<br>56<br>59<br>60<br>60<br>68<br>69<br>72  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor  КОМП-ОТЕКЧЕ ОТЕКЧЕ ОТЕКТЕ ОТЕКЧЕ ОТЕКТЕ  | 744<br>1656<br>2274<br>331<br>347<br>348<br>357<br>366<br>405<br>414<br>421<br>422<br>446                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>28<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28                               |
| Kommertyouure, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor  КСМПН-ОТЕК-БС ПЕ: MI 2-L  Матричные принтеры  EPSON IX-300+6 игл, 264сг.в., цв. опция  EPSON IX-300+6 игл, 264сг.в., цв. опция  EPSON IX-300+6 игл, 264сг.в., цв. опция  EPSON IX-117(19 игл., 380сг.в., откіті  EPSON IX-117(19 игл., 380сг.в., откіті  EPSON IX-880 9 игл, 400ср. спідіпої +  Струйные принтеры  Сапов В.С 1000, 2100/3000  Сапов В.С 1000ц.в., ф. А.4, 4/0.6 кол/  Сапов. В.С 1000  CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK  Conce B.IC-1000  CANON, HP, Epson, Lexmark, от  EPSON Stylus Color300(color, forWin  Canon B.IC-2100 Ad color cartr, LPT+  Canon B.IC-2100 цв., ф. А.4, 4/0.6 кол/  HEWLET PACKARD от  HP D.J.6100(b/c, 600dpi, 5/0,25ppm,  | 6 6 6 30 66 870 75 744 1656 2274 331 347 348 357 366 405 414 421 422  | 1 1 1 5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>28<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Комплектующие, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor  КОМП-ОТЕКЧЕ ОТЕКЧЕ ОТЕКТЕ ОТЕКЧЕ ОТЕКТЕ  | 744<br>1656<br>2274<br>331<br>331<br>331<br>331<br>347<br>348<br>357<br>366<br>405<br>414<br>421<br>422<br>446        | 1 1 1 5 5 5 11 1 145 145 145 145 145 145   | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>29<br>34<br>38<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| Kommertyouure, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASOR III Fro + 3D Revelotor  *CMID+OTEH+SC-NEW 12-L-  Marphysise riphinteps  EPSON IX-300+6/mr, 264crs, us ordure  EPSON IX-11709 игл, 380crs, ordure  EPSON IX-11709 игл, 380crs, ordure  EPSON IX-11709 игл, 380crs, ordure  Conon BJC 1000, 2100, 3000  Conon BJC 1000, 2100, 3000  Conon BJC-1000us, ф А.4, 4/0.6 кол/  CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK  Conon BJC-1000  CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK  Conon BJC-2100 AC color cartr, LP1+  Canon BJC-2100 us, ф. A.4, 4/0.6 кол/  HP DJS-100 us, б. A.4, 4/0.6 кол/  HP DJS-100 us, б. A.4, 4/0.6 кол/  HP DS-1010 us, б. A.4, 4/0.6 кол/  HP DS-1010 us, б. A.4, 4/0.6 кол/  HP DJS-1010 us, б. A.4, 4/0.6 кол/  HP DS-1010 us, б. A.4,  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>4<br>28<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20  |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1) pack HP CD-R 10 pack HP SON IX-300+9 yer, 264crs, us origin EPSON IX-300+9 yer, 264crs, us origin EPSON FX-880 9 yerr, 400 cps. originol+ Cryvinse npustreps Conon BJC 1000, 2100, 3000 Conon BJC-1000us, & A4, 4/0.6 xon/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conon BJC-100 ps., 4A4, 4/0.6 xon/ EPSON Sylus Color300 (color, forWin Conon BJC-2100 us, & A4, 4/0.6 xon/ HP DJ-610 CJC, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-610 CJC, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP Desk Jet 610 Neirox C6, 600 dpi, color EPSON Sylus Color 480 HP DJ-640 CJC color EPSON Sylus Color 480 HP DJ-640 CJC, 600 dpi, 5/0,25 ppm, 512   | 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 7 4 4 1 6 5 6 6 6 6 7 9 7 8 7 8 7 4 4 7 1 6 5 6 6 7 9 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>28<br>29<br>34<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor KCMDH-30TEF 6S TEX 12-12 COND IX-300+5 yerr, 264 crs, us only in EPSON EX-880 yerr, 260 crs, original CTPSON Stylus Color 300 (color, original LESON, or LE | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 5 5 5 11 1 145 1 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack  TSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor  *CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  *CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  *CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  **CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  **CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  **CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  *CMINE STEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  *CMINE SQ TEEL SQ TEEL III FO + 3D Revelotor  *CMINE SQ TEEL SQ   | 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 7 4 4 1 6 5 6 6 6 6 7 9 7 8 7 8 7 4 4 7 1 6 5 6 6 7 9 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>22<br>22<br>34<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HTSA ERASQR III Fro + 3D Revelotor KCMDH-30TEF 6S TEX 12-12 COND IX-300+5 yerr, 264 crs, us only in EPSON EX-880 yerr, 260 crs, original CTPSON Stylus Color 300 (color, original LESON, or LE | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>22<br>22<br>34<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R 1 pack TDK CD-R 10 pack HP CD-RV1 pack HP STEEF 6 STEE W12 Pack HP CD-RV1  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 5 5 5 11 1 145 1 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>42<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>33<br>38<br>28<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20   |
| Kommertyouure, от HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack TSA ERASGR III Fro + 3D Revelotor  *CMITH OTEN 15 Pack HP CD-R 10 pack  **CMITH OTEN 5 Pack HT SA ERASGR III Fro + 3D Revelotor  **CMITH OT  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>223<br>388<br>224<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>2   |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R 1 pack TDK CD-R 1 pack HP CD-RW 1 pack HP SON IX-300+9/srp. 246/crs, us only in EPSON IX-300+9/srp. 246/crs, us only in EPSON FX-880/9/srr, 400-cps. only in old Conon BJC 1000(-2100/3000) Conon BJC-1000us, & A4, 4/0.6 kon/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conon BJC-1000 CANON, or Canon, HP, Epson, Lexmark, or EPSON Sylus Color300(color, forWin Conon BJC-2100 us, & A4, 4/0.6 kon/ HP DJ-1610(Cb/c, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJ-810(Cb/c, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJ-840(Cb/c, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJ-840(Cb/c, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJ-840(Cb/c, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJ-840(Cb/c, 600dpi, color Canon BJC-3000 us D, M. T., & A4, HP DJ-840(Cclour, 600dpi, b, 6/1,5ppm Merox JR-Ly Nylus Photo/color, forWin-8/mac  | 6 6 6 6 6 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   | 1 1 1 1 5 5 5 11 1 145 1 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP ST 1700 wm, 360c, s, origin HP SON FX-880 wm, 400cps, originol+ Crypituse принтеры Crypituse принтеры Conon BJC 1000, 2100, 3000 Conon BJC 1000, 24 00, 44 4 / 0.6 кол/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conon BJC-1000 CANON, Or Conon, HP, Epson, Lexmark, or EPSON Shylus Color300 (color, for Win Conon BJC-2100 up, 4.44, 4/0.6 кол/ HEWLET PACKARD, or HP DJS 1000, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJS 4000, 600dpi, 600dpi, 5/0,25ppm, HP DJS 4000, 600dpi, 6  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 5 5 5 11 1 145 1 | 222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>28<br>28<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20  |
| Kommertyouure, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HT ST ERASQR III Fro + 3D Revelotor  **CMID: STEE F ST ITE III III III III III III III III II  | 6 6 6 6 6 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>38<br>28<br>2<br>2<br>2<br>2   |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP ST 1700 vtm, 380c s, origin HP SON FX-880 9vtm, 400cps, originol+ Conon B JC 1000 (2100 /3000 Conon B JC 1000 (2100 /3000 Conon B JC 1000 us, p. 44, 4/0.6 kon/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conon B JC 1000 us, p. 44, 4/0.6 kon/ CANON, or Conon, HP, Epson, Lexmark, or EPSON Stylus Color300 (color, for Win Conon B JC 2100 us, p. 44, 4/0.6 kon/ HEWLET PACKARD, or HP D J 1610 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D L 1910 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D J 400 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D J 400 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D J 400 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D J 400 (Color are) HP D J 500 (DJc, 600 dpi, 5/0,25 ppm, HP D J 400 (Color are) HP D J 500 (DJc, 600 are)   | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 4 5 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>34<br>24<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R 1 pack TDK CD-R 10 pack HP CD-RV1 pack HP STEIF 6 S TEI VI-LE KOMTH-RV1EF 6 S TEI VI-LE KOMTH-RV1EF 6 S TEI VI-LE HP STON EX-880 9vm, 400 cps, origin EPSON EX-800 9vm, 400 cps, origin EPSON EX-800 9vm, 400 cps, origin EPSON EX-800 9vm, 400 cps, origin EPSON Stylus Color 300 (color, for Win Canon BJC-2100 up, 4.A4, 4/0.6 xon/ HEWLET FACKARD, or HP DJ 100 ClyC, 600 dpj, 5/0,25 ppm, HP Desk Jet 610 Xeirox C6, 600 dpj, color EPSON Stylus Color 670 Xeirox XJ6c, 600 x 480 HP DJ 3640 Clib/C,600 dpj, 5/0,25 ppm, 512 EPSON Stylus Color 670 Xeirox XJ6c, 600 x 480 HP DJ 3640 Clib/C,600 dpj b,6/1,5 ppm Xerox XJ8c, 1200 dpj, color EPSON Stylus Color 760 EPSON Stylus Pototocolor 760 EPSON Stylus Pototocolor 760 EPSON Stylus Pototocolor 760 EPSON Stylus Pot | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyouure, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HP CD-R 10 pack HTS4 ERASQR III Fro + 3D Revelotor  **CMIDE STEEF SC TIE! MILE**  **CMIDE STEEF SC TIE! MILE**  **CMIDE STEEF SC TIE! MILE**  **MATINAHISE OF INFINITE PLANT INF  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>38<br>38<br>28<br>28<br>34<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>24<br>24<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP SON IX-300+9/vr., 260-cs. original HP SON FX-880(9vr., 400-cs. original HP SON FX-880(9vr., 400-cs. original HP CO-R BLC-1000us, & A4, 4/0.6 kon/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conco BJC-1000 CO-RON, OF CO-RON, OKI, LEXMARK Conco BJC-1000 CANON, or CO-RON, HP, EPSON, CKI, LEXMARK Conco BJC-100 Ad color cartr, LPT+ Conco BJC-2100 us, & A4, 4/0.6 kon/ HP DJ-1610Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-810Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-810Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, color Conco BJC-3000 us D, M. T., & A4, HP DJ-840Clcolour, 600-dpi b, 6/1,5 ppm Xerox XJ8c, 1200 dpi, color EPSON Sylus Color 760 EPSON Syl | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>223<br>388<br>224<br>338<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222  |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R 1 pack TDK CD-R 10 pack HP CD-RV1 pack HP STEN F ST  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23<br>33<br>3  |
| Kommertyoujne, ot HP CD-R 1 pack HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 10 pack HP SON IX-300+9/vr., 260-cs. original HP SON FX-880(9vr., 400-cs. original HP SON FX-880(9vr., 400-cs. original HP CO-R BLC-1000us, & A4, 4/0.6 kon/ CANON, HP, EPSON, OKI, LEXMARK Conco BJC-1000 CO-RON, OF CO-RON, OKI, LEXMARK Conco BJC-1000 CANON, or CO-RON, HP, EPSON, CKI, LEXMARK Conco BJC-100 Ad color cartr, LPT+ Conco BJC-2100 us, & A4, 4/0.6 kon/ HP DJ-1610Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-810Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-810Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, 5/0,25 ppm, HP DJ-840Clb/c, 600-dpi, color Conco BJC-3000 us D, M. T., & A4, HP DJ-840Clcolour, 600-dpi b, 6/1,5 ppm Xerox XJ8c, 1200 dpi, color EPSON Sylus Color 760 EPSON Syl | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |
| Kommertyoujie, ot HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack TDK CD-R HP CD-R 1 pack HP CD-R 10 pack HT ATTENDED HT 10 PACK THE MATERIALS OF THE MATE  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22   |

|   |   | 7   | 4  |
|---|---|---|--|
| Наименование  | грн.  |   | код  |
| DesignJet 450 A1 DesignJet 430 A0   | 11526   | 1921  | 22   |
| Design Jet 488CA A1/D   | 16014   | 2669  | 22   |
| Лазерные принтеры   |   |   |  |
| OKI Okipage 6W(600 dpi,6ppm,GDI)  | 1062  | 180   | 33   |
| Canon, HP, OKI, Tektronix, at<br>OKI Okipage 8iM(600dpi, 8ppm, RAM 2M,  | 1210  | 205   | 33   |
| CANON LBP-800   | 1375  | 233   | 32   |
| Canon LBP-800, 8 ppm, 600 dp  | 1392  | 238   | 20   |
| Canon IBP-800   | 1404  | 238   | 13   |
| Conon LBP-800 (полный оналог HP1100)  Canon LBP-800 A4 600dpi 8pps  | 1425  | 246   | 3  |
| CanonLBP-8004 A4, 600dpi dpps   | 1445  | 249   | 38   |
| XEROX P8Ex, 8 ppm, 600 dpi  | 1697  | 290   | 20   |
| Xerox P8ex, 1200 dpi  | 1860  | 310   | 10   |
| Xerox Docuprint P8ex  | 1932  | 322   | 22   |
| HEWLET PACKARD 1100 HP LoserJet 1100  | 1966  | 336   | 20   |
| HP LJ1100   | 1977  | 335   | 32   |
| HP LJ 1100(600dpi, 8ppm, 2 (35)Mb,  | 2016  | 336   | 22   |
| HP LaserJet 1100A, Print/Copy/Scon  | 2533<br>2586  | 433   | 20   |
| HP LJ 1100 A Print/Copy/Scan(likeLJ<br>Canori MP-C50 стр. цв, ф. A4, 720x360  | 3103  | 535   | 38   |
| HP LJ 3150 (print/copy/scan/fax)  | 3876  | 646   | 22   |
| HP LJ 2100(1200dpi, 10ppm, 4(52 )Mb   | 4014  | 669   | 22   |
| Canon MP L60 лазер, ф. A4, 600dpi   | 4315  | 744   | 38   |
| HP LJ 2100M (like LJ 2100, but 8 Mb<br>HP LJ 2100TN (likeLJ 2100M with PrintS   | 4590<br>5970  | 765<br>995  | 22   |
| HP L321001N like L32100N with Philis HP Laser Jet 5000  | 9313  | 1592  | 20   |
| Сканеры   |   | and a   |  |
| OPTIC PRO A4,300*600 LPT  | 313   | 54  | 17   |
| Mustek ScanExpress 600CP(A4,600dpi,   | 319   | 54  | 33   |
| ACER COLOR 340P LPT MUSTEK SCANExpress 600 CP, LPT  | 348   | 60  | 8  |
| Genius, Mustek, Primax, Umax, or  | 366   | 60  | 34   |
| MUSTEK SCANEXPRESS 1200 CP+   | 369   | 63  | 20   |
| Acer Prisa 340P A4 300x600dpi, LPT  | 380   | 65  | 3  |
| MUSTEK SCANExpress 600CU, SlimDesign  | 389   | 67  | 8  |
| MUSTEK SCANExpress 1200CP Plus, 48bit<br>RELISYS Eclipce 1200 U, 600x1200dpi  | 394   | 68  | 8  |
| Acer Priso 340U A4 300x600dpi, USB  | 404   | 69  | 3  |
| MUSTEK SCANEXPRESS 1200 UB,USB  | 415   | 71  | 20   |
| PRIMAX COLORADO 1200P, LPT  | 415   | 71  | 20   |
| UMAX Astra 2000P, 600*1200 dpi,LPT MUSTEK SCANExpress 4830S, SCSI   | 415   | 72  | 8  |
| UMAX Astro 2000P A4, LPT, 600x1200dpi   | 419   | 71.   | 5  |
| RELISYS Episode, 600x1200dpi, USB,  | 423   | 73  | 8  |
| UMAX Astro 2000P  | 452   | 78  | 3  |
| Conon FB330P A4 300x600dpi, LPT MUSTEK SCANExpress 1200 UB, питание   | 456<br>458  | 78<br>79  | - 8  |
| MUSTEK SCANEXPRESS 1200 CU,USB  | 462   | 79  | 20   |
| HEWLET PACKARD, OT  | 476   | 80  | 2  |
| MUSTEK SCANExpress 1 200USB Plus, USB   | 487   | 84  | 8  |
| RELISYS Scorpio Pro-S, 600x1200dpi,   | 493   | 85<br>84  | 33   |
| Mustek ScanExpress 1200CU(A4, 1200dpi<br>MUSTEK SCANExpress 1200 CU, USB  | 510   | 88  | 8  |
| HP Scan Jet 3300C, 600 dpi, 36bit, USB  | 521   | 89  | 20   |
| ACER COLOR 620S SCSI  | 531   | 90  | 32   |
| Acer Prisa 640U A4 600x1200dpi, USB   | 579   | 99  | 3  |
| MUSTEK SCANExpress 12000SP Plus, SCSI UMAX Astra 2000U  | 597<br>615  | 103   | 8  |
| Acer Prisa 620S A4 600x1200dpi, SCS   | 620   | 106   | 3  |
| MUSTEK Be@rPaw 1200 USB   | 638   | 110   | 8  |
| UMAX Astra 2100U  | 684   | 118   | 8  |
| AGFA SnapScan 1212 U Blue<br>Canon FB636U A4 600x1200dpi, USB   | 748<br>761  | 129   | 8  |
| UMAX Astra 2100S, 600x1200dpi, USB  | 806   | 139   | 8  |
| AGFA SnapScanTouchUSB, 5функцинопок   | 829   | 143   | 8  |
| UMAX Astra 3400   | 876   | 151   | 8  |
|   |   | 167   | 8  |
| MUSTEK PARAGON 1200 SP  | 969   |   | . 0  |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ слмод   | 1027  |   | 8  |
|   |   | 178<br>179  | 8  |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ слмод<br>UMAX Astra 3450, +слайд-модуль<br>MUSTEK SCANExpress A3 P<br>AGFA SnapScan1236U,600x1200dp,USB   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108  | 178<br>179<br>191   | 8  |
| UMAX Astro 2200, USB+SCSI,+ спмод<br>UMAX Astro 3450, +спойд-модуль<br>MUSTEK SCANExpress A3 P<br>AGFA SnopScon1236U,600x1200dp,USB<br>MUSTEK SCANExpress A3 SP   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282  | 178<br>179<br>191<br>221  | 8<br>8<br>8  |
| UMAX Astro 2200, USB+SCSI,+ cn-мод UMAX Astro 3450, +cnsiig-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScan1 236U,600x1 200dpt,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astro4000U 1200x2400dpi, 42bn   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251   | 8<br>8<br>8  |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ сп-мод UMAX Astra 3450, +спайд-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScanl 236U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpi, 42bit AGFA SnapScan E40   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282  | 178<br>179<br>191<br>221  | 8<br>8<br>8  |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ спмод UMAX Astra 2450, + спмод UMAX Astra 3450, + сп.ойд-модуль MUSTEK SCANExpress A3 P AGFA SnopScon1 286U,600x1200dp,USB MUSTEK SCANExpress A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpi, 42bit AGFA SnapScon E40 AGFA SnapScon E50 scrpoeнспайд-мод HP Scon.let 6300C, 1200 dpi, 36 bit  | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342  | 8<br>8<br>8<br>8<br>8  |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cnмод UMAX Astra 3450, 4-спайд-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScant 236U,600x1200dpt,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpt, 42bit AGFA SnapScant E40 AGFA SnapScant E40 AGFA SnapScant E50, встроенспайд-мод HP Scantal 6300C, 1200 dpt, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpt  | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405   | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>20                               |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ спмод UMAX Astra 2450, 4-спайд-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScan 1236U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra 4000U 1200x2400dpi, 42bit AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50,встроенспайд-мод HP Scan let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 4000S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPOWERPRO 1200x2400Dpi   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675  | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>20<br>8                               |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cn-мод UMAX Astra 2400, USB+SCSI,+ cn-мод UMAX Astra 3450, 4-cnolig-modyne MUSTEK SCANExpress A3 P AGFA SnapScan 1286U,000x1200dpt,USB MUSTEK SCANExpress A3 SP UMAX Astra 40000 U1200x2400dpj, 42bit AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50, scripoeticnalig-mod HP Scan let 6300C, 1200 dpt, 36 bit UMAX Astra 24005, SCSI, 600x2400Dpt MUSTEK PARG GONPowerPRO1200x2400Dpt AGFA DuoScan T1200 Hybrid MAC/PC   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405   | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>20<br>8                               |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ спмод UMAX Astra 3450, 4-спайд-модуль MuSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScan 1236U;600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra-0400U 1200x2400dpj, 42bit AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50,встроенспайд-мод HP Scan Jet 6300C, 1200 dpj, 36 bit UMAX Astra-0400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK FARAGONPOwerPRO 1200x2400Dpi   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767   | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>20<br>8<br>8<br>8                     |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cn-мод UMAX Astra 2400, USB+SCSI,+ cn-мод UMAXX Astra 3450, 4-cna/ig-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnapScan 1236U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra-0400U 1200x2400dpi, 42bir AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50, scrpoen-cna/ig-мод HP Scan.let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPowerPRO1200x240Dpi AGFA DucScan T1200 Hybrid MAC/PC AGFA Arcus 1200 MAC/PC UMAX PowerLook III Graphic MAC/PC MUSTEK PARAGON 1200 A3 PRO   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>4449<br>5319<br>5574<br>6096                                    | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767<br>917<br>961   | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>20<br>8<br>8<br>8<br>8                |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cn-мog UMAX Astra 2400, USB+SCSI,+ cn-мog UMAX Astra 3450, 4-cnaig-mogyns MUSTEK SCANExpress A3 P AGFA SnapScan 1286U,600x1200dp,USB MUSTEK SCANExpress A3 SP UMAX Astra-6000U 1200x2400dpj, 42bit AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50 scripoeticnaig-wog HP Scan Jet 6300C, 1200 dpj, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPowerPRO1200x2400Dpi AGFA DuoScan T1200 Hybrid MAC/PC UMAX PowerLook III Graphic MAC/PC UMAX PowerLook III Graphic MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>5319<br>5574<br>6096  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767<br>917<br>961<br>1051   | 8<br>8<br>8<br>8<br>20<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8                |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cnмод UMAX Astra 3450, 4-cn./мод UMAX Astra 3450, 4-cn./мод MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnogScon 1286U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpi, 42bn AGFA SnogScon E40 AGFA SnogScon E40 AGFA SnogScon E50,scrpoek.cna/ig-wog HP Scon.let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPOWERPO 1200x240Dpi MUSTEK PARAGONPOWERPO 1200x240Dpi AGFA DucScon T1200 Hybrid MAC/PC UMAX PowerLook III Grophic MAC/PC MUSTEK PARAGON 1200 A3 PRO UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro Press MAC/PC   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1282<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>4449<br>5574<br>6096<br>8062                                    | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767<br>917<br>961<br>1051<br>1390                                 | 88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88       |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cnмод UMAX Astra 3450, 4-cni/kg-модуль MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnopScon 1286U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpi, 42bit AGFA SnopScon E40 AGFA SnopScon E50, scrtpoeit,cni/kg-wog HP Scon.let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPOwerPRO 1200x240Dpi MUSTEK PARAGONPOwerPRO 1200x240Dpi AGFA DucScon T1200 Hybrid MAC/PC UMAX PowerLook III Grophic MAC/PC UMAX PowerLook III Grophic MAC/PC UMAX PowerLook III Pro Pro MAC/PC   | 1027<br>1032<br>1038<br>1108<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>5319<br>5574<br>6096  | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>7917<br>961<br>1051<br>1390<br>1561                               | 88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88<br>88 |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cnмод UMAX Astra 3450, 4-cn./мод UMAX Astra 3450, 4-cn./мод MUSTEK SCAN-Express A3 P AGFA SnogScon 1286U,600x1200dp,USB MUSTEK SCAN-Express A3 SP UMAX Astra4000U 1200x2400dpi, 42bn AGFA SnogScon E40 AGFA SnogScon E40 AGFA SnogScon E50,scrpoek.cna/ig-wog HP Scon.let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPOWERPO 1200x240Dpi MUSTEK PARAGONPOWERPO 1200x240Dpi AGFA DucScon T1200 Hybrid MAC/PC UMAX PowerLook III Grophic MAC/PC MUSTEK PARAGON 1200 A3 PRO UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC UMAX PowerLook III Pro Press MAC/PC   | 1027<br>1032<br>1038<br>11088<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>4449<br>5574<br>6096<br>8062<br>9054<br>9018<br>11310<br>14697 | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767<br>917<br>961<br>1051<br>1390<br>1561<br>1710<br>1950<br>2534 | 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                         |
| UMAX Astra 2200, USB+SCSI,+ cn-мog UMAX Astra 2400, USB+SCSI,+ cn-мog UMAX Astra 3450, 4-cna/ig-mogynis MUSTEK SCANE-byress A3 P AGFA SnapScan 1286U,600x1200dpt,USB MUSTEK SCANE-byress A3 SP UMAX Astra-4000U 1200x2400dpi, 42bir AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E40 AGFA SnapScan E50, scripoeticna/ig-mog HP Scan let 6300C, 1200 dpi, 36 bit UMAX Astra 2400S, SCSI, 600x2400Dpi MUSTEK PARAGONPowerPRO1200x2400Dpi AGFA DueScan T1200 Hybrid MAC/PC AGFA Arcus 1200 MAC/PC UMAX PowerLook III Graphic MAC/PC UMAX PowerLook III Pro MAC/PC | 1027<br>1032<br>1038<br>11088<br>1282<br>1456<br>1491<br>1694<br>2001<br>2349<br>3915<br>5319<br>5574<br>6096<br>8662<br>9918                           | 178<br>179<br>191<br>221<br>251<br>257<br>292<br>342<br>405<br>675<br>767<br>917<br>961<br>1051<br>1390<br>1561<br>1710<br>1950<br>2534 | 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                         |

| Наименование<br>UMAX PowerLook 2100XL PrePress MAC/<br>UMAX Mirage II PrePress MAC/PC  |   |   | _   |
|--|---|---|---|
| UMAX PowerLook 2100XL PrePress MAC/  | грн.  | y.e.  | код   |
|  | 17348   | 2991  | 8   |
|  | 18775   | 3237  | 8   |
| AGFA DuoScan T2500 MAC/PC  | 26918   | 4641  | -8  |
| AGFA DUOSCON 12300 WAC/FC  | 28095   | 4844  | 8   |
| JMAX PowerLook 3000 Pro MAC/PC   |   |   |   |
| UMAX PowerLook 3000 PrePress MAC/PC  | 32045   | 5525  | 8   |
| AGFA DuoScan T2000 XLMAC/PC  | 39191   | 6757  | 8   |
| Источники бесперебойного питан   | ния (UPS)   |   |   |
| UPS PowerCom Back Pro Smart, or  | 397   | 65  | 34  |
|  | 458   | 75  | 34  |
| JPS APC / GW Back Pro Smart, or  |   |   |   |
| MGE Pulsar Ellipse 300VA 3xDIN sock  | 462   | 79  | 3   |
| APC Back-UPS 300MI   | 480   | 80  | 10  |
| Источник беспереб.питания АРС 500  | 542   | 95  | 13  |
| MGE Pulsor Ellipse 500VA 3xDIN sock  | 591   | 101   | 3   |
|  | 600   | 100   | 10  |
| APC Bock-UPS 500MI   |   |   |   |
| APC Back UPS Pro 280 SI, 175w, PnP   | 810   | 135   | 10  |
| MGE Pullar Ellipse 650VA 4xDIN sock  | 924   | 158   | - 3   |
| APC Back-UPS 650MI   | 1020  | 170   | 10  |
| APC Back UPS Pro 420 SI, 260w, PnP   | 1050  | 175   | 10  |
|  | 1080  | 180   | 10  |
| APC Smart UPS 420 VA   |   | 232   |   |
| APC Back UPS Pro 650 St. 410w, PnP,  | 1392  |   | 10  |
| APC Smgrt UPS 620 VA   | 1410  | 235   | 10  |
| Стобилизаторы напряжения и сетев   | ые фильтры  | Section.  |   |
|  | 30  | 5   | - 2   |
| фильтр 1,8 м 5 розеток   |   | 8   | - 1   |
| фильтр 5 м 5 розетох   | 45  |   |   |
| MGE Pulsar CL 5xDIN, 1,8 m   | 117   | 20  | - 3   |
| MGE Pulsor CL+ 5xDIN + RJ-11, 1,8 m  | 158   | 27  | - 3   |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛ   | Li .  |   |   |
| PACAUANDIE MATERNATI   | Di  |   |   |
| Canon, HP, Epson, Lexmark, Samsung, or   | 31  | 5   | 34  |
| Ink Tonk BCI-21 Вк ориг чернильниэ   | 35  | 6   | 38  |
|  | 87  | 15  | 38  |
| Ink Tonk BCI-21 Color ориг чернилын  |   |   | 38  |
| Картридж ВС-02 ориг картридж черный  | 110   | 19  |   |
| Картридж НР (51629А) 600/660/670   | 130   | 22  | 3:  |
| Картридж ВС-05 ориг. картридж цветн  | 145   | 25  | 3   |
| Картоидж ВС-20 ориг картридж черный  | 145   | 25  | 3   |
| Картридж ЕР-А (HPLJ 5L ориг.) картр  | 267   | 46  | 3   |
| KUDI PALIKE I TA ILI ET DE ODAL J KUDI P   | 278   | 48  | 3   |
| Картридж ЕР-22 (НР1100) ориг картри  | _   |   |   |
| Картридж Е-30 ориг картридж (3 000 к   | 510   | 88  | 3   |
| Кортридж А-30 ориг.картридж (3 000   | 533   | 92  | 3   |
| ОРГТЕХНИКА   |   |   |   |
| VII (CAIMING   |   | -1  | - 50  |
| Копировальные аппарат  | гы  |   |   |
|  | 1296  | 216   | 2   |
| CANON FC-204 (ручная подоча, 4 ppm)  |   |   |   |
| CANON FC-200 (ручная подача, 4 ppm)  | 1308  | 218   | 2   |
| Cor on FC-200 A4 4cpm portable   | 1328  | 227   |   |
| Conon FC-200 pecypc 1 000 kon/wec n  | 1357  | 234   | 3   |
|  | 1602  | 267   | 2   |
| CANON FC-224 (ostonogava 50n., 4ppm)   | 1620  | 270   | 2   |
| CANON FC-220(автоподача 50л., 4ppm)  |   |   |   |
| Canon FC-220 pecypc 1 000 kon/wec n  | 1624  | 280   |   |
| Canon FC-224 A4  | 1628  | 276   |   |
| XC355 (3 ppm, лоток 50 л.)   | 1632  | - 272   | 2   |
| Canon FC-224 A4 4cpm portable  | 1638  | 280   |   |
|  | 2430  | 405   |   |
| CANON FC-336(автоподача 50л., 6ppm)  |   | 572   |   |
| CANON FC-860(автоподоча,6ppm,70-141  | 3432  | _   | _   |
| XE60(digital, 600dpi, 6ppm, 50-200%  | 3480  | 580   |   |
| CANON NP-6512/автоподача,12ppm,70-1  | 4152  | 692   | 1 2   |
| Canon NP-6512 pecypc 3 000 kon/мес   | 4193  | 723   | 3   |
|  | 4212  | 720   | -   |
| Conon NP-6512 A4 12cpm zoom /1-141%  |   |   |   |
| CANON NP-890 автоподаче, 9 ppm, 70-141   | 4488  | 748   |   |
| 100 1 100 1  | 6036  | 1006  |   |
| XD104 (digital, 600 dpi 10 (8) ppm   | 6330  | 1091  | 3   |
| Conon NP-6416 pecypc 6 000 km / мес  |   |   | 2   |
| Conon NP-6416 pecypc 6 000 kgm/мес   | 6360  | 1060  | 1   |
| Conon NP-6416 ресурс 6 000 кал мес<br>CANON NP-6416 [автоподачо, 16 ppm,   |   |   |   |
| Canon NP-6416 ресурс 6 000 кал мес<br>CANON NP-6416 (регоподача, 16 ppm,<br>Canon NP-6317 ресурс 6 000 кал мес   | 6391  | 1102  | 3   |
| Conon NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес<br>CANON NP-6416 (автоподачо, 16 ppm,<br>Canon NP-6317 ресурс 6 000 кол/мес<br>CANON NP-6317 (овтоподача, 17 ppm,   | 6391<br>6648  | 1102<br>1108  | 3   |
| Conon NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес<br>CANON NP-6416 регоподача, 16 ppm,<br>Canon NP-6317 ресурс 6 000 кол/мес  | 6391<br>6648<br>6984  | 1102<br>1108<br>1164  | 2 2   |
| Canon NP-6416 pecypc 6 000 кап/мес CANON NP-6416 (регопедачо, 16 ppm, Canon NP-6317 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6317 (регоподача, 17 ppm, XD103f (digno, 600 ap. 16 (B)ppm)  | 6391<br>6648  | 1102<br>1108  | 2 2   |
| Canon NP-6416 ресурс 6 000 кап/мес<br>CANON NP-6416 (ректопедача, 16 ppm,<br>Canon NP-6317 сестро 6 000 кап/мес<br>CANON NP-6317 (ректопедача, 17 ppm,<br>XD103f (digita, 600 dp., 12 (в)ppm<br>XD120f (digita), 600 dpi, 12 (в)ppm  | 6391<br>6648<br>6984  | 1102<br>1108<br>1164  | 2 2 2   |
| Canon NP-6416 pecypc 6 000 кап/мес CANON NP-6416 (рекоподача, 16 ppm, Canon NP-6317 (рекоподача, 17 ppm, XD1031(digita, 600 dpi, 12 (8)ppm XD1031(digita, 600 dpi, 12 (8)ppm Canon GP-160 pecypc 6 000 rgn/мес ц   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616  | 3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3  |
| Canon NP-6416 pecypc 6 000 кm/мес CANON NP-6416 (регупсасно, 16 ppm, Canon NP-6417 pecypc 6 000 кcm/мес CANON NP-6317 (регупсасно, 17 ppm, XD1031 (digita, 600 dp, 12 (8)ppm XD1201 (digital, 600 dp, 12 (8)ppm XD1201 (digital) ( | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247  | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3  |
| Canon NP-6416 pecypc 6 000 кan/мес CANON NP-6416 [регупсано, 16 ppm, Canon NP-6417 pecypc 6 000 кan/мес CANON NP-6317 pecypc 6 000 xan/мес CANON NP-6317 [регупсано, 17 ppm, XD136[digito, 600 ap., 10 [8]ppm XD120[digital, 600 dpi, 12 [8]ppm Canon GP-160 pecypc 6 000 vrn/мес ц Canon NP-6621 pecypc 10 000 кan/мес CANON GP-215[21 12]ppm,1200x600dpi   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616  | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3  |
| Canon NP-6416 perypc 6 000 кan/мес CANON NP-6416 (регопасача, 16 ppm, Canon NP-6317 perypc 6 000 ксм/мес CANON NP-6317 (регопасача, 17 ppm, XD1031 (digno, 600 ap., 10 (B)ppm XD1201 (dignol, 600 ap., 12 (B)ppm XD1201 (dignol, 6 | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498  | 3 2 2 3 3 3 2   |
| Canon NP-6416 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6416 (векопадача, 16 ррт, Canon NP-6417 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6317 (вятопадача, 17 ррт, XD103f (відяю, 600 ср., 10 (В)ррт XD120f (відяю, 600 ср., 12 (В)ррт Canon SP-160 ресурс 6 000 чтл/мес ц Canon NP-6621 ресурс 10 000 кап/мес CANON GP-215/21 (12)ртл,1200x600dрі Телефоны  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247  | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>2   |
| Сопол NP-6416 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6416 (регоподача, 16 ррт, Canon NP-6317 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 кап/мес CANON NP-6317 (регоподача, 17 ррт, XD1031 (digno, 600 ap., 10 (В)ррт XD1201 (digno, 600 ap., 12 (В)ррт Canon GP-160 ресурс 6 000 грп/мес ц Canon NP-6621 ресурс 10 000 кап/мес CANON GP-215(21 112)ррт, 1200x600dpi Тепефоны ассортим ст   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498  | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2  |
| Сопол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 (реклопасно, 16 ррм, Canon NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (реклопасна, 17 ррм, XD1031 (digita), 600 ор. 16 (в)ррм XD1201 (digita), 600 ор. 12 (в)ррм Сопол GP-160 ресурс 6 000 клл/мес ц Сопол NP-6621 ресурс 10 000 клл/мес CANON GP-215(21 )12)ррм, 1200ж600ф1  Телефоны оссортим ст Телефоны Раловоліс ТS5МX-W  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498  | 3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2  |
| Сопол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 рекурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (ретоподана, 17 ррт, XD103f (digita), 600 ор. 16 (в)ррт XD120f (digita), 600 ор. 12 (в)ррт XD120f (digita), 600 ор. 12 (в)ррт Сопол GP-160 ресурс 6 000 клл/мес ц Сопол GP-160 ресурс 6 000 клл/мес CANON GP-215(21 112)ррт, 1200x600 ор. Тепефоны оссортим ст Тепефоны оссортим ст Тепефон Раповоліс TS5MX-W Радмотелефон Раповоліс KX-TC 1001LAB   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498  | 3 2 2 3 3 3 3 3   |
| Сопол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 (реклопасно, 16 ррм, Canon NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (реклопасна, 17 ррм, XD1031 (digita), 600 ор. 16 (в)ррм XD1201 (digita), 600 ор. 12 (в)ррм Сопол GP-160 ресурс 6 000 клл/мес ц Сопол NP-6621 ресурс 10 000 клл/мес CANON GP-215(21 )12)ррм, 1200ж600ф1  Телефоны оссортим ст Телефоны Раловоліс ТS5МX-W  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498  | 3 2 2 3 3 3 3 3   |
| Сопол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 (реклопаско, 16 ррм, Canon NP-6437 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6437 (реклопаско, 17 ррм, XD1031 (digita, 600 ap., 10 (B)ppm XD1031 (digita), 600 ap., 10 (B)ppm Canon GP-160 ресурс 6 000 клл/мес ц Canon NP-6621 ресурс 10 000 кол/мес CANON GP-215(21 1/2)ppm,1200x600dpt Телефоны Телефоны оссортим от Телефон Рапазопіс КХ-ТС 1001LAВ УСЛУГИ  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 3   |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 (регурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (регурс 6 000 ком/мес CANON SP-6421 ресурс 10 000 ком/мес CANON GP-160 ресурс 6 000 клм/мес CANON GP-215(21 112)ppm,1200x600dpi  Телефоны оссортим ст Телефон Рапозопіс ТSSMX-W Радмателефон Рапозопіс КХ-ТС1001LAВ УСЛУГИ хостинг, догов.   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   |
| Селоп NP-6416 ресурс 6 000 кли/мес CANON NP-6416 (реклопедачо, 16 ррм, Conon NP-6417 ресурс 6 000 кли/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 кли/мес CANON NP-6317 (рятогодача, 17 ррм, XD103f (digita), 600 ор., 10 (В)ррм XD120f (digita), 600 ор., 12 (В)ррм Салоп GP-160 ресурс 6 000 кли/мес ц Салоп NP-6621 ресурс 10 000 кли/мес CANON GP-215(21 1/2)ррм, 1200ж600фр Телефоны Телефоны от Телефон Рапозопіс ТS5МX-W Радиотелефон Рапозопіс КХ-ТС 1901LAВ УСЛУГИ   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 33 22 22 23 33 33 33 33 33 33   |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 (рекульсано, 16 ррм, Canon NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (рекульсано, 17 ррм, XD1031 (digito), 600 ор. 10 (В)ррм XD1201 (digita), 600 ор. 11 (В)ррм XD1201 (digita), 600 ор. 12 (В)ррм Солол GP-160 ресурс 6 000 илл/мес ц Салол NP-6621 ресурс 10 000 кол/мес CANON GP-215(21 112)ррм, 1200 кол/мес CANON GP-215(21 112)ррм, 1200 кол/мес Телефоны ассортим от Телефон Ралазопіс ТSSMX-W Радистелефон Ралазопіс КХ-ТС 1001LAВ УСЛУГИ ХОСТИМ, ДОГОВ.  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 33 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3  |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 коли/мес CANON NP-6416 регольдачо, 16 ррт, Conon NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 коли/мес CANON NP-6317 (овтоподоча, 17 ррт, XD103f (digita), 600 оф. 10 (В)ррт XD120f (digita), 600 оф. 12 (В)ррт XD120f (digita), 600 оф. 12 (В)ррт Солол GP-160 ресурс 6 000 чрл/мес ц Солол NP-6621 ресурс 10 000 кол/мес CANON GP-215(21 1/2)ррт, 1200x600фр Телефоны Телефоны от Телефоны от Телефон Ралазопіс ТS5МX-W Ралиотелефон Ралазопіс КХ-ТС 1301LAВ УСЛУГИ хостинг, догов. Сканированию, догов.  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 33 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3  |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 режоподачо, 16 ррт, Conon NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 (режоподачо, 17 ррт, XD1031 (ст. 18 ррт) XD1031  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>3372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>16   | 33 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3  |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес CANON NP-6317 (ретогодана, 17 ррт, XD103f (digita), 600 dp, 12 (в)ррт XD120f (digita), 600 dp, 12 (в)ррт XD120f (digita), 600 dp, 12 (в)ррт Canon NP-6621 ресурс 10 000 ком/мес CANON GP-215(21 112)ррт, 1200x600dpi  Телефоны Телефоны оссортим ст Телефон Ралазопіс ТSSMX-W Радмотелефон Ралазопіс КХ-ТС 1001LAВ УСЛУГИ ХОСТЬЧІГ, ДОГОВ. СУСНИРОВЕНИЕ, ДОГОВ. ЗОПИСЬ СТРОВ.  МОЕ дізойні, догов. ЗОПИСЬ СОБУЧЕНИЕ   | 6391<br>6648<br>6984<br>6982<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>166<br>39  | 33 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33  |
| Солоп NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6416 [регурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 [регурс 6 000 кал/мес CANON NP-6421 [ресурс 6 000 кал/мес CANON GP-160 ресурс 6 000 кал/мес CANON GP-15(21 112)ppm,1200x600dpi  Телефоны оссортим от Телефон Рапазоліс ТS5МХ-W Радиотелефон Рапазоліс КХ-ТС 1301LAВ УСЛУГИ ХОСТИЯГ, ДОГОВ. СКОНИКОВАНИЯ, ДОГОВ. Запись CD-R  Обучение Курс "AutoCAD2000" [2-х мерлый]  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>166<br>39  |   |
| Солоп NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6416 [регурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес CANON NP-6417 [регурс 6 000 кал/мес CANON NP-6421 [ресурс 6 000 кал/мес CANON GP-160 ресурс 6 000 кал/мес CANON GP-15(21 112)ppm,1200x600dpi  Телефоны оссортим от Телефон Рапазоліс ТS5МХ-W Радиотелефон Рапазоліс КХ-ТС 1301LAВ УСЛУГИ ХОСТИЯГ, ДОГОВ. СКОНИКОВАННЯ, ДОГОВ. Запись CD-R  Обучение Курс "AutoCAD2000" [2-х мерлый]  | 6391<br>6648<br>6984<br>6982<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0  | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>166<br>39  |   |
| Солоп NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6416 [регурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 [регурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 [регурс 6 000 кал/мес САNON GP-140 ресурс 6 000 кал/мес САNON GP-140 ресурс 6 000 кал/мес САNON GP-15121 112)ррт, 1200x600dрі Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от Телефон Рапазоліс ТS5МХ-W Радмотелефон Рапазоліс КХ-ТС 1301LAВ УСЛУГИ хастичт, дагов. Web-дизайн, дагов. Web-дизайн, дагов. Web-дизайн, дагов. Web-дизайн, дагов.  | 6391<br>6648<br>6984<br>6022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>166<br>39  |   |
| Солол NP-6416 рекурс 6 000 коли/мес САNON NP-6416 рекурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 рекурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 (рекурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 рекурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 (рекурс 6 000 коли/мес САNON SP-160 рекурс 6 000 коли/мес САПОР СОВ КОЛИМО СОВ КОЛИМО СОВ КОЛИМО СОВ КОЛИМО СОВ КОЛИМО САПОР СОВ КОЛИМО СОВ КОЛИМ  | 6391<br>6648<br>6984<br>6922<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>166<br>39  |   |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6416 рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6417 ресурс 10 (В)ррт XD1201 (digital, 600 dpi, 12 (В)ррт XD1201 (digital, 600 dpi, 12 (В)ррт XD1201 (digital, 600 dpi, 12 (В)ррт Солол SP-160 ресурс 6 000 клл/мес САNON GP-215(21 112)ррт, 1200 кол/мес САNON GP-150 ко  | 6391<br>6648<br>6984<br>6982<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>3498<br>77<br>166<br>369<br>3498<br>3498<br>440<br>460<br>660   |   |
| Солоп NP-6416 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6416 (регурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кал/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 кал/мес САNON SP-450 ресурс 6 000 кал/мес САNON GP-1450 ресурс 6 000 кал/мес САNON GP-145(21 1/2)ррт,1200x600dpi Телефоны ассортим от Телефоны ассортим от Телефон Ралазопіс ТЗБМЖ-W Радистелефон Ралазопіс КЗБМЖ-W Радистелефон Ралазопіс КЗБМЖ-W Радистелефон Ралазопіс КХ-ТС 1001LAВ УСЛУГИ хостинг, догов. Сканирования, догов. Запись CD-R Обучение Курс "Анто-САD2000" (2-х мерный) Курс "Анто-САD2000" (3-х мерный) Курс "Тользователь ПК" Курс "Комп-я графика и верстко"   | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>7<br>166<br>39<br>36<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46<br>46   |   |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6416 режоподачо, 16 ррт, Солол NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 ресурс 10 000 коли/мес САNON NP-6617 ресурс 6 000 крл / 12 (В)ррт ХОТ201 ресурс 10 000 коли/мес ц Солол NP-6621 ресурс 10 000 коли/мес САNON GP-215(21 ) 12 ррт, 1200 коли/ме  | 6391<br>6648<br>6984<br>6982<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>7<br>166<br>39<br>36<br>44<br>44<br>46<br>66<br>61<br>115  |   |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6416 режоподачо, 16 ррт, Солол NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6317 ресурс 10 000 коли/мес САNON NP-6617 ресурс 6 000 крл / 12 (В)ррт ХОТ201 ресурс 10 000 коли/мес ц Солол NP-6621 ресурс 10 000 коли/мес САNON GP-215(21 ) 12 ррт, 1200 коли/ме  | 6391<br>6648<br>6984<br>6022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>7<br>1616<br>39<br>36<br>36<br>40<br>40<br>1151<br>120  | 33<br>22<br>22<br>22<br>23<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>3 |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6416 ревурс 6 000 ком/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 ресурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 ресурс 10 (В)ррт ХО1201 (Відіко, 600 ор. 16 (В)ррт ХО1201 (Відіко, 600 ор. 12 (В)ррт Солол SP-160 ресурс 6 000 упл/мес ц Солол NP-6621 ресурс 10 000 ком/мес САNON GP-215(21 112)ррт, 1200 ком/мес САНОН В Ресурс 10 000 ком/мес САNON GP-215(21 112)ррт, 1200 ком/мес СООТИМ В УСЛУГИ КУРС ТОЛЬЗОВОТОВ В ОБОРНИЯ В ОБОРН  | 6391<br>6648<br>6984<br>6982<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16<br>196<br>218<br>326<br>626<br>6533<br>653                      | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>7<br>7<br>7<br>166<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6   |   |
| Солоп NP-6416 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6416 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6416 регурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 коли/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 коли/мес САNON GP-160 ресурс 6 000 кли/мес САNON GP-160 ресурс 6 000 кли/мес САNON GP-15(21 112) ррт, 1200 коли/мес САNON GP-215(21 112) ррт, 1200 коли/мес САNON GP-160 ресурс 6 000 кли/мес  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16   | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>77<br>166<br>36<br>36<br>40<br>40<br>60<br>60<br>1151<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>12  | 33<br>22<br>22<br>23<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>3 |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6416 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6416 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 кол/мес САNON SP-160 ресурс 6 000 кол/мес САNON GP-150 ресурс 6 000 кол/мес САNON GP-15(21 1/2)ppm,1200x600dpi  Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от КУСЛУГИ КОСТИНГ, ДОГОВ.  КОСТИНГ, ДОГОВ.  КУСТИНГ, ДОГОВ.  КУРС "Анто-САD2000" (2-х мерный) КУРС "Анто-САD2000" (3-х мерный) КУРС "Анто-САD2000" (3-х мерный) КУРС "Подъзовстень ПК" КУРС "Комп-к графика и верстко" КУРС "Комп-к графика и верстко" Курс "Скс. Администратор" (баловый) Курс "Ото-Сотвержбанция на ПМЖ,мес Курс "программиновоение" (VBosic)  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16<br>196<br>218<br>326<br>653<br>653<br>653<br>1170       | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>7<br>166<br>36<br>36<br>36<br>46<br>66<br>66<br>61<br>15<br>122<br>122<br>122<br>122<br>122<br>122<br>122<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127 | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33      |
| Солол NP-6416 рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6416 (рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6417 (рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6417 (рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 (рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 (рекурс 6 000 ком/мес САNON NP-6317 (рекурс 6 000 ком/мес САNON SP-160 рекурс 6 000 ком/мес САNON GP-160 рекурс 6 000 ком/мес САNON GP-215(21 )12)ррм, 1200x600dpi Телефоны Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от Телефон Рапазопіс ТS5MX-W Родмотелефон Рапазопіс КХ-ТС і 001LAB УСЛУГИ ХОСТИЯГ, догов. КУСТИНС, догов. Вались CD-R Курс "AutoCAD2000" (2-х мерный) Курс "АutoCAD2000" (3-х мерный) Курс "См. Суминистратор" (базовый) Курс "Курс "Комп-к графика и верстко" Курс "См. Администратор" (UNIX) Компьютер — отъезхоюсщим на ПМЖ,мес Курс "программировение" (VBcsic) Курс "программировение" (VBcsic) Курс "программировение" (VBcsic)  | 6391<br>6648<br>6984<br>6022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16<br>196<br>196<br>218<br>326<br>653<br>653<br>653<br>653 | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>7<br>1616<br>36<br>36<br>44<br>44<br>41<br>115<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120   | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33      |
| Солол NP-6416 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6416 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6416 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 ресурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 кол/мес САNON NP-6417 (регурс 6 000 кол/мес САNON SP-160 ресурс 6 000 кол/мес САNON GP-150 ресурс 6 000 кол/мес САNON GP-15(21 1/2)ppm,1200x600dpi  Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от Телефоны оссортим от КУСЛУГИ КОСТИНГ, ДОГОВ.  КОСТИНГ, ДОГОВ.  КУСТИНГ, ДОГОВ.  КУРС "Анто-САD2000" (2-х мерный) КУРС "Анто-САD2000" (3-х мерный) КУРС "Анто-САD2000" (3-х мерный) КУРС "Подъзовстень ПК" КУРС "Комп-к графика и верстко" КУРС "Комп-к графика и верстко" Курс "Скс. Администратор" (баловый) Курс "Ото-Сотвержбанция на ПМЖ,мес Курс "программиновоение" (VBosic)  | 6391<br>6648<br>6984<br>8022<br>9372<br>13032<br>20988<br>39<br>94<br>230<br>0<br>0<br>16<br>196<br>218<br>326<br>653<br>653<br>653<br>1170       | 1102<br>1108<br>1164<br>1337<br>1616<br>2247<br>3498<br>7<br>7<br>1616<br>36<br>36<br>44<br>44<br>41<br>115<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120   | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33      |

| Наименование                          | грн.        | y.e. | код |
|---------------------------------------|-------------|------|-----|
| Заправка картридже                    | ей          |      |     |
| Зоправка картриджей                   | 0           |      | 35  |
| Заправка картриджа струйных принтер   | 30          | 4    | 18  |
| Запровка картриджа НР LJ, от          | 55          | 10   | 18  |
| Заправка картриджа CANON, от          | 55          | 10   | 18  |
| Ремонт                                |             |      |     |
| Ремонт                                | 0           |      | 35  |
| Ремонт компьтеров, от                 | 30          | 5    | 18  |
| Ремонт источников питония, от         | 30          | 5    | 18  |
| Ремонт мониторов, от                  | 59          | 10   | 18  |
| Ремонт принтеров, от                  | 59          | 10   | 18  |
| Модернизация ПК                       |             |      |     |
| Модерн., обслуживание,сопровожд.,от   | 59          | 10   |     |
| Замено видеокарт, от                  |             | 10   | 18  |
| ЗаменаHDDот 420но 10,2 и больше, от   |             | 20   | 18  |
| Замено принт. НР на новые модели,от   |             | 20   | 18  |
| Восстановление информации HDD, от     |             | 20   | 18  |
| Зомено манит14,15"на15"21",от         |             | 50   | 18  |
| Модерн 286/586 на Pentium, от         |             | 60   | 18  |
| Модерн 286/586 на К6-2-266/16, ет     |             | 135  | ]{  |
| Модерн 286/586 на К6-2-350/32, от     |             | 189  | 18  |
| Мадерн 286/586 на Celeron400/32, от - |             | 215  | 18  |
| Модерн 286/586 на К6-2-400/32, от     |             | 220  | 18  |
| Модерн 286/586 на РП 400, от          |             | 345  | 18  |
| Доступ в Интернет в режиме            | "Dial-Up"   |      |     |
| Доступ в Интернет в режиме "Dial-Up   | 0           | *    | 3   |
| Ночной unlimited 20:00-08:00          | 59          | 10   |     |
| по фиксированной абонплат             | ге, в месяц |      |     |
| Internet Unlimited Home (21:00-9:00   | 87          | 15   | 17  |
| Интернет без ограничений в мес.       | 119         | 20   |     |
| Internet Unlimited Full (круглосуто   | 203         | 35   | 17  |

| Kon  | Название фирмы                      | Стр    |
|------|-------------------------------------|--------|
| 1    | 2000 Comp (044-2139417)             | 8      |
| 2    | ABC Computer (044-2542004)          | 8      |
| 3    | BMS Trading (044-2528028)           | 23     |
| 4    | IT Park (044-4647178)               | 2      |
| 5    | Jim Computers (044-2295400)         | 3, 20  |
| 7    | Lucky Net (044-2388823)             | 1      |
| 8    | Mas Electronics (044-2487591)       | 27     |
| 9    | Magitech (044-2956142, 2957775)     | 11     |
| 10   | OST (044-2209541, 2204029, 2444297) |        |
| - 11 | Spin White (044-4635998)            | 31     |
| 12   | Viva (044-2163049, 2382913)         | 11     |
| 13   | Александра (044-2767316)            | 39     |
| 14   | Астат-Сервис (044-2463632)          | - 35   |
| 15   | Горнвест (044-4646699, 4183617)     | 20     |
| 16   | Ди-кси (044-2292760)                | 12     |
| 17   | Инкософт (044-2464389)              | 13     |
| 18   | Кварк-М (044-4411616)               | 11     |
| 19   | КомТехСервис (044-2165567)          | 10     |
| 20   | Корифей+ (044-4510242)              | 7      |
| 21   | К-Трейд (044-2529222)               | 47     |
| 22   | Мастер-8 (044-2418400)              | 22, 33 |
| 24   | MTI (044 -4583871)                  | 25     |
| 25   | Навигатор (044-2419494)             | 29     |
| 27   | Опта (044-2391726)                  | 37     |
| 28   | Пульсар (044-2470955, 2639983)      | 5      |
| 29   | Резидент-Л (044-2514816)            | 10     |
| 30   | СВІТ Он-Лайн (044-2351511)          | 9      |
| 31   | Студенческий городок                |        |
| 32   | CЭT (044-2509761)                   | 16     |
| 33   | Творчество (044-2341204)            | 15     |
| 34   | Тест98 (044-2298095)                | 12     |
| 35   | УЦ "Спринт-информ" (044-2280247)    | 10     |
| 36   | Энтри (044-2444297)                 | 48     |
| 37   | Юниан (044-2536825)                 | 18     |
| 38   | Юним (044-2285461)                  | 3, 24  |
| 40   | Юнитрейд (044-4619070)              | 41     |
| 41   | InfoGate (044-5165700, 5170347)     | 8      |

# Нашим читателям посвящается

Все, кто хотел бы продолжить с нами знакомство, все, кто предпочитает получать наш еженедельник прямо в почтовый ящик, даже не выходя для этого из дома, и при том с завидной регулярностью каждую неделю, вполне могут осуществить свое заветное желание — ведь открыта подписка на «Мой компьютер» на 2001 год. Подписаться можно в любом отделении «Укрпочты», подписной индекс 35327.

Стоимость подписки:

<sup>●</sup> на один месяц — **5.89** грн.;

на год — 70.68 грн.

Самые занятые, обремененные заботами, или просто ленивые © могут обратиться в службу курьерской доставки — тут вам обязательно помогут: «Саммит» (044) 254-5050, «Бизнес-Пресса» (044) 220 1608, 220-4616, «KSS» (044) 464-0220, «Блиц-Информ» (044) 513-4163, 518-6682, «ФакторМедіа» (044) 224-3472, «Периодика» (044) 228-0024.

Не пренебрегайте и еще одной возможностью подписаться — через пункты

«Киевских Ведомостей». В вихре бурной столичной жизни не забыли мы и о наших некиевских читателях: обратитесь в подписное агентство своего города — и мы с удовольствием начнем с ними работать.

А те, кто является почитателем наших изданий, но, к сожалению, кому финансовое положение не позволяет подписаться, — ищите нас в киосках «Союзпечать», «Факты», «Вечерние Вести», «Киевские Ведомости», на газетных раскладках, на станциях метро, остановках скоростных трамваев.

Приобрести наши газеты можно в киосках и у частных распространителей в других городах — Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Днепропетровске и многих других по всей Украине.

До встреч в новом году!

# О нашем студенте замолвим слово

Все студенты, вечные и вновь посвященные, а также просто все интересующиеся нашим новым изданием «Студенческий городок» теперь смогут приобрести его не только на раскладках в институтах, но и в киосках «Союзпечать», «Факты», «Вечерние Вести».

Жлем-с!

# Всеукраинский еженедельник «МОЙ КОМПЬЮТЕР» №45,

06.11.2000. Тираж: 15 000.

Рег. свидетельство: серия КВ № 3503 от 01.10.98. Подписной индекс в каталоге «Укрпочта»: 35327.

> Учредитель и издатель: ООО «К-Инфо». 03057 г. Киев-57, а/я 892/1, тел. (044) 455-6888, 455-6794, info@mycomp.com.ua

Редакция может не разделять мнение авторов пубпикаций. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Перепечатка материалов только с разрешения редакции.

© «Мой компьютер», 1998-2000.

Телефон редакции: 455-6888, 455-6794 Издатель: Михаил Литвинюк.

Главный редактор издательства: Татьяна Кохановская.

Главный редактор: Денис Ткач. Научный редактор: Сергей Мишко.

Художественный редактор: Андрей Шмаркатюк. Обозреватель: Сергей Толокунский.

Музыкальный редактор: Виктор Пушкар. **Game-редактор:** Ефим Беркович.

Литературные редакторы: Оксана Пашко, Данил Перцов.

Корректор: Полина Поберезкина. Верстка: Марина Чуклайкина. Художник: Федор Сергеев.

Разработка дизайна: © студия «J.K.Design», Николай Литвиненко

Начальник отдела рекламы: Игорь Гущин. Реклама: Наталья Богданова, Наталья Михайлова.

Офис-менеджер: Тамара Задворнова. Сбыт: Лариса Остаповская, Дмитрий Можаев, Сергей Сирош.

Экспедирование: Анатолий Клочко. Поддержка Web-сайта: Николай Угоров (xKOsignworks, www.xko.kiev.ua) Фотовывод: ООО «ТV-ПРИНТ» тел: (044) 464-7178

Печать: Типография «Новий друк», г. Киев

# НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Одесса:

ООО «Диджитал-Микс», тел.: (0482) 26-3436

Харьков: ЧФ «Стимул», тел.: (0572) 28-6227 Запорожье: ЧП Никитин Родион тел.: (0612) 67-5628




Самое интересное и продаваемое компьютерное издание

приглашает к сотрудничеству

региональных распространителей но очень выгодных условиях

Обращайтесь в коммерческую

службу по телефонам (044)455-6794, 455-6888



# хорошо стоим?





КОМПЬЮТЕРЫ

Киев, ул. Красноармейская, 57/3, ст. метро "Республиканский стадион", Планетарий 2-этаж тел. (044) 220 4029, 220 9541 http://www.ostltd.kiev.ua